

২ (চিকিৎসারত্ন।

প্রথম খণ্ড।)

তৃতীয় সংস্করণে পরিবর্দ্ধিত।

“শরীরমাংসং খলু ধর্ম্যসাধনং।”

প্রবীণ-চিকিৎসক

শ্রী(দ্বারকানাথ)/বিহারহ কৰ্ত্তৃক প্রণীত

কলিকাতা শ্যামবাজার দেবনারায়ণ দাসের লেন দ্বিতীয়

১০ নং ভবন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্ত্বক প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেন্ড লেন,

সংস্কৃত-যন্ত্রে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৬ সাল। ১৪ ফাল্গুন।

মূল্য ২.০ টাকা।

ইহা কলিকাতা শ্যামবাজার ১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেনস্থিত উক্ত প্রকাশক শ্রীদ্বারকানাথ
বিদ্যারত্নের নিকট, অথবা কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট মেডিকেল সাইন্সারির
অধ্যক্ষ শ্রী. ৩ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমীপে প্রাপ্যবা।

Registered under Act XX of 1847.

ও

শুদ্ধি-পত্র ।

(নিম্নের ও ছাৰাখানার ভ্রমবশতঃ যে কয়েকটি অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার সংশোধন পত্র ।)

পৃষ্ঠা	পুঙ্খানুপুঙ্খ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬	৭	পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত
৫১	৩	পাটাশ	পটাশ
৬০	১৩	সৈত্যকরণ	শৈত্যকরণ
৬২	২০	রক্তামাশায়	রক্তামাশয়
১০৭	১১	কুইনাইমিক্‌চার	কুইনাইন মিক্‌চার
১৮২	১	২৮২	১৮২
১৮৩	২২	ঈষৎ	ঈষৎ

ত্ৰীত্ৰীক্কচম্ৰায় নমঃ ।

চিকিৎসারত্ন

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

মহোদয়গণ ! আপনাদের গ্রহণেচ্ছাক্রপাবলে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ পুস্তক অভায় সময়ে পরিশেষ হইয়াছে ; কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে এই তৃতীয় সংস্করণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার কারণ অপর কিছুই নয়, কেবল আপনাদের প্রেরিত অসীম প্রশংসাপত্রে আশীঃকথনে এবং মংপ্রণীত এই চিকিৎসারত্ন দ্বারা সৰ্বসাধারণের বিশেষ উপকার প্রাপ্তি সংবাদে পুলকিত হইয়া সকলের বিশেষ মনোরঞ্জনার্থ শিক্ষণীয়তাব্য নূতন বিষয় অর্থাৎ নূতন-নূতন ঔষধ, মুষ্টিযোগ ও চিকিৎসায় গুহ্য উপদেশাদি লিখিয়া এই গ্রন্থরত্নকে অলঙ্কৃত এবং পরিবৰ্দ্ধিত করিতে হইল—ইত্যাদি কারণে পূৰ্ব্বাপেক্ষা মূল্যও কিঞ্চিৎ অধিক ধার্য্য হইয়াছে। আশা করি, টকা পাঠে সকলেই স্তুতী হইবেন, এবং পূৰ্ব্বাপেক্ষা ১০ আনা অধিক মূল্য প্রদানে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না।

ডাক্তার বা কবিরাজবর্গের সাহায্য বা উপদেশ ব্যতীত কেবল এই চিকিৎসারত্ন গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাধারণ ভদ্রলোক মাত্র প্রচলিত রোগে এলোপ্যাথিক মতে উত্তমরূপে চিকিৎসা করিতে বিশেষ পারদর্শী হইবেন, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই ; এবং পথা ও অপথা ব্যবস্থা দানে, আর মহানগরী কলিকাতা মধ্যে আবিষ্কৃত সমাক্ষ প্যাটেন্ট ঔষধ বা তৎসদৃশ আন্তকলপ্রদ ও প্রীতিপ্রদ প্রীহা যকৃতসহ মালেকিয়া জরনাশক ও মপরাপর বহুবিধ প্যাটেন্ট করিয়া ধনাগমযোগ্য মহৌষধ প্রস্তুত করণে দক্ষ হইতে পারিবেন।

এই চিকিৎসারত্ন মনঃসংযোগ পূৰ্ব্বক আন্তোপাস্ত পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করিলে সকলেই পূৰ্ব্বোক্ত বিষয় অম্লভব ও শিক্ষা করিতে পারিবেন ; তৎপরে এই গ্রন্থরত্নকে হিতোপযোগী, পাঠ্য, আত্ম-রক্ষক ও পঞ্জিকা সদৃশ নিত্য প্রয়োজনীয় ইত্যাকার জ্ঞান হইবে।

চিকিৎসারত্ন ও বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ পুস্তকের প্রশংসাপত্র প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল আসিয়াছে, সেই সমাক পত্রোন্নিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশংসাবাদ মুদ্রিত করিতে হইলে, গ্রন্থের কলম্বর হইতে প্রশংসাপত্রের মুদ্রিত কলম্বর অত্যধিক হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সে সকল বর্জন করিয়া কতিপয় প্রশংসাপত্র কতিপয় আত্মীয়ের উপদেশে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক হইলাম । যাহারা পুস্তকের পাণ্ডুলিপিকালে ও প্রথম মুদ্রাঙ্কণকালে পাঠ করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক প্রশংসাবাদ হৃদক লিপিদানে চরিতার্থ করিয়াছিলেন, সেই মানবেন্দ্রগণের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র কয়েকখানি অগ্রেই যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত করিলাম । সভাপাঠক ! মংগ্ৰন্থীত পুস্তক পাঠে সদসং বিচার করিয়া লইবেন যে, আধুনিক শঠ প্রচারকগণের জ্ঞান প্রকৃত কি অপ্রকৃত (মিথ্যা) প্রশংসাপত্র দ্বারা আড়ম্বর দেখাইতেছি, কি সত্য ; কেবল পাঠে নয়, মল্লিখিত ঔষধ মুষ্টিযোগ ব্যবহারে দোষ এবং গুণের বিচারে চরিতার্থ করিবেন । অর্থ পিশাচ নরাদমের জ্ঞান বা—তা—লিখিয়া মুদ্রিতান্তে পুস্তক বিক্রয় দ্বারা জগন্মণ্ডলের অর্থ শোষণ চেষ্টা করা মন্তব্য নহে, ইহা পাঠ করিলেই মদতিপ্রায় সমাক্রমে অমৃতত্ব হইবে ; সাধারণের শিক্ষণিতব্য, সতত প্রয়োজনীয়, মঙ্গলজনক এবং জীবন রক্ষক চিকিৎসা-জ্ঞান ও জ্যোতির্জ্ঞান কুটিলজাতি বিশেষের এবং বৈদিক ও গ্রহাচার্য্যের হস্তে নিপতিত হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে ; সেই কুটিলগণের মধ্যে কোন ব্যক্তির কোন বিষয় উত্তম শিক্ষা থাকিলে, অপরকে তাহা কদাপি শিক্ষা দান করেন না । অন্ত্রের কথা দূরে থাকুক, গুরুপুত্র বা শ্রিয়পুত্র হইলেও কলদায়ক ঔষধ কিম্বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের হস্তকোশল ও উপদেশাদি প্রকাশ পূর্ব্বক কিছুই শিক্ষা দেন না, ইহা কি সরলতার চিহ্ন ?—না—দেশোন্নতির চিহ্ন ?—কি—দেশ বিনষ্ট করিবার চিহ্ন ? পাঠক ! আপনারাই বিচার করুন ; যে চিকিৎসা জ্ঞান ও জ্যোতিষ জ্ঞান প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি গৃহে সতত আবশ্যক, কুটিলতা প্রযুক্ত তাহা লোপ বা গোপন করা কি মূর্খের কাহা নয় ?—এইরূপে অমদেনীয় দেবহর্গত চিকিৎসাজ্ঞান ও জ্যোতিষজ্ঞান

বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। আহা !!! আমাদের কষ্ট ও অকাল মৃত্যুর প্রতি ইহাও একটা প্রধান কারণ বলিলে অত্যাক্তি হইবে না।

ধীমন্ পাঠক ! “নাটক নভেল পুস্তক বা ডেনিউব নদীর তীরবর্তী সুদীর্ঘ ঝাউগাছে চড়িয়া দিল্লীর মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায় ও তিব্বৎ দেশীর ছাগলের অধঃকূন্তলে শাল হয়”—ইত্যাদি মর্শ্বের পুস্তক ‘পাঠ’ অপেক্ষা চিকিৎসা ও জ্যোতিষ জ্ঞান লাভের পুস্তক পাঠে যে, কি পরিমাণে ফলোদয় হয়, তাহা ধীমানের চিন্তনীয়।

ক্ষণ-বিশ্বংসি শোণিত শুক্রোৎপন্ন, কুমিকুল্যাকীর্ণ মক্ষেহে যে চিকিৎসা ও জ্যোতিষজ্ঞান সঞ্চয় হইয়াছে বা হইতেছে, তন্মধ্যে কথঞ্চিৎ সরলান্তঃকরণে সন ১২৯০ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত “আর্য্য-চিকিৎসক” “চিকিৎসারত্ন” “বিবিধ-ভীত-মুষ্টিযোগ” জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় “পঞ্জিকাদর্শন বিভ্রাট সংশোধক বা জ্যোতিষসাপন্ন” নামধেয় গ্রন্থ দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে ; শুদ্ধারা বঙ্গ বেহার উড়িষ্যা ইত্যাদি দেশীয় (ভারতবর্ষীয় ও অন্তর্দেশীয়) লোকের প্রশংসাপত্রাদি দ্বারা উৎসাহিত হইয়া “পরোপকারো মহাকর্ম্মঃ” এই বিবেচনায় বারংবার বহুকষ্টে ও যত্নে গৃহ ঔষধ ও জ্যোতিষ কোশল সংগ্রহ এবং পরীক্ষা পূর্ব্বক অসীম ব্যয়ে তৃতীয়বার-পুস্তক মুদ্রাক্ষণ-কার্য্যান্তে সাধারণের হৃদয়কে চিকিৎসা ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোকে জ্যোতির্ম্মর করণাভিলাষে এই তৃতীয়বার সংস্করণেও বিশেষরূপে শ্রমলহ সংশোধন ও নূতন বিষয় মুদ্রাক্ষণে পরিসমাপ্তি করিয়াছি। ইহা দ্বারা সাধারণে কথঞ্চিৎ উপকৃত হইলে শ্রম সফল হইবে।

প্রবীণ চিকিৎসক বিজ্ঞারত্নোপাধিক-

শ্রীদ্বারকানাথ দেবশর্মাণো নিবেদন মেতৎ ।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন শ্রামবাজার, কলিকাতা ।

সূচীপত্র ।



গ্রন্থারম্ভে মুখ-বন্ধন ।	
আরোগ্যসহ দেহরক্ষার প্রমাণ ...	১
সংক্ষেপ দেহতত্ত্ব ...	২
রোগোৎপত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন	
রোগোৎপত্তির বিষয় ...	৬
ব্যাধি কত প্রকার ? ...	৬
সুস্থতা এবং পীড়ার লক্ষণ ...	৭
পরমাণুঃ ক্ষরাস্তে নিশ্চয় মৃত্যু...	৭
পরমাণুঃ সত্ত্বে মৃত্যু সম্ভব ...	৭
বর্জ্যনীয় রোগীর লক্ষণ...	৮
চিকিৎসার চরম সময় নিরূপণ...	৮
রোগোৎপন্নমাত্র চিকিৎসা ...	৮
চিকিৎসাকার্যে কলাকল কখন...	৯
চিকিৎসকে চিকিৎসার মূল্য—	
না দেওয়া জন্ত ফল...	৯
ব্যাধি নিরূপণের লক্ষণ...	১১
পরিজ্ঞাত ও অজ্ঞাত ঔষধের ফল	১১
চিকিৎসা ও চিকিৎসা-প্রণালী ...	১১
চিকিৎসকের লক্ষণ ...	১২
ঔষধাদির লক্ষণ ...	১২
যোগ্য হইতে মুক্তিলাভের আশা ...	১২
পথ্য সম্বন্ধীয় উপদেশ ...	১৩

পথ্যাপথ্যের লক্ষণ ...	১৪
-----------------------	----

চিকিৎসকের প্রতি উপদেশ ...	১৫
---------------------------	----

নাড়ী পরীক্ষা ।

নাড়ী পরীক্ষা ...	১৫
-------------------	----

নাড়ী পরীক্ষার স্থান নির্ণয় ...	২১
----------------------------------	----

জরকালে নাড়ী পরীক্ষা ...	২২
--------------------------	----

বায়ু-বৃদ্ধির কারণ ...	২৩
------------------------	----

শোণিত-ক্ষয় ও পিত্তবৃদ্ধির কারণ	২৩
---------------------------------	----

জ্বরের বিষয় ।

সাধারণ জ্বর লক্ষণ ...	২৪
-----------------------	----

১। বাতিক জ্বর লক্ষণ ...	২৪
-------------------------	----

২। পৈত্তিক জ্বর লক্ষণ...	২৪
--------------------------	----

৩। স্নৈয়িক জ্বর লক্ষণ...	২৫
---------------------------	----

৪। বাত পৈত্তিক জ্বর লক্ষণ ...	২৫
-------------------------------	----

৫। বাত-স্নৈয়জ্বর লক্ষণ...	২৫
----------------------------	----

৬। পিত্তস্নৈয়-জ্বর-লক্ষণ...	২৬
------------------------------	----

৭। সান্নিপাতিক-জ্বর লক্ষণ ...	২৬
-------------------------------	----

৮। আগন্ত জ্বর লক্ষণ ...	২৭
-------------------------	----

৯। বিষম জ্বরের অর্থাৎ পুরাণ—	
------------------------------	--

জ্বরের লক্ষণ ...	২৭
------------------	----

অষ্টবিধ জ্বরের মধ্যে কখন কোন জ্বর—	
------------------------------------	--

হয়, তাহার সময় নিরূপণ ...	২৭
----------------------------	----

অসাধ্য নাড়ী পরীক্ষা ৩০	১০। ক্যান্ধর বা কর্পূর, স্পিরিট-
ঘড়ি ধারা নাড়ী পরীক্ষা... .. ৩১	ক্যান্ধর ও ক্যান্ধর মিক্চার ৪৩
নাভি ও নাসার অঙ্গুলি সংযোগে-	১১। মার্কেরি বা পারদ... .. ৪৪
জ্বরাদি পরীক্ষা ৩২	১২। হাইড্রার্জিরাই সাবক্লোরাইড
পারদ গড় তাপমান যন্ত্র ধারা-	বা ক্যালামেল ৪৪
শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা ৩২	১৩। হাইড্রাজ কম ক্রিটা ৪৫
তাপমান যন্ত্রের আকৃতি ও বিষয় ৩৩	১৪। ব্লু-পীল... .. ৪৫
উপদেশ ৩৬	১৫। বার কার্বনেট অফ সোডা ৪৬
ঔষধের মাত্রা নিরূপণ ৩৮	১৬। টার্টারিক স্যাসিড্... .. ৪৬
কঠিন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয়.. ৩৯	১৭। কার্বনেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া ৪৬
ভরল দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয় .. ৩৯	১৮। কলহা ও টিংকলহা ৪৭

—:—:—

প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ,

ক্রিয়া ও মাত্রা যথা—

১। টার্টার-সাসিডিক্... .. ৩৯	২০। সলফেট অফ কুইনাইন... .. ৪৮
২। ক্যাষ্টর অয়েল ৩৯	কুইনাইন মিক্চার ৪৮
৩। জেলাপ পাউডার... .. ৪০	২১। সলফিউরিক স্যাসিড বা
৪। সেনা অর্থাৎ সোনামুখী ৪০	গন্ধক দ্রাবক ৪৮
৫। সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া ৪০	২১। ডাইলিউটেড সল্ ফিউরিক-
৬। ইপিক্যাকিউ-স্যানা বা—	স্যাসিডের ফ্রিয়া ৪৯
ইপিক্যাক ৪০	২২। লাইকার স্যামোনিয়া—
৭। কম্পাউণ্ড পাউডার অফ	সাসিটেটিস্ ৪৯
এন্টিমনি বা জেমস্ পাউডার ৪১	২২। লাইকার স্যামোনিয়া স্যাসি-
৮। জিঙ্কার বা আর্দ্রক এবং	টেটিস প্রস্তুত করিবার নিয়ম ৪৯
টিকার জিঙ্কার ৪১	২৩। স্পিরিট অফ নাইট্রিক ইথার ৫০
৯। রিউবার্ক অর্থাৎ রেউটিনি... ৪২	২৪। নাইট্রেট অফ পটাস্ ৫০

২৫। ক্লোরট অফ পটাস্	৫১	৪১। মিউরেটিক্* গ্যাসিড্ বা	
২৬। স্পিরিট ক্লোরিক ইথার-		লবণ দ্রাবক ...	৫২
বা ক্লোরোকরম ...	৫১	৪২। নাইট্রিক গ্যাসিড্ ...	৫২
২৭। অয়েল অফ টার্পেন্টাইন ...	৫১	৪৩। গ্যাসিড্ নাইট্রোমিউ-	
২৮। অয়েল স্টিগম্যাট ...	৫১	রেটিক্ ডিল ...	৬০
২৯। অয়েল অফ গ্যানিসি বা		৪৪। গ্যাসিটিক গ্যাসিড্ বা	
মোরির তৈল ...	৫২	সিক্কা দ্রাবক ...	৬০
৩০। ক্লোরাইড্ অফ গ্যামোনিয়া-		৪৫। টিকার ওপিয়াই বা	
বা নিবাদল ...	৫২	আফিমের অরিষ্ট ...	৬০
৩১। লাইকার গ্যামোনিয়া ...	৫২	৪৬। টিকার কার্ডম্ কম্পাউণ্ড	
৩২। সেস্কুই কার্বনেট অফ		অর্থাৎ এলাইচের অরিষ্ট	৬১
গ্যামোনিয়া বা কার্বনেট		৪৭। ফেরিসলফ বা সলফেট অফ্	
অফ গ্যামোনিয়া ...	৫৩	আয়রণ্‌শা হিরাকস্ ...	৬১
৩৩। স্পিরিট গ্যামোনিয়া		৪৮। কার্বনেট অফ আয়রণ্ ...	৬১
গ্যারামেটিক্ ...	৫৩	৪৯। টিকার আয়ডিন ...	৬১
৩৪। সলফিউরিক ইথার ...	৫৪	৫০। লাইকার পটাসী ...	৬১
৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই ...	৫৪	৫১। টিকার হারসারেমাস—	
৩৫। নিদানোক্ মস্তুর বিষয় ...	৫৫	বা হেনে বেন ...	৬২
৩৫। নিদানে সুরার গুণবর্ণনা ...	৫৫	৫২। গ্যাসা-ফেটডা বা হিঙ্কু ...	৬২
৩৫। অবিধি পূর্বক মস্তপান ...	৫৬	৫৩। টিকার কাইনো ...	৬২
৩৬। ভাইনম রুব্রম্ বা—		৫৪। টিকার ক্যাটাকিউ বা	
পোর্টওয়াইন ...	৫৭	খদিরের অরিষ্ট ...	৬৩
৩৭। টিকার মাক্ বা মৃগনাভি ...	৫৭	৫৫। টিকার ব্রাইওনিয়া ...	৬৩
৩৮। স্ট্যান্টনাইন ...	৫৭	৫৬। টিকার বেলেডোনা ...	৬৩
৩৯। ক্যাস্ট্র-রাইডম্ ...	৫৮	৫৭। ফেরি-সাইট্রেট অফ-	
৪০। রেক্টিফাইড্ স্পিরিট ...	৫৯	কুইনাইন ...	৬৪

৫৮। টিঞ্চার জেনসিয়ান্ ...	৬৪	৭৮। লাইকার সেন্টেল ফ্লেভা- কাম বকু এট কিউ বেবা...	৭১
৫৯। ক্লোরোডাইন ...	৬৪	৭৯। ম্যাটিকো ইঞ্চাক্সন ...	৭১
৬০। আরগট্ টিঞ্চার অফ আরগট এক্‌ষ্ট্রাক্ট আরগট লিকুইড্	৬৪	৮০। সেনেগা ...	৭২
৬১। লাইকার আর্সেনি ক্যালিজ বা সেকোর আরক...	৬৫	৮১। টিঞ্চার সিলি ...	৭২
৬২। ডন্থাল সোল্ট সন্ ...	৬৬	৮২। টিঞ্চার একোনাইট ...	৭২
৬৩। লাইকার হাইড্রার্জিরাই- পার ক্লোরাইড্...	৬৬	বিচার (একোনাইট্ প্রয়োগ বিচার) ৭৪ এলোপ্যাথিক মতে নবজ্বর- বিকার চিকিৎসা	৭৬
৬৪। পটাস আইয়ো ডাইড...	৬৬	১। জোলাপ ...	৭৭
৬৫। নক্স ভমিকা বা কুঁচিলা	৬৭	২। জোলাপ ...	৭৭
৬৬। পলভ্ জেকোবাই ও পলভ্ এণ্টিমনি ...	৬৮	৩। ঔষধ ব্যবস্থা ...	৭৮
৬৭। ভাইনন্ এণ্টিমনি...	৬৮	৪। জরের প্রথমাবস্থায় ...	৭৯
৬৮। পটাস ব্রোমাইড্...	৬৮	৫। জরের ঐ প্রথমাবস্থায় ...	৮০
৬৯। লাইকার মফিয়া...	৬৯	৬। অল্প কাস সংযুক্ত একজরীর ব্যবস্থা ...	৮০
৭০। এক্‌ষ্ট্রাক্ট কোনিয়াই ...	৬৯	৭। কাস সংযুক্ত একজরীর ব্যবস্থা ...	৮১
৭১। এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেনসিয়ান্ ...	৬৯	৮। প্রবল কাস ও বেদনা- সংযুক্ত জরের ব্যবস্থা ...	৮১
৭২। ম্যাষ্টার্ড ...	৬৯	৯। ভয়ানক প্রবল জরের— ব্যবস্থা ...	৮২
৭৩। কার্বলিক এসিড্ ...	৭০	১০। জরবিকারের ব্যবস্থা ...	৮২
৭৪। টিঞ্চার ষ্টিল ...	৭০	১১। ঔষধ ব্যবস্থা ...	৮৩
৭৫। খেতচন্দন তৈল বা অয়েল স্কাট্যাল ফ্লেভা ...	৭০	১২। বিকারাবস্থার ঔষধ ...	৮৪
৭৬। অয়েল কোপেবা ...	৭১	১৩। বিকারাবস্থার ঔষধ ...	৮৪
৭৭। অয়েল কিউবেবস বা- কাবাব চিনির তৈল			

কুস্কুস যন্ত্রের প্রদাহ বা			গুরুতর জ্বরবিকারে—	
নিমোনিয়া	৮৫		উপদ্রবদির বিষয়	১০০
নিমোনিয়া বেদনায় প্রতিকার	৮৬		বমন নিবৃত্তির কতিপয় উপায়	১০১
কুস্কুস্ স্থানীয় বেদনার প্রথম—			জিহ্বার কণ্টকাকৃতি চিহ্ন	
অবস্থা	৮৮		উপদ্রব	১০৩
১৪। নিমোনিয়ার প্রথমাবস্থার			ক্লেদাঘিত জিহ্বা উপদ্রব ...	১০৪
ঔষধ	৮৯		জিহ্বার ক্ষত উপদ্রব	১০৪
১৫। নিমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থার			চক্ষুরক্তবর্ণ প্রলাপ মূর্ছা ও	
ঔষধ	৯১		দ্রম উপদ্রব	১০৫
১৬। নিদ্রা না হইলে ঔষধ			কাস উপদ্রব	১০৬
ব্যবস্থা	৯১		অরকালে উদর ক্ষীততা উপদ্রব	১০৭
১৭। কুইনাইন্ মিক্‌চার ...	৯২		বেদনা উপদ্রব	১০৯
কুস্কুস্ বেদনায় বা নিমোনিয়ার			ভেদ উপদ্রবের বিষয় ...	১০৯
তৃতীয়াবস্থা	৯২		অরকালে হিকা ও শ্বাস উপ-	
১৮। নিমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থার			দ্রবের বিষয়	১০৯
ঔষধ	৯৩		২৩। শীতলাবহার (মন্দ অবস্থার)	
১৯। নিমোনিয়ার কাস নিবারক			ঔষধ	১১১
ঔষধ	৯৩		২৪। অরবিকারের শেষাবস্থার	
২০। দুর্জলাবস্থার কুইনাইন্			ঔষধ	১১২
মিক্‌চার	৯৪		২৫। বিকারের শেষাবস্থার ঔষধ	১১২
পীহা যকৃৎ রোগের বিষয় ...	৯৫		২৬। শেষাবস্থার ঔষধ	১১৩
২১। প্রদাহিক—তরুণ জ্বরের			২৭। কুইনাইন্ মিক্‌চার ...	১১৩
ঔষধ ব্যবস্থা			২৮। কুইনাইন্ মিক্‌চার ...	১১৪
২২। কাস-সংযুক্ত পীহা, যকৃৎ,			২৯। কুইনাইন্ মিক্‌চার ...	১১৫
প্লুরিসি ও ব্রঙ্কাইটিস্ জরে			৩০। পালাজরের ব্যবস্থা	১১৫
ব্যবস্থা	৯৯			

জরবিকারকালে ঘর্ষ উপদ্রব—

নিবারণের উপায়... ১১৬

৩১। বিকারাবস্থার ভয়ঙ্কর

ঘর্ষ নিবারক ঔষধ... ১১৭

কেবলমাত্র ঘর্ষ নিবারণের—

মুষ্টিযোগ ... ১১৭

কম্প উপদ্রবের বিষয়... ১১৮

৩২। ফিভার পাউডার ... ১১৮

৩৩। ফিভার পাউডার ... ১১৯

৩৪। ফিভার পাউডার ... ১১৯

৩৫। ফিভার পাউডার ... ১২০

৩৬। কুইনাইন পাউডার ... ১২০

৩৭। কুইনাইন পাউডার ... ১২১

৩৮। কুইনাইন পাউডার ... ১২১

একজরীর জরভাগ্য জনা উপায় ১২১

কুইনাইন ভিন্ন জর নিবৃত্তির—

উপায় ... ১২৩

শুক্লতর জরবিকারের পর রোগী

দ্রবল থাকিলে ঔষধ ব্যবস্থা ১২৪

নবজর-বিকারাবস্থায় পথ্য ব্যবস্থা ১২৪

জরের মধ্যাবস্থার পথ্য ... ১২৫

পুরাতন জরের পথ্য ... ১২৫

জীর্ণজরের পথ্যাদি ... ১২৬

প্লীহা-যকৃৎসংযুক্ত জ্বর চিকিৎসা

১। ডিঃ গুপ্ত সঙ্গ-গুণকর

প্যাটেন্ট ঔষধ বিশেষ ১২৬

এই ঔষধ সেবনের নিয়মাবলী ১২৯

প্লীহা-যকৃৎ রোগের পথ্যের নিয়ম ১২৯

তরকারির ব্যবস্থা ... ১৩০

দ্বান ব্যবস্থা ... ১৩০

নিষেধ বিধি ... ১৩০

২। ডিঃ গুপ্তের ঔষধ হইতে—

উৎকৃষ্ট ঔষধ ... ১৩১

৩। জ্বর প্লীহা ও ম্যালেরিয়া

নাশক মহৌষধ ... ১৩৩

সেবন ও মাত্রাদির বিষয় ... ১৩৪

৪। জ্বর প্লীহা নাশক মহৌষধ ১৩৬

প্রস্তুত প্রণালী ... ১৩৬

৫। জ্বর প্লীহা নাশক মহৌষধ ১৩৮

উচ্চ প্রস্তুত প্রণালী ... ১৩৮

৬। কুইনাইন ও আর্সেনিক

ব্যতীত পুরাণ জ্বর হইতে

মুক্তিলাভের সত্বে ... ১৪১

বিশ্চিকা রোগের লক্ষণ ... ১৪৩

বমন নিবারণ জন্ত কতিপয়—

মুষ্টিযোগ ১৪৫

কপূরাসব ... ১৪৬

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ ১৪৭

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থায় নাড়ীর

অবস্থা মন্দ হইলে ... ১৪৭

ওলাউঠা রোগে নাড়ী ধারাল

হইলে ... ১৪৭

ওলাউঠার তৃতীয়াবস্থা ১৪৮	পীড়কার কারণ,নির্দেশ ... ১৫৭
ওলাউঠা রোগের তৃতীয়াবস্থার চিকিৎসা ১৪৮	পীড়কার অসাধ্য চিহ্ন ... ১৫৭
প্রমেহ রোগের চিকিৎসা ১৫০	মেহরোগের চিকিৎসা ১৫৭
প্রমেহ রোগের কারণ ১৫০	প্রমেহ রোগের কতিপয় মুষ্টি- যোগ ও ঔষধ ১৫৯
প্রমেহ রোগের উৎপত্তি ১৫০	কুশাবলেহ ১৬১
প্রমেহ বিংশতি প্রকার .. ১৫১	অয়েল কোপেবা ১৬২
দোষ ভেদে সাধ্য অসাধ্য ও- যাপ্য নিরূপণ ১৫১	স্বেত চন্দন তৈল ১৬২
দোষ ও দুষ্ট নিরূপণ ১৫১	অয়েল কিউবেব ১৬২
প্রমেহ রোগের পূর্ব চিহ্ন ... ১৫১	লাইকার সেন্টেল ফ্লেভা কাম- বকু এট কিউবেবা ... ১৬৩
প্রমেহের সামান্য লক্ষণ ... ১৫২	ইহা সম্বন্ধীয় উপদেশ ... ১৬৩
একদোষ জনিত প্রমেহ নানাবিধ হইবার প্রতি কারণ ... ১৫২	মেহমোদক ১৬৩
কক্ষ জনিত দশবিধ প্রমেহ ... ১৫২	বলকর ও শোণিত শোধক ঔষধ ১৬৪
পিত্তজনিত ষড়বিধ মেহ ... ১৫৩	তৈলত্রয় ১৬৫
বায়ুজনিত চতুর্বিধ মেহ— বর্ণনা ১৫৪	লাইকার সেন্টেল ফ্লেভাকাম- বকু এট কিউবেবা ১৬৫
কক্ষজনিত প্রমেহের উপদ্রব ... ১৫৪	বঙ্গ প্রস্তুত করণ বিধি ১৬৬
পিত্তজনিত প্রমেহের উপদ্রব .. ১৫৪	পারামোদন বিধি ... ১৬৭
বায়ুজনিত প্রমেহের উপদ্রব .. ১৫৫	গন্ধক শোধন বিধি ... ১৬৭
প্রমেহের অসাধ্য লক্ষণ ... ১৫৫	কজ্জলী প্রস্তুত প্রণালী ... ১৬৮
মতান্তরে মেহের অসাধ্য লক্ষণ ১৫৫	রসসিন্দুর প্রস্তুত করণ বিধি ১৬৮
মধুমেহের লক্ষণ ১৫৫	মেহানল রস ... ১৭০
প্রমেহ পীড়কার নাম বর্ণনা ... ১৫৬	ত্রি-বঙ্গ প্রস্তুত করণ ... ১৭০
পীড়কার লক্ষণ বর্ণনা ১৫৬	প্রমেহ পথ্য ১৭২
	প্রমেহ রোগের অপথ্য . ১৭৩

১১। পালাজরের ঔষধ ... ১৯৭	২৭। রক্তরোধের উপায় ... ২০০
১২। ফোটকের সহপায় ... ১৯৭	২৮। রক্ত রোধের উপায় ... ২০০
১৩। পাকাকোড়া ফাটাইবার- উপায় ... ১৯৭	২৯। অর্শোরোগের মহৌষধ ... ২০০
১৪। পাকা ফোড়াফাটাইবার উপায় ... ১৯৭	৩০। অর্শোরোগের উপায় ... ২০০
১৫। পাকাকোড়া ফাটাইবার উপায় ... ১৯৭	৩১। প্রদর ও বাধকরোগের মহৌষধ ... ২০১
১৬। পুষ্টি ও বলাধান হইবার উপায় ... ১৯৮	৩২। পা মচকানার উপায় ... ২০২
১৭। বলকর উপায় ... ১৯৮	৩৩। বেদনার উপায় ... ২০২
১৮। অগ্নিদগ্ধস্থানের যন্ত্রণা- নিবারণের উপায় ... ১৯৮	৩৪। বিবিধ-বেদনা নিবারণের উপায় ... ২০২
১৯। অগ্নি দগ্ধস্থানের জ্বালা- নিবারণ উপায় ... ১৯৮	৩৫। বেদনার উপায় ... ২০৩
২০। অগ্নিদগ্ধ জন্তু জ্বালা- নিবারণ উপায় ... ১৯৮	৩৬। বেদনা নিবৃত্তির উপায় ২০৩
২১। অগ্নিদগ্ধ স্থানের জ্বালা নিবারণ উপায় ... ১৯৯	৩৭। গের্টে বৃত্ত আয়োগ্যের উপায় ... ২০৩
২২। নাসা হইতে রক্তশ্রাব ' নিবারণ ... ১৯৯	৩৮। বেদনা নিবারণের উপায় ২০৩
২৩। রক্তরোধের উপায় ... ১৯৯	৩৯। বেদনাস্থানে মালিসের ঔষধ ... ২০৪
২৪। রক্তপিত্ত ও রক্ত-প্রদরের উপায় ... ১৯৯	৪০। বেদনাস্থানে মালিস ... ২০৪
২৫। রক্তপিত্তে ব্যবস্থা ... ১৯৯	৪১। রক্তরোধের প্রধান উপায় ২০৪
২৬। রক্তরোধের উপায় ... ২০০	৪২। শরীরস্থ কাটাছান সংযোগের উপায় ... ২০৪
	৪৩। খোস পেচড়ার উপায় ... ১০৫
	৪৪। খোস বা কাউরের উপায় ২০৫
	৪৫। খোস ও কাউরের উপায় ২০৫
	৪৬। খোস ও কাউরের উপায় ২০৫
	৪৭। খোস ও কাউরের উপায় ২০৫

৪৮। খোসের উপায় ২০৬	৬৮। বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগের
৪৯। কত আরোগ্যের উপায় ২০৬	মহৎ প্রতিকার ২০৯
৫০। পোড়া বা হুঃসাধ্য হইলে- আরোগ্যের উপায় ২০৬	৬৯। গরল আরোগ্যের উপায় ২১০
৫১। কত আরোগ্যের— উপায় ২০৬	৭০। সামান্য অরসহ কাস শান্তির উপায় ২১০
৫২। সর্দিরোগের উপায়— বিধান ২০৬	৭১। কুইনাইন সেবনের উপায় ২১০
৫৩। সর্দির উপায় ২০৬	৭২। উপবিষের জ্বালা নিবারণের সহপায় ২১১
৫৪। সর্দির উপায় ২০৭	৭৩। বৃশ্চিক ও কাঁকড়া বিছা দংশনের জ্বালা নিবারণের উপায় ২১১
৫৫। মূর্ছাভঙ্গের উপায় ... ২০৭	৭৪। গাদা চটা ২১১
৫৬। মূর্ছার ব্যবস্থা ২০৭	৭৫। অল্পরোগের উপায় ... ২১২
৫৭। একশিরার উপায় ... ২০৭	৭৬। হাঁপ আরোগ্যের উপায় ২১৩
৫৮। কোষ বৃদ্ধি না হইবার- ব্যবস্থা ২০৭	৭৭। হাঁপ আরোগ্যের উপায় ২১৩
৫৯। একশিরার উপায় ... ২০৭	৭৮। হাঁপের উপায় ২১৪
৬০। একশিরার ব্যবস্থা ... ২০৭	৭৯। শিশু চিকিৎসা ২১৪
৬১। একশিরার উপায় ... ২০৮	৮০। যুগ্ম চিকিৎসা ২১৪
৬২। চক্ষুতে হাম বা বসন্ত ব্যবস্থা ২০৮	৮১। যুগ্ম চিকিৎসা ২১৫
৬৩। ক্রিমিনাশের উপায় .. ২০৮	৮২। শিশুর মলবদ্ধ চিকিৎসা ২১৫
৬৪। ক্রিমির উপায় ২০৮	৮৩। শিশু চিকিৎসা ২১৫
৬৫। পেট্ কামড়ানির উপায় ২০৯	৮৪। শিশু চিকিৎসা ২১৫
৬৬। নিদ্রা হইবার উপায় ... ২০৯	৮৫। কর্ণরোগের চিকিৎসা ... ২১৫
৬৭। পারা দোষে দূষিত লোকের সহপায় ২০৯	৮৬। কর্ণবেদনা চিকিৎসা ... ২১৬
	৮৭। কর্ণবেদনা চিকিৎসা ... ২১৬

৮৯। দক্ষরোগের মহৌষধ ... ২১৭	১০৮। সভ্যজ্ঞোলাপ ... ২২২
৯০। শিরঃপীড়ারোগের উপায় ২১৭	১০৯। ঝাল নিবারণের উপায় ২২৩
৯১। শিরঃপীড়ার আশু নিবর্তক উপায় ... ২১৭	১১০। দ্বাং টকার বিষয় ... ২২৩
৯২। শিরঃপীড়ার চিকিৎসা ... ২১৭	১১১। পক্ষকাঠাল ভক্ষণে— ব্যবস্থা ... ২২৩
৯৩। উদরাময় ও অজীর্ণের উপায় ... ২১৮	১১২। নারিকেল ভক্ষণে— ব্যবস্থা ... ২২৪
৯৪। আমাশয়ে ও রক্তামাশয়ে ২১৮	১১৩। পানার্গেড়ার উপকারিতা ২২৪
৯৫। বক্রুৎ প্লীহার মলম ... ২১৮	১১৪। তাপসের ব্যবহার্য্য ... ২২৪
৯৬। প্লীহাযক্ৰুৎ উপরি মালিস ২১৯	১১৫। স্থলভে দ্বিষিত কৃত— আরাম ... ২২৪
৯৭। চক্ষুর্দোষ সংশোধন ... ২১৯	১১৬। কেশরাজপত্রে কৃত— আরাম ... ২২৫
৯৮। চক্ষুর্বাণ্মা ও চারিশের চিকিৎসা ... ২১৯	১১৭। কোশলে দেহ পরীক্ষা ২২৫
অৰ্কুদ (আব) লক্ষণ ... ২২০	১১৮। অর্শঃ ও রক্তপিত্তের প্রধান মুষ্টিযোগ ... ২২৬
৯৯। অৰ্কুদে কৃত করিবার— উপায় ... ২২০	১১৯। পাকে লবণাদি সংযোগ— সময় ... ২২৬
১০০। অৰ্কুদে বা অগ্নত্ব কৃত করিবার উপায় ... ২২১	১২০। গর্তবতীর ব্যবস্থা ... ২২৭
১০১। অৰ্কুদে বা অগ্নত্বানে কৃত করিবার উপায় ... ২২১	১২১। রক্তপিত্ত ও অর্শোরোগে ব্যবস্থা ... ২২৭
১০২। অৰ্কুদের উপায় ... ২২১	১২২। পথশ্রান্তে ক্লান্ত ব্যক্তির ব্যবস্থা ... ২২৭
১০৩। অৰ্কুদ-বিষয়ে ব্যবস্থা.. ২২২	১২৩। মূর্ছভঙ্গের উপায় ... ২২৮
১০৪। হাজার উপায় .. ২২২	১২৪। ফোড়া পাকাইবার— উপায় ... ২২৮
১০৫। হাজার দ্বিতীয় উপায় ২২২	
১০৬। হাজার তৃতীয় উপায় ২২২	
১০৭। বেদনার উপায়... ২২২	

১২৫। হাঁপ নিবারণোগার	২২৮	১৩৪। রক্তাতিসারে—	
১২৬। প্রমেহ শাস্তি	২২৮	প্রতিকার...	২২৯
১২৭। দাঁতনড়ার উপায় ...	২২৮	১৩৫। আধকপালের—	
১২৮। পালাজরের উপায় ...	২২৮	প্রতিকার...	২৩০
১২৯। দীর্ঘকাল দন্তহাযিত্ব—		১৩৬। অগ্নিদগ্ধ স্থানের জালা-	
বিষয়	২২৯	নিবারণোগার	২৩০
১৩০। কর্ণবেদনার শাস্তি ...	২২৯	১৩৭। নারেদ্রাক্ত আরোগের	
১৩১। চক্ষুউঠার শাস্তি ...	২২৯	উপায়	২৩০
১৩২। অর্শের প্রতিকার ...	২২৯	১৩৮। হাঁপকাসে মুষ্টিবোগ ...	২৩১
১৩৩। আধকপালের প্রতিকার	২২৯	গ্রহাতিরিক্ত উপদেশ	২৩১

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

—:***:—

জ্যোতিষ-মাগর, নূতন গ্রন্থ “নামান্তর”

(পঞ্জিকা দর্শন বিভ্রাট সংশোধক ।)

মূল্য ১১০ টাকা । ডাঃ মাঃ ৮/০ আনা ।

এই জগৎ সংসারে জাতমমুগ্ধ মাত্র, সপ্তবিংশতি (২৭) নক্ষত্রাঘ্নিত দ্বাদশ রাশির অষ্টম রাশি (এক এক নক্ষত্র ও এক এক রাশি) অবলম্বনে সকলে-ই জীবন ধারণ করিতেছে ; কিন্তু শুভযাত্রা বা শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে পঞ্জিকায় লিখিত শুভদিনে শুভযাত্রা ও শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুতী হইয়া কেহ কেহ ইত্যাশ ও দুঃখিত হইয়া আর্ধ্যধর্ম্মান্তর্গত জ্যোতিষ শাস্ত্রের বহুল গ্লানি করিতে থাকে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম ; যেহেতু চন্দ্র ও তারা (নক্ষত্র) শুদ্ধিপূর্বক পবিত্র দিন না হইলে শুভযাত্রা এবং শুভকর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে না ।

মহাত্মন ! এক্ষণে বক্তব্য এই যে ; পঞ্জিকায় লিখিত একটি শুভদিন পৃথিবীস্থ বাবদীয় লোকের পক্ষে কিরূপে শুভ হইতে পারে ? বেহেতু ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র ও ভিন্ন ভিন্ন রাশি হইতেছে ; সুতরাং একদিবসেই ধরাতলস্থ সকলের চন্দ্র ও তারাসুদ্বি হওয়া অসম্ভব ।

উক্ত ভ্রম দূরীকরণার্থে এবং শুভদিন নির্বাচন যোগ্য সুখকর গ্রন্থ না থাকা জন্ত বহুযত্নে ও ব্যয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে এই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া অতীব প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ পূর্বক মুদ্রিত করিয়াছি, ইহা পঞ্জিকা সদৃশ সকলের সতত প্রয়োজন, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই ।

ইহা পাঠ করিয়া গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে জ্যোতিষ শিক্ষা এবং সকলে-ই স্বয়ং স্বয়ং চন্দ্র, তারাসুদ্বি পূর্বক শুভদিন নির্বাচনে সুপণ্ডিত হইবেন ; অধিকন্তু প্রশ্ন গণনায় ও কোষ্ঠী (ঠিকুজি). প্রস্তুতে বিশেষ পারদর্শী হইতে পারিবেন ।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায়নমঃ ।

বিবিধ-তীত্র-মুক্তিযোগ দ্বিতীয় সংস্করণ ।

১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য ৥০ আনা, ভি, পি, মাসুল ৬০ আনা, কেবল ৫ম খণ্ড ১১০ টাকা, মাসুল ১০ আনা, একত্র ৫খণ্ড উত্তম বাঁধাই ৩০ টাকা, মাসুল ১০ আনা ।

প্রথমাবস্থা হইতে প্রবীণাবস্থা পর্য্যন্ত চিকিৎসাকার্য্যো-পলক্ষে বহুদেশ গমন করিয়া নানাবিধ মতাবলম্বি-চিকিৎসক অর্থাৎ, ডাক্তার, কবিরাজ, হকিম, আবধৌতিক, তান্ত্রিক ও গুণিন্ ইত্যাদিসহ মিলিত হইয়া ভীষণ রোগাদির

চিকিৎসা কার্য সম্পাদন করায় যে সকল আশু ফলদায়ক
 হিতকর তীত্র-মুষ্টিযোগ ও চিকিৎসীয় গুহ্য কৌশলাদি
 শিক্ষা ও সংগ্রহ করিয়াছি ; জীবনান্তে সেই সকল তীত্র-মুষ্টি-
 যোগাদি বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় সাধারণের হিতার্থে এই
 মহাগ্রন্থে সরল হৃদয়ে প্রাজ্ঞল বঙ্গভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশ
 করিয়াছি। ইহা যে সাধারণের হিতোপযোগী ও
 শিক্ষণীয়তব্য, তাহা পাঠেই অনুভূত হইবে। অনাবশ্যক
 বোধ হইলে ভাল অবস্থায় পুস্তক ফেরত করিলে প্রদত্ত
 মূল্য প্রতাপিত হইবে।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, } নিবেদক—
 শ্রীমবাজার, কলিকাতা। } শ্রীদ্বারকানাথ বিহারদ্ব।

— : * * : —

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান।

১। প্রকাশক-শ্রীদ্বারকানাথ বিহারদ্বের ভবন।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রীমবাজার, কলিকাতা।

২। শ্রীযুক্ত বানু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় নিকট।

১০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। মনোমোহন লাইব্রারির ম্যানেজার সমীপ।

১০৩। ২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই তিন স্থানে মৎপ্রকাশিত চিকিৎসারত্ন, বিবিধ-তীত্র-
 মুষ্টিযোগ ও জ্যোতিষ-সাগর প্রাপ্তব্য।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, } প্রবীণ চিকিৎসক
 শ্রীমবাজার, কলিকাতা। } শ্রীদ্বারকানাথ বিহারদ্ব।

শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ ।

চিকিৎসারত্ন

“শরীরনাশঃ খলু ধম্ম সাধনঃ”

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং ।

রোগাস্ত্যাপহর্ভারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্ত চ ॥

ইতি আয়ুর্বেদোক্ত-ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং প্রভবচনং ।

অস্বার্থঃ—ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষাণাং আরোগ্যং নীরোগহং, উত্তমং সুন্দরং, মূলং কারণং : কিন্তু তস্য শ্রেয়সঃ আরোগ্যস্ত, জীবনস্তচ সর্বত্র রোগাঃ অপহর্ভারঃ অপহন্তারঃ, ইত্যর্থঃ ।

সুধীপাঠক ! ধম্ম, অর্থ (ধনোপাভূত), কাম (ব্যক্তিগত বস্তুর ইচ্ছা), মোক্ষ (মুক্তি) : এই চতুর্দশ-কল-লাভের প্রধান এবং সুন্দর কারণ আরোগ্য (স্বস্থতা) : যেহেতু শরীর সুস্থ না থাকিলে কেহই আপন অভিলষিত কাষো সমর্থ হইবে না । পীড়া ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহধ্বংস করিতেও সক্ষম ; অতএব আরোগ্য লাভ ও অমূল্য দেহরক্ষা, এতদুভয় কার্য ধীমানের অবশ্য কর্তব্য ।

তাহার সঁদুপায় স্বয়ং স্বয়ং কিঞ্চিৎ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত অপর কিছুই লক্ষ্য হয় না । প্রতি কথায় উপাসনা পূর্বক লাল বা কাল জলীয়, অথবা বটী ঔষধ ক্রয় করিয়া দিনাতিপাত করা নিতান্ত পরাধীনতা স্বীকার মাত্র, সময় ক্রমে বাস্তুান মাহাত্ম্যে ভাগ্যবশাৎ তাহাও দুস্প্রাপ্যজন্য সতত জীবন-নষ্ট ও পুত্রকলত্রাদি শোকে অভিভূত হইতে হয় । যে চিকিৎসা-বিদ্যার অহনিশা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে নিতান্ত মুঢ় থাকা সম্পূর্ণ নুর্থের পরিচয় ।

বিদ্যাভ্যাস কালে বিদ্যালয়ে (স্কুলে) রাজকীয় কার্যোপযোগিনী নানা বিদ্যা সহ মল্লের কার্য (জ্যোতিষিক বা কুস্তি ও প্যারেড বন্দুক ধরা ইত্যাদি) স্বেচ্ছাক্রমে শিক্ষা প্রদান হয়, তৎসহ অত্যাবশ্যকীয় পূজিত এবং আদৃত এই চিকিৎসা-বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা না থাকার কারণ কি ?

শিশুগণ “স্বাস্থ্য-রক্ষা” নামধেয়, যে পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া থাকে, তাহা চিকিৎসাশাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকর্তৃক অর্থলালসায় সংগৃহীত ও মুদ্রিত । এইরূপ পুস্তকে উপকৃত হইতেছেন কি ? অতএব সাধারণে চিকিৎসা বিদ্যা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করাই অসম্ভবতার বিবেচ্য ।

সংক্ষেপ-দেহতত্ত্ব ।

প্রাণিগণ যে সকল বস্তু ভোজন ও পান করে, সেই সকল ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে (স্টম্যাকে) লালাসহ গমন করিলে পাকস্থলী হইতে এক প্রকার রস (গ্যাস্ট্রিকযুস নামক দ্রাবক) বহির্গত হইয়া সেই ভুক্ত দ্রব্যের গাত্রে সংলগ্ন হইলে দ্রবীভূত হইয়া দেহে হিতসাধন সারাংশ, জলীয়াংশ, অনিষ্টসাধক বিষাংশ ও অসারাংশ

(শিটা), এই চতুর্বিধ অংশে বিভক্ত হইয়া পাকস্থলীতে ভাসমান হইতে থাকে ; তদন্তে ঐ দ্রবীভূত বস্তু অন্ত্রপ্রদেশ গমনকালে যকৃদ্ যন্ত্র নিঃসৃত পিত্তরস সহ মিশ্রিত হইয়া ক্রমে অন্ত্রনাড়ীর অধঃপ্রদেশে গমন করিতে থাকে ; এইরূপ ক্রিয়ার নাম পরিপাক ক্রিয়া কহে ।

এইরূপে পরিপাক সময়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল ও স্থূল-শিরা সকল পাকস্থলীস্থ জলীয়মাংশের সহিত মিশ্রিত ভুক্তদ্রব্যের সারাংশকে বহন করিয়া সমস্ত দেহে বিস্তারিত করিতে থাকে (১) ; বকৃদাদি যন্ত্রের সাহায্যে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ভুক্ত বস্তুর অবশিষ্ট অসারাংশ পরিপাক যন্ত্রের অপরাপর অংশে অর্থাৎ নিম্নাংশে প্রেরিত হয় । সেই অসার ভাগকে মল বা বিষ্ঠা কহে ; অনাবশ্যকীয় জলভাগকে মূত্র ও ঘর্ম্ম কহে । •


পাকযন্ত্র হইতে ভুক্তদ্রব্যের জল-মিশ্রিত সারভাগ, বাহ্য সূক্ষ্ম ও স্থূল শিরা পথ অবলম্বনে সমস্ত দেহে গমন করিতেছে, সেই সারভাগমিশ্রিত জলভাগের নাম রস, সেই রস (২) শিরা দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া শোণিতস্রোতে মিলিত ও শোণিতে পরিণত হয় ।

(১) যেমন জলমাংশের বা জলভাগের চতুর্দিকে নল (পাইপ) বসান থাকিলে দ্রবময় জল অন্যায়সে তাহাও মধ্য দিয়া নলের শেষ ভাগ পর্যন্ত গমন করিতে পারে, সেইরূপ পাকস্থলী হইতে দেহের হিতসামক জলীয়মাংশের সহিত মিশ্রিত ভুক্তদ্রব্যের সারাংশ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল শিরা দিয়া সমস্ত শরীরে সর্বদা গমন করিতে থাকে । যদি কেহ ভয়ানক বিষাক্ত বস্তু-ষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় সেই বিষাক্ত ভুক্তদ্রব্যে দেহের হিতজনক অংশ নাষ্ট বলিয়াই বিদ্যাংশ সমূহ অপরাপর শিরাপথ অবলম্বন করিয়া সমস্ত দেহে গমন করণানন্তর সমস্ত দেহে বিসারিত হয়, পরিশেষে তজ্জন্য তাহার প্রাণনাশ হইয়া থাকে ।

(২) শারীরিক যন্ত্র ও শিরাদি সহায়, সত্তত বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া থাকে ।

সেই রক্ত ধমনী শিরা দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সর্বদেহে হৃৎপিণ্ডস্থ-বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হয় । এইরূপে শোণিত সঞ্চালন হইলে দেহমাত্র-ই সক্রিয় হইয়া থাকে । এই প্রকারে রক্তের চালনা হইতে হইতে ঐ রক্ত সমস্ত শরীরে সারাংশ প্রদান ও অসারাংশ গ্রহণ করিয়া হীন-বীৰ্য্য ও দুবিত হইয়া অপরাপর শিরা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের (৩) একাংশে আগমন করে । তৎপরে হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় অংশস্থ-বায়ু কর্তৃক বক্ষঃস্থলীয় ফুস্-ফুস্ যন্ত্রে (লংগে) চর্চিত হয় । এই স্থলে শ্বাস প্রশ্বাস (৪) দ্বারা ঐ দুবিত শোণিত পরিশোধিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের অপর অংশে (তৃতীয় ঘরে) গমন করে ; এবং তথা হইতে এই শোধিত শোণিত চতুর্থ ঘরে গমন করিয়া ধমনী দ্বারা পূর্ববৎ সম্যক্ দেহে সঞ্চালিত ও পুনর্বার সর্বদশরীরে সারাংশ প্রদান ও অসারাংশ গ্রহণ করিয়া হীনবীৰ্য্য ও দুবিত হইয়া পূর্ববৎ কার্য্য

(৩) হৃৎপিণ্ড চারি অংশে বিভক্ত অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড মধ্যে চারিটি ঘর আছে । প্রথম ঘরে হীনবীৰ্য্য ও দুবিত শোণিত সঞ্চয় হয় । দ্বিতীয় ঘরে ঐ শোণিত গমন করিয়া তথা হইতে দুই মুগনিশিষ্ট এক শিরা বা স্থল পথ দিয়া ফুস্-ফুস্ যন্ত্রে (লংগের) দুই পার্শ্বে গমন করিয়া ঐ ফুস্-ফুস্ যন্ত্র দ্বারা পরিশোধিত হয় । হৃৎপিণ্ডের তৃতীয় ঘরে গমন করে । তথা হইতে ঐ শোণিত চতুর্থ ঘরে গমন করিয়া ধমনী দ্বারা সর্বদেহে সঞ্চালিত হইতে থাকে ।



(৪) নিশ্বাস সঙ্গতীয় বায়ুর সঠিক বিশ্লেণ (সম্বন্ধনের) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ থাকে বলিয়াই প্রাচীন মহাত্মমণ পরম্পরক্কে গায়ে নিশ্বাস বা দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ করিতে নিবারণ করিয়াছেন । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিশ্বাসের সঠিত পরিতত্ত্ব বিশ্লেষণ অপর ব্যক্তির কোনরূপ ও শ্বাস প্রশ্বাসাদি দ্বারা দেহভাণ্ডের অনিষ্ট হইলে অবজ্ঞা হাহাব দেহ দুবিত হইতে পারে, এ কারণ সঙ্গীষণ গায়ে নিশ্বাস ভাগ করিতে বিবেচন করিয়াছেন ।

করিতে থাকে ; রক্ত সঞ্চালন কালীন ঐ রক্ত হইতে কিয়দংশ অসারভাগ, মূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হয় ।

রক্তের সারাংশ হইতে মাংসের কণিকা জন্মাইয়া দেহের পুষ্টি-সাধন করে । মাংসের সারভাগ হইতে মেদঃ উৎপন্ন হয় (৫) । মেদো ধাতুর সারভাগ হইতে অস্থি বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ জন্মায় । অস্থির সারভাগ হইতে ঘৃতবৎ অথবা তৈলবৎ মজ্জা জন্মায় ; সেই মজ্জার সারভাগ হইতে পুষ্করের শুক্র (৬) স্ত্রীজাতির ওজঃ ও আর্দ্রব অর্থাৎ ঋতুসম্বন্ধীয় রক্ত উৎপন্ন হয় ।

যেমন দুগ্ধে ঘৃতাদি কিছুই লক্ষ্য হয় না ; কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; সেই হেতু চেষ্টা করিলেই, দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, দধি, তক্র, আমিষ্ক (ডানা), নাখন, নবনী ও ঘৃত উৎপন্ন করিতে পারা যায় ; সেইরূপ প্রাণিগণ খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করিয়া সেই খাদ্য হইতে রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজঃ, আর্দ্রব, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, বায়ু, পিত্ত ও কফ উৎপন্ন করিতে পারে । খাদ্যবস্তু হইতে শরীরের বস্ত্রাদি দ্বারা যেমন রসাদি সকল উদ্ভব হয়, সেইরূপ ঐ ভোজ্য বস্তুর ভেদাভেদবশতঃ এবং অবস্থার ভেদাভেদবশতঃ শরীরস্থ বা (শরীর-সঞ্চালক বাতাস), পিত্ত ও কফ (শ্লেষ্মা), এই তিনটিরও হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে (৭) । এই পঞ্চদশ ধাতুর মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটিও প্রধান

(৫) শরীরে অধিক পরিমাণে মেদো থাকে হইলে শরীর স্থূল হয় ।

(৬) পুরুষের বিশুদ্ধ শুক্র মদন্তর মৎস্যের ঋতুক্রিয়বিশিষ্ট আঁঠু স্বক্ষ স্বক্ষ কীট থাকে । অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারা লক্ষ্য করিলে লক্ষ্যত হয় ।

• (৭) যখন যে ধাতু হ্রাস হইবে, তখন সেই ধাতু বন্ধক ভোজ্য ভোজন করা কঠিন এবং যখন যে ধাতু বৃদ্ধি হইবে, তখন সেই ধাতু নাশক ভোজ্য ভোজন করা বিধেয় ।

ধাতু এবং শরীর চালক । ইহাদের গতি নিরীক্ষণ করিয়া বহুতর ব্যাধি নির্ণয় হইয়া থাকে ।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজঃ, আর্দ্রব, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, বায়ু, পিত্ত ও কফ ; এই পঞ্চদশ ধাতুর ন্যূনাতি-রেকের নাম পীড়া, সমভাবে থাকার নাম সুস্থতা ।

রোগোৎপত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন রোগোৎপত্তির বিষয় ।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, ওজঃ, আর্দ্রব, বায়ু, পিত্ত, কফ, মল, মূত্র ও ঘর্ম্ম, এই পঞ্চদশ পদার্থ যে শরীরে যে পরিমাণে থাকা বিধি ; সেই দেহে সেই পরিমাণে না থাকিয়া যত্বপি হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম পীড়া । এই পঞ্চদশ পদার্থের হ্রাস ও বৃদ্ধির প্রভেদবশতঃ (পরিমাণের হ্রাস ও বৃদ্ধি হওয়া নিবন্ধন) ব্যাধির ভেদ অর্থাৎ এই পরিমাণ দেহে, এই পরিমাণে রস, এই পরিমাণে রক্ত, এই পরিমাণে মাংস ইত্যাদি পঞ্চদশ ধাতুর অনিয়-মিত পরিমাণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে ; অতএব ব্যাধি অসংখ্য প্রকার, তাহার সীমা করিবার সম্ভব নাই ; কিন্তু সেই ব্যাধি চারিভাগে বিভক্ত । কোন রোগ উৎপন্ন হইলে নিম্ন-লিখিত চতুর্বিধর অন্ততম মধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে ।

ব্যাধি কত প্রকার ?

শারীর-মানসাগন্তু-সহজা ব্যাধয়ো মতাঃ ।

শারীরা জ্বরকুষ্ঠাঘ্নাঃ ক্রোধাঘ্না মানসা মতাঃ ॥

আগন্তুবোহভিশাপোখাঃ সহজাঃ ক্ষুভ্ণাদয়ঃ' ।

এবম্প্রকারেণৈব ব্যাধিঃ চতুর্বিধাঃ ॥

শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক এবং সহজ, এই চারিপ্রকার ব্যাধি; ইহার মধ্যে জ্বর কুষ্ঠ ইত্যাদিকে ঋষিগণ শারীরিক, ক্রোধাদিকে মানসিক, অভিশাপোৎপন্নকে আগন্তুক, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতিকে সহজ ব্যাধি কহিয়াছেন ।

স্বস্থতা এবং পীড়ার লক্ষণ ।

দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরূচ্যতে ।

স্বথ-সংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেবচ ॥

বায়ু, পিত্ত, কফাদি ধাতু সকলের সমভাবে অবস্থিতির নাম স্বস্থতা, বৈষম্যের অর্থাৎ ন্যূনাতিরেকের নাম পীড়া । স্বস্থতার নামান্তর স্বথ, পীড়ার নামান্তর দুঃখ ।

জ্যোতিস্তত্ত্বে ।

আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে লোকোহয়ং দূয়তে ময়া ।

নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ ।

ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া চাপি মানবং ॥ তত্রৈব ।

পরমাণুঃ সত্ত্বেও মৃত্যু সম্ভব ।

• বর্ত্তাধার স্নেহযোগাৎ যথাদীপস্ত্য সংস্থিতিঃ ।

• বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈব মকালে প্রাণ-সংক্ষয়ঃ ॥

জ্যোতিস্তত্ত্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আয়ুষ্য কর্ম্মের ক্ষয়ান্তে মৃত্যু কর্ত্তক জীব মাত্র প্রপীড়িত হইলে, তখন ঔষধ, মন্ত্র, হোম, পুনঃপুনর্জপ, ইহাদের মধ্যে কেহই জরা ও মৃত্যু হইতে জীবকে পরিত্রাণ করিতে পারে না । কোন কোন সময়ে বা পরমাণু সত্ত্বেও

প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হয় ; যেমন দীপে বর্ত্তি ও তৈল সত্ত্বে বিক্রিয়া বশতঃ অকালে নির্বাহণতা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আয়ুঃ সত্ত্বেও বিক্রিয়া বশতঃ জীবের প্রাণ নাশ হইবার সম্ভব ।

বর্জ্তনীয়-রোগীর লক্ষণ ।

যাদৃচ্ছিকো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ ।

বৈরীচ বৈত্বেদেষী অন্ধাহীনঃ স-শক্তিঃ ॥

ভিষজা মনয়ম্যশ্চ নোপক্রম্যো ভিষগ্বিদা ।

এতানুপচরন্ বৈত্বে বহুন্ দোষা নবাগ্নয়াৎ ॥

• স্বেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয় শক্তি-বিহীন, বৈত্বেদেষী, অন্ধাহীন, সশক্তি, চিকিৎসকের অবাধ্য ; এতাদৃশ ব্যক্তির চিকিৎসা করা চিকিৎসকের কর্তব্য নহে : যেহেতু ইহাদের চিকিৎসা করিলে নানাবিধ কলঙ্ক উপস্থিত হইবার সম্ভব ।

চিকিৎসার চরম সময় নিরূপণ ।

যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্মাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ ।

তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্য কালশ্চ কুটীলা গতিঃ ॥

যে পর্য্যন্ত কণ্ঠাগত প্রাণ থাকিবে এবং ইন্দ্রিয় অবশ না হইবে ; সেই পর্য্যন্ত চিকিৎসা কার্য্য বর্ধি ; যেহেতু সময়ের গতি কিছুই বুদ্ধিস্ত হয় না ।

জাতমাত্রশ্চিকিৎসস্ত নোপেক্ষ্যোহল্লতয়া গদঃ ।

বহ্লিশস্ত্র বিমৈস্তল্যঃ স্বল্লোহপি বিকরোত্যসৌ ॥

যথা স্বল্পেন যত্নেন ছিগতে তরুণস্তরুঃ ।

স এবাতিপ্রবৃদ্ধস্ত ছিগতেহতি-প্রযত্নতঃ ॥

ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্র চিকিৎসা করাইবে, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবে না ; যেহেতু অল্পপরিমিত বহি, শস্ত্র ও বিষের ন্যায় সামান্য ব্যাধিও মহান্ বিকার সমুৎপিত করিতে পারে। আর যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষ অল্প আয়াসে ছিন্ন হয়, কিন্তু বৃহৎ হইলে অতি যত্নেও তাহা ছেদন করা দুষ্কর ; সেই প্রকার ব্যাধি-বর্গও সামান্য-বস্থায় অল্পায়াস সাধ্য। মহান্ বিকার সমুৎপিত হইলে মহতী চিকিৎসাতেও উপকার সন্দেহ।

চিকিৎসা কার্যে ফলাফল কথন ।

কচিদ ধর্ম্যঃ কচিশ্মৈত্রী কচিদর্থঃ কচিদ যশঃ ।

কস্মাভ্যাসঃ কচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা ॥

চিকিৎসা কার্যে কোনস্থানে ধর্ম্য, কোনস্থানে বন্ধুতা, কোনস্থলে অর্থ, কোনস্থানে বা যশোলাভ, কুত্রাপি বা কস্মাভ্যাস, ইহার অন্যতম হইয়া থাকে ; সুতরাং চিকিৎসা কোন স্থানে-ই নিষ্ফলা হয় না।

অপ্যেকং নীরুজং কৃৎস্না জন্তুং যাদৃশতাদৃশং ।

আয়ুর্বেদ প্রসাদেন কিং ন দত্তং ভবেদুবি ॥

কপিলা কোটিদানাদ্বি যৎ ফলং পরিকীর্তিতং ।

ফলং তৎকোটিগুণিতং মেকাতুর-চিকিৎসয়া ॥

তথাচ নন্দিপুরাণে ।

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণা মারোগ্যং কারণং যতঃ ।

তস্মাদারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্বদঃ ॥

অপ্যেকং নীরুজীকৃত্য ব্যাধিতং ভিষজৈর্নরঃ ।

প্রযাতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তক-সংযুতঃ ॥

অপি মূলেন কেনাপি মর্দনাচ্চৈ রথাপি বা ।

স্বস্থীকৃত্য ভবেশ্বর্ত্যঃ পূর্বোক্তং লোকমুত্তমং ॥

যত্বেপি আয়ুর্বেদ প্রসাদ বলে কোন জীবকে প্রাণদান করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে জগতের কি না দান করা হইল ? অর্থাৎ সকল দ্রব্যই দান করা হইল । কোটি কপিলা দানে যে সকল ফল কথিত আছে, চিকিৎসা দ্বারা একটি মাত্র রোগীকে আরোগ্যদান করিলে, তাহার কোটিগুণ পরিমাণে ফল লাভ হইয়া থাকে । নন্দিপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, আরোগ্য-ই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধফল লাভের কারণ ; অতএব সেই আরোগ্য দান করিলে ভূমণ্ডলের সমস্ত-ই দান করা হয় । একটি-মাত্র রোগীকে রোগ হইতে আরোগ্য দান করিলে, সপ্তকুলের সহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । কোন বৃক্ষ বা তৃণাদির মূল প্রয়োগ, অথবা কোন ঔষধ মর্দনাদি উপায় দ্বারা সুস্থ করিলে-ই পূর্বোক্ত ব্রহ্মলোকাদি লাভ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসককে চিকিৎসামূল্য অপ্রদান জ্ঞান ফল ।

চিকিৎসিত-শরীরং যো ন নিজীর্ণাতি দুশ্শ্রুতিঃ ।

স যৎ করোতি স্বকৃতং তৎ সর্বং ভিষগশ্চুতে ॥

যে দুর্ব্বলি আরোগ্য লাভ করিয়া চিকিৎসকে চিকিৎসিত দেহের নিজস্ব দান না করে, সে ব্যক্তি যে সমস্ত পুণ্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, চিকিৎসক তৎসমুদায়ের ফলভোগী হইয়া থাকেন।

ব্যাধি নিরূপণের লক্ষণ ।

দর্শন-স্পর্শ-প্রশ্নৈর্যাদেজ্ঞানং ত্রিধামতং ।

দর্শনান্মূত্রজিহ্বাদিঃ স্পর্শনান্নাডিকাদিভিঃ ।

প্রশ্নে দূতাদিবচনাদিতি ত্রেধা সমুচ্চ্যতে ॥

দর্শন, স্পর্শ ও প্রশ্ন, এই ত্রিবিধ উপায়ে ব্যাধি পরিজ্ঞান করা যায় অর্থাৎ মূত্র ও জিহ্বাদি দর্শন, নাড়ী-ভগাদির স্পর্শ এবং রোগী ও দূতাদিকে রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করা ; এই তিন প্রকার, রোগ নির্ণয়ের উপায় ।

পরিজ্ঞাত ও অজ্ঞাত ঔষধের ফল ।

যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা ।

তথৌষধমভিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা ॥

যে ঔষধের গুণ পরিজ্ঞাত নহে, তাহা বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্র সদৃশ ভয়ানক ; কিন্তু পরিজ্ঞাত ঔষধ অমৃত সদৃশ গুণকর হয় ।

চিকিৎসা ও চিকিৎসা প্রণালী ।

• খাতু সকলের ন্যূনাতিরেকে সমান করার নাম চিকিৎসা ।

যখন যে রোগ উপস্থিত হইবে, প্রথমে তাহার উৎপত্তির

কারণ ধ্বংস করিয়া চিকিৎসা অর্থাৎ ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলে-ই আরোগ্য হইবে ।

যদি কোন রোগী নানা প্রকার রোগে নিম্পীড়িত হয়, তখন চিকিৎসকের উচিত, উপস্থিত রোগ ও উপদ্রবাদির মধ্যে, যেটি আশু প্রাণনাশক, তাহাকেই সত্বর নিবারণ করা; তৎপরে অপরাপর স্থায়ী রোগের চিকিৎসা কর্তব্য ।

চিকিৎসকের লক্ষণ ।

যিনি রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঔষধ, পথ্য, অপথ্য, যুক্তি ও সাস্ত্র্যরক্ষার উপদেশাদি প্রদান পূর্বক রোগীকে সত্বর আরোগ্য করিতে পারেন, তাঁহারই নাম চিকিৎসক ।

ঔষধাদির লক্ষণ ।

যে ঔষধে, যে দ্রব্যে, যে উপদেশে, যে চিকিৎসায় যে রোগ নিবৃত্তি হয়, তাহাকে-ই সেই রোগের উপযুক্ত ঔষধ, দ্রব্য, উপদেশ ও চিকিৎসা কহা যায় । যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয় বা কোন উপকার দর্শে না, সেই বস্তুকে সেই রোগের অনুপকারক জানিয়া তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন করা অতীব কর্তব্য ।

রোগ হইতে মুক্তিলাভের আশা ।

ভিষগ্দ্ৰব্যানুপস্থাতা রোগী পাদ-চতুষ্টয়ং ।

গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারশ্লোপশাস্তয়ে ॥ .

পূর্বোক্ত লক্ষণাদিত চিকিৎসক, আবশ্যক মতে চিকিৎসীয়

দ্রব্যের প্রাপ্তি, পরিচারক, রোগী নিয়ম প্রতিপালক ; 'এই চতুর্বিধ মিলিত হইলে-ই আরোগ্য লাভের আশা ।

পথ্যসম্বন্ধীয় উপদেশ ।

ভগবান্ ধন্বন্তরি সূশ্রুতকে আহ্বান করিয়া কহিতেছেন, বৎস সূশ্রুত ! দুষ্কে হিতকর, বিষে অহিতকর গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইরূপ প্রাচীন বৈজ্ঞানিক কহিয়াছেন, ইহা সত্য ; কিন্তু বৎস ! অমৃতগুণ-সম্পন্ন দুগ্ধাদি ও বিষগুণসম্পন্ন কালকূটাদি এবম্বিধ জগতের সকল বস্তুতেই সময় ভেদে হিতকর ও অহিতকর গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে । তাহার উদাহরণ এই শ্লেষ্মা প্রকোপিত সান্নিপাতিক বিকারাদি স্থলে বিষ-প্রয়োগেই অমৃত সদৃশ গুণ প্রকাশ করিয়া জীবন রক্ষা করে ; সে স্থলে দুগ্ধ প্রয়োগ, জীবন নাশার্থে প্রাণনাশক-বিষ-প্রয়োগ সদৃশ হইয়া থাকে ।

তৎপ্রমাণং যথা—

“জীর্ণজ্বরে কফক্ষীণে ক্ষীরং স্রাদমৃতোপমং ।

তদেব তরুণে পীতং বিষবন্ধন্তি মানবং ॥”

• জীর্ণ-জ্বরে ও শ্লেষ্মার ক্ষীণতা হইলে দুগ্ধ অমৃত সদৃশ গুণকর ; কিন্তু শ্লেষ্মাশ্রিত তরুণজ্বরে ও শ্লেষ্মাধিক্য তরুণ-কাসাদিতে দুগ্ধ বিষ-সদৃশ গুণকর হয় ; অতএব বৎস ! কালভেদে জগতের সকল দ্রব্যই স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে, এজন্য কাল-কিংশেব*দুগ্ধ, বিষ, অন্ন, সলিলাদি জগতের সকল দ্রব্যই তুলা-গুণসম্পন্ন অর্থাৎ সকল দ্রব্যই অমৃত এবং বিষ গুণসম্পাদক,

কেবল কালভেদমাত্র সাপেক্ষ । প্রিয়স্বদ ! দুগ্ধ ও কালকূটাদি বিষ, এই উভয় দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেকের দ্বারা-ই কালভেদে জীবন রক্ষা ও নাশ হইতে পারে।

প্রাচীন চিকিৎসক মহোদয়েরা যে যে রোগে, যে যে নিদানাদি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, পথ্য ও অপথ্য নির্দেশ করিয়াছেন, আধুনিক চিকিৎসক মহোদয়গণ সেই সমস্ত উপদেশ স্মরণ করিলে জগৎ উপকৃত হইবে।

সমস্ত রোগোৎপাদনের পূর্বের রোগোৎপাদনের হেতু পরিত্যাগ করাইবে। তাহা হইলে জল বিবর্জিত অঙ্কুরাদি যে প্রকার শুষ্ক হয়, সেইরূপ রোগসমূহ বিশীর্ণ হইতে থাকে।

পথ্যাপথ্যের লক্ষণ ।

যে উপায়ে বা যে বস্তু পান ও ভোজন করিলে অথবা যে নিয়ম প্রতিপালনে রোগ বৃদ্ধি না হয় অথবা রোগের নাশ হয়, তাহার নাম পথ্য। যে উপায়াদির দ্বারা, বা যে দ্রব্য পান ও ভোজনে অথবা যে নিয়ম প্রতিপালনে রোগ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম অপথ্য।

যে যে রোগে যথাযোগ্য শাস্ত্র বিহিত ও যুক্তি-যুক্ত অপথ্য কথিত হইয়াছে, সেই সেই রোগে সেই সমস্ত অপথ্য অবশ্য ত্যাগ করিবে; যদি না কর, তাহা হইলে স্নেহ বা জলাদি দ্বারা অঙ্কুরিত বীজাদি যেমন পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ অপথ্য দ্বারা রোগ সমূহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া জীবন নাশ করিতে পারে।

ঔষধ ব্যতিরেকে কেবল পথ্যাপথ্য অবলম্বনে-ই অনেক মহাত্মা চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যখন যে দোষ প্রবল দেখেন, তখন সেই

দোষের পথ্য প্রয়োগ করেন । যখন যে দোষের (বায়ু পিত্ত ও কফের) হ্রাস দেখেন, তখন সেই দোষবর্দ্ধক পথ্য প্রয়োগ করেন ।

পথ্যহীন অর্থাৎ কুপথ্যকারী ব্যাধিত ব্যক্তির শত শত ঔষধেও কোন উপকার দর্শে না ; যেহেতু ঔষধ দ্বারা যে পরিমাণে উপকার দৃষ্ট হইবে, কুপথ্য থাকিলে প্রাপ্ত উপকার ধ্বংস করিয়া ব্যাধিকে পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে ।

চিকিৎসকের প্রতি উপদেশ ।

ধীমন চিকিৎসক ! দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ, দৃশ্য (রস রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা শুক্র), দেশ কাল, সাত্ব্য অর্থাৎ রোগীর স্বভাব, সঙ্গ অর্থাৎ তেজঃ, বল, বয়ঃক্রম, প্রকৃতি, ঔষধ, জঠরাগ্নি, আহার, এই সমস্তকে যত্নপূর্বক লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং নিত্য নিত্য যথাযোগ্য পথ্য নির্দেশ করিবেন ।

নাড়ী-পরীক্ষা ।

নাড়ী পরীক্ষা সম্বন্ধীয়গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করা অতি দুর্লভ ; অতএব এ বিষয় লিখিয়া সাধারণের জ্ঞান করান সুখসাধ্য নহে । কতিপয় রোগীর অবস্থাাদি নিরীক্ষণ করিয়া স্থির করা সুবুদ্ধির চিন্তনীয় ; উপদেশাদি দ্বারা জ্ঞানোদয করানও সুখকর বা সহজ নহে ইত্যাদি কারণ বশতঃ এই বিষয়ের উপদেশাদি সাধারণের জ্ঞানজনক লিপিবদ্ধ করা কেবল চঞ্চলতা প্রকাশ মাত্র । চিকিৎসা শাস্ত্র মধ্যে নাড়ী পরীক্ষা যদিও অতি দুর্লভ, তত্রাপি সাধারণেব হিতার্থেও মনুদেহ-সাধন জ্ঞান সংক্ষেপ রূপে কিঞ্চিৎ

জানাইবার প্রয়াসে, প্রাণ-পাণে চেষ্টা করিতেছি ; যত্বপি ইহা দ্বারা সাধারণের কথঞ্চিৎ হৃদ্বোধ হয়, তাহা হইলেও অসীম আনন্দ সহ এই উৎকটশ্রমকে সফল বোধ করিব ।

ভবানীং প্রতি ভব উবাচ ।

সার্কিত্রিকোট্যো নাড্যোহি, স্কুলাস্কুলাশ্চ দেহিনাং ।
 নাভি-কন্দ-নিবন্ধা-স্তা, স্তীৰ্য্যগূৰ্দ্ধ মধঃস্থিতাঃ ।
 দ্বাসপুতি সহস্রন্ত, তাসাং স্কুলাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
 দেহে ধমন্যো ধন্য স্তাঃ, পঞ্চেন্দ্রিয়-গুণাবহাঃ ।
 তাসাং সূক্ষ্মশুষ্কিরাণি, শতানি সপ্ত হ্যস্তানি ।
 'যৈরসকৃদন্ন-রসংবহন্তি "রাপৃথ্যাতে বপুর্নিদং হি নৃণামমীবা,"
 মন্তঃ-অবন্তিরিব সিন্ধুশতৈঃ সমুদ্রঃ ।
 আপাদতঃ প্রতত গাত্রমশেষশেষ,
 মামস্তকাদপি চ নাভি-পূরস্থিতেন ।
 এতন্মুদঙ্গ ইব চর্ম্ম-চয়েন বন্ধং,
 কায়ং নৃণামিহ শিরাশত সপ্তকেন ।

অন্তার্থঃ—নাভিমূল নিবন্ধ স্কুল এবং সূক্ষ্ম সাড়ে তিন কোটি শিরা, প্রত্যেক দেহীর শরীরে বক্র উর্দ্ধ ও অধোভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে ; তন্মধ্যে দ্বাসপুতি সহস্র (৭২ হাজার) শিরা স্কুল, এতদ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গুণ (চক্ষুর দর্শনশক্তি, হকের স্পর্শশক্তি, নাসার শ্রাণশক্তি, শ্রুতির শ্রবণশক্তি, জিহ্বার আস্বাদন-শক্তি,) বহন হইয়া আত্মার সম্মিহিত করিলে দর্শন স্পর্শন শ্রাণ শ্রবণ ও

আস্বাদন শক্তির বোধ হইয়া থাকে । এই স্থূল শিরা গুলিকে-ই ধমনী ও প্রধানা নাড়ী নামে নির্দেশ করিয়াছেন । আর ঐ ৭২ হাজার স্থূল শিরার মধ্যে সপ্তশত (৭ সাত শত) শিরা সচ্ছিন্ন (নলের মত) হইয়া পাকস্থলীর সহিত যোগ * রহিয়াছে ; অতএব শত শত নদ এবং নদী দ্বারা সমুদ্র যেমন পূর্ণ ও বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ এই সকল শিরা দ্বারা অনবরত অন্নরস বায়ু-কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া দেহীর শরীর পরিপূর্ণ ও বৃদ্ধিত করিতে থাকে ; আর মূদ্রা যেমন চর্ম্মচয় (বহু সংখ্যক চর্ম্ম রজ্জু) দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইতেছে ; সেই প্রকার নাভি পুরস্থিত স্থূল সাত শত শিরা দ্বারা পদতল হইতে মস্তক দেশ পর্য্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইতেছে ।

এই সাত শত স্থূল শিরার মধ্যে চতুর্বিংশতি (২৪) শিরা প্রকাশিতা এবং স্পন্দনশীলা (সচলা) ; ইহার মধ্যে আবার দক্ষিণ করে ও চরণে বিস্তৃত এক ধমনী নাড়ী প্রসিদ্ধ ও পরীক্ষণীয় হইতেছে ।—তন্মধ্যে তৎপ্রমাণং মহাদেবেনোক্তং যথা—

তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে,

বাম বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ বাম্যে ।

উর্দ্ধে ভাগে হস্ত-পাদৌচ বামৌ,

তস্তাধস্তাং সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ ।

বক্ত্রে নাড়ী-দ্বয়ং তস্য, পুচ্ছে নাড়ী-দ্বয়স্তথা,

পঞ্চা পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাগয়োঃ ॥

* পাঠক ! একবার এই সময়ে পূর্ব লিখিত সংক্ষেপ দেহতত্ত্ব দেখ ।

ভগবতীকে সন্মোদন করিয়া মহাদেব বলিতেছেন ; যথা—হে দেবি ! কৃশ্ণ সদৃশ (কচ্ছপ আকৃতির আয়) একটী আকৃতি বিশেষ দেহীর নাভি প্রদেশে বক্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে ; দেহীর উদরের বাম পার্শ্বে ঐ কচ্ছপাকৃতির, মুখ, দক্ষিণ পার্শ্বে পুচ্ছ ; উর্দ্ধভাগে বামহস্ত ও পদ ; অধোভাগে দক্ষিণ হস্ত এবং পদ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে ; এই কৃশ্ণ যন্ত্রের মুখে দুই নাড়ী, পুচ্ছে দুই নাড়ী, 'বামকরে পাঁচ নাড়ী, বাম-পাদে পাঁচ নাড়ী, দক্ষিণ হস্তে পাঁচ নাড়ী এবং দক্ষিণ পাদে পাঁচ নাড়ী ; এই প্রকারে চতুর্বিংশতি (২৪) নাড়ী সর্বদেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ।

• নাড়ী পরীক্ষা কালে স্ত্রীজাতির বাম হস্ত সম্বন্ধীয়, পুং-জাতির দক্ষিণ হস্ত সম্বন্ধীয় ধমনীর গতি নিরীক্ষণ করিয়া ব্যাধি নিশ্চয় করিবে । যথা—

বামভাগে ত্রিয়োর্যোজ্য, নাড়ী পুংসালু দক্ষিণে ।

ইতি প্রোক্তা ময়া দেবি ! সর্বদেহেষু দেহিনাং ॥

বাতং পিত্তং কফং দ্বন্দং, সান্নিপাতং তথৈবচ ।

সাধ্যাসাধ্য বিবেকঞ্চ, সর্বং নাড়ী প্রকাশয়েৎ ॥

হে দেবি ! শরীরের মধ্যে স্ত্রীজাতির বামভাগে, পুংজাতির দক্ষিণভাগে রোগ নিরূপণবতী ধমনী নাম্নী নাড়ী সংযোজিতা রহিয়াছে ; ইহা দ্বারা সাপারণে-ই বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শ্লেষ্মজ, সান্নিপাতিক, সাধ্য, বাপ্য ও অসাধ্য রোগের কিতাহিত জ্ঞান করিতে পারিবে ।

স্ত্রীগণের বাম হস্ত, পুরুষের দক্ষিণ হস্ত পরীক্ষা করার কারণ

আর কিছুই নয় ; কেবল ঐ কৃশ্মাকৃতির অবস্থান, প্রভেদ মাত্র ; তাহার প্রমাণ যথা—তন্ত্রে মহাদেবেনোক্তং যথা—

স্ত্রীণামূৰ্দ্ধমুখঃ কৃশ্মঃ পুমাং পুনরধোমুখঃ ।

অতঃ কৃশ্ম-ব্যতিক্রান্তাং সৰ্ব্বত্রৈব ব্যতিক্রমঃ ॥

লক্ষ্যতে দক্ষিণে পুংসাং যাচ নাড়ী বিচক্ষণৈঃ ।

কৃশ্মভেদেন বামানাং বামেচৈবাবলোক্যতে ॥ .

হে দেবি ! স্ত্রীগণের নাভি-মূলস্থ কৃশ্মাকৃতি বস্ত্রটি উৰ্দ্ধমুখে অবস্থিতি করিতেছে, পুরুষের নাভিমূলস্থ কৃশ্মাকৃতি বস্ত্র অধোমুখে অবস্থান হইতেছে, এই কৃশ্মবস্ত্রের অবস্থিতির ব্যতিক্রান্ত (বিপরীত ভাব) বশতঃ স্ত্রীপুরুষের নাড়ী পরীক্ষার ব্যতিক্রম হইতেছে । .

পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে যে নাড়ী (ধমনী) অবলোকিত হয় ; কৃশ্মবস্ত্রের অবস্থিতির প্রভেদবশতঃ সেই নাড়ী-ই বামাগণের বামে অবলোকন হইয়া থাকে ।

নাড়ী পরীক্ষার সম্যক্ গ্রন্থ অনুবাদ করিতে হইলে

পৃথক্ একখানি পুস্তক হয় ; অধুনা সাধারণের

যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই লিখিতে

কৃত-সঙ্কল্প হইলাম ।

নাড়ী দ্বারাতে-ই যে, সরুল রোগের অনুভব হইবে, এরূপ নহে ; যথা—ক্রিমিজন্তু উদরে কিঞ্চিৎ শূলনি ও গৃহস্থানে ক্ষুদ্র স্ফোটক ইত্যাদি রোগ হইলে নাড়ীজ্ঞানে তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য ; অতএব কোন ব্যাধি নাড়ী জ্ঞানে কোন রোগ দৃষ্টি দ্বারা, কোন কোন রোগ প্রশ্নে (জিজ্ঞাসা দ্বারা) নিরূপিত হইয়া থাকে ।

নাড়ীজ্ঞান অপর কিছু নয়, বক্ষঃস্থলীয় রক্তাধার হইতে যে ধমনী শিরা দ্বারা বায়ু-কর্তৃক সর্বদেহে শোধিত-শোণিত সঞ্চালিত হইতেছে, কেবল সেই ধমনীকে “তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা” এই তিন অঙ্গুলি দ্বারা এককালে সমভাবে পীড়ন করিলে (টিপিলে) ঐ শোণিতবাহিনী ধমনী শিরার মধ্যগত রক্ত স্রোতের তরঙ্গ অনুভব হয়, এই তরঙ্গাঘাত হইতে অন্তঃকরণে এই বিবেচনা স্থির করিতে হইবে যে, এই দেহের এই শোধিত-শোণিতে বায়ুর অংশ অধিক, কি পিত্তের অংশ অধিক, কি শ্লেষ্মার অংশ অধিক; এই সকল জ্ঞান এবং ঐ শোণিত গতি অনুধাবন করিয়া রোগী সবেল কি দুর্বল, ইহাও হৃদোধ করিতে হইবে। আর বায়ু প্রবলতার কি কি ক্রিয়া, পিত্ত বৃদ্ধির কি কি কার্য্য, শ্লেষ্মা বৃদ্ধির কিরূপ কৰ্ম্ম; এই গ্রন্থের পূর্ববর্ত্ত মৎপ্রকাশিত “আর্য্য-চিকিৎসক ও বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ” নামধেয় গ্রন্থ এবং পশ্চাৎলিখিত কতিপয় লক্ষণ আত্মস্ত পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ হইলে শরীরের অবস্থা বিশেষরূপে বর্ণনা করিতে সকলেই সমর্থ হইবেন।

১। যখন ঐ শোণিতে বায়ুর অংশ যে পরিমাণে অধিক মিশ্রিত থাকিবে, সেই সময় বায়ু-কর্তৃক রক্ত দ্রুতগতি প্রাপ্ত হইয়া ধমনী পীড়ক তর্জ্জনী নামক অঙ্গুলিতে সেই পরিমাণে প্রতিঘাত করে। অপরাপর বায়ুর কাব্য অর্থাৎ চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, মাথা ধরা, বমনোদ্বগ, কম্প বা শীত, আহারে অনিচ্ছা, নিদ্রিতাবস্থায় বকা, প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় মলবদ্ধ থাকা, মনে বিরক্ত ভাব, প্রস্রাবের ভাগ অল্প কিন্তু বারে অধিক, অনিদ্রা, গাত্রে উত্তাপ, চর্ম্ম শুষ্ক ও খরস্পর্শ ইত্যাদি চিহ্নের মধ্যে আধিক্যতর চিহ্নও লক্ষ্য

হইয়া থাকে । এইরূপ স্থলে বায়ুজন্ম রোগ, বা অবস্থা বর্ণন করিতে হইবে ।

২ । যখন ঐ রক্তে পিত্তের অংশ যে, পরিমাণে অতিরিক্ত সংযোগ থাকিবে, তৎকালে ধমনীস্থ গতিশীল ঐ শোণিত, পিত্ত-কর্তৃক উত্তেজিত ও মধ্যগতি প্রাপ্ত হইয়া ধমনী পীড়নকৃৎ মধ্যমা অঙ্গুলিতে সেই পরিমাণে প্রতিঘাত করে । অপরাপর পিত্তের লক্ষণ অর্থাৎ চক্ষুঃ ও মুখের জ্বলন, গাত্র দহন, মুখে তিক্ত আস্বাদন, প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ, মধ্যে মধ্যে বমনোদ্বেগ, চিন্তা-চাঞ্চল্য, লোম-কূপ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় বহির্গমন, জগৎকে পীতবর্ণ দেখা ইত্যাদি চিহ্নও লক্ষিত হয় ; এরূপ স্থলে পিত্তজন্ম পীড়া বা অবস্থা বর্ণন করিতে হইবে ।

৩ । যৎকালে ঐ ধমনীস্থ শোণিতে শ্লেষ্মার অংশ যে পরিমাণে অধিক মিশ্রিত থাকিবে ; তখন সেই ধমনীর মধ্যগত সঞ্চারি-শোণিত, শ্লেষ্ম-কর্তৃক পুষ্টি সহ মৃদুগতি প্রাপ্ত হইয়া ধমনী পীড়নকৃৎ অনামিকা অঙ্গুলিকে সেই পরিমাণে প্রতিঘাত করে, অপরাপর শ্লেষ্মার লক্ষণ অর্থাৎ গাত্রভার, আহারে অনিচ্ছা, অলসতা, গাত্র স-রস, মনের মৃদুভাব, সর্বদা শয়নেচ্ছা, মল-বদ্ধতা, প্রগাঢ় নিদ্রা, নিদ্রিতাবস্থায় বকা ইত্যাদি চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্নও প্রকাশিত হয়, এরূপ স্থলে শ্লেষ্মজন্ম ব্যাধি বা অবস্থা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ।

নাড়ী-পরীক্ষার স্থান-নির্ণয় ।

• দুই হস্তসম্বন্ধীয় বৃদ্ধাঙ্গুলের নিম্নে বা মণিবন্ধ প্রদেশে (কজিতে) পূর্ব কথিত অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা সমভাবে পীড়ন করিলে (টিপিলে)

ধমনীস্থ শোণিত-গতি বিশেষরূপে অনুভূত হয়; এই দুই স্থান।—
দক্ষিণ পাদের নিম্ন গ্রন্থির বামপার্শ্বে এবং বাম পাদের নিম্ন গ্রন্থির
দক্ষিণ পার্শ্বে অনুসন্ধান করিয়া উক্ত অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা সমভাবে
ধমনী পীড়ন করিলে ঐ ধমনীস্থ শোণিত গতির বিষয় অনুধাবন
হয়; এই দুই স্থান।—হস্তদ্বয়ের উপরিভাগে বগলের সন্নিহিত
স্থান অনুসন্ধান করিয়া ঐ অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা সমভাবে ধমনী পীড়ন
করিলে ঐ শোণিত গতির জ্ঞান হইয়া থাকে। এই দুই স্থান।—
কপালের পার্শ্বদ্বয়ে (দুই রগে) ধমনী অনুসন্ধান করিয়া ঐ
অঙ্গুলি দ্বারা সমভাবে ধমনী পীড়ন করিলে ধমনীস্থ সঞ্চারি রক্তের
গতি বোধ করিতে পারা যায়; এই দুই স্থান।—এই চতুর্দ্বারে
উক্ত অষ্টবিধ স্থান অনুসন্ধান করিয়া ধমনীকে অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন
করিলে দেহস্থ শোণিত-শোণিতের গতি জ্ঞান হইলে দেহের
অবস্থা অনেক বর্ণিত হইতে পারে।

জ্বরকালে নাড়ী-পরীক্ষা ।

যখন জ্বর উপস্থিত হইবে, তৎকালে নাড়ীর গতি অর্থাৎ
ধমনীস্থ শোণিতের গতি, অতি দ্রুত হইয়া থাকে; আর দেহে
সম্ভ্রাপ, মনে বিরক্তভাব, মস্তক ভার, ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ কর্ণ নাসা হৃৎ
ও জিহ্বা) হইতে অগ্নিশিখার গায় উদ্ভাব, বহির্গমন, ঘর্ম্মের অব-
রোধ, জঠরাগ্নির অভাব, সর্দাঙ্গে বেদনা, এই সকল চিহ্ন সহ উক্ত
দ্রুতগতি হইলেই জ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে।

অত্যন্ত বায়ু বৃদ্ধির সময়ও নাড়ীর গতি অতি দ্রুত; দেহে
উত্তাপ ইত্যাদি জ্বরচিহ্নের মধ্যে অনেক চিহ্ন হইয়া থাকে; জ্বর

কি বায়ুবৃদ্ধি স্থির করিতে হইলে বায়ু বৃদ্ধির কোন কারণ পূর্বে ঘটিয়াছে কি না অনুসন্ধান করিবে। বায়ু পরিবর্দ্ধিত হইবার কোন কারণ অনুভূত হইলে বায়ু-বৃদ্ধির অবস্থা বর্ণন করিতে হইবে, নতুবা জ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

বায়ু-বৃদ্ধির কারণ ।

রৌদ্রে কঠিন পরিশ্রম, অতিশয় বকা, চিন্তা, রাত্রি জাগরণ, রস রক্ত ও শুক্রাদির অতিরিক্ত-ক্ষয়-জনক-ক্রিয়া করণ, উচ্চৈশ্বরে অধ্যয়ন ইত্যাদি নানা কারণে বায়ু পরিবর্দ্ধিত হয়।

যাহার দেহস্থ শোণিত অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে বা পিত্তাংশ বৃদ্ধি হইয়া শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণ স্থলে জ্বরের সমস্ত চিহ্ন-ই প্রকাশিত হয়; কিন্তু এ স্থলে আরোগ্যের উপায়—শোণিতবর্দ্ধক ঔষধ এবং পথ্য, এতদুভয় দ্বারা-ই ক্রমেক্রমে নিবৃত্তি সম্ভব;—পিত্তবৃদ্ধি স্থলে পিত্তনাশক ঔষধ এবং পথ্য ব্যবস্থেয়।

শোণিত-ক্ষয় এবং পিত্ত-বৃদ্ধির কারণ ।

অতিশয় পরিশ্রম, অত্যন্ত শৃঙ্গার, দুশ্চিন্তা, বহুকাল ব্যাপক রোগ-সন্তোষ ইত্যাদি কারণে দেহস্থ শোণিত শোষণ হইয়া অল্পতাকে প্রাপ্তি হয়। রৌদ্র সন্তোষ বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে, অতিরিক্ত ক্ষুধার সময় অনশন থাকা, অপরিমিত বকা ইত্যাদি কারণে পিত্তবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

জ্বরের বিষয় ।

সাধারণ-জ্বরের লক্ষণ ।

শরীরে উত্তাপ, মনে বিরক্ত-ভাব উপস্থিত, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উদ্ভাব নির্গমন ; এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইলে ঋষিগণ জ্বর বলেন । সেই জ্বর নানা প্রকার । যথা—

(১) বাতিক-জ্বরের লক্ষণ ।

কম্পন, নাড়ীর দ্রুতগতি, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, গাত্র খস-খসে হওয়া, মস্তক বেদনা (মাথা কামড়ানি), কাহারও বা বক্ষোবেদনা, গাত্র বেদনা, খাচ্ছ ভোজনে মুখের বিরুদ্ধ আস্বাদ, মলের কঠিনতা, কাহারও বা উদরে বেদনা, উদর স্ফীত, হাই তোলা, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই ঋষিগণ বাতজ্বর বলেন ।

(২) পৈত্তিক-জ্বরের লক্ষণ ।

নাড়ীর তীক্ষ্ণ বেগ, হরিদ্রাবর্ণ তরল-মল নির্গত, অনিদ্রা, বমি বা বমির বেগ, কণ্ঠে ওষ্ঠে মুখে এবং নাসিকায় পুরুত্বজন্য বেদনা, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখে তিস্ততা এবং পচা দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, মুচ্ছা, দাহ, মছপায়ীর ন্যায় অস্থিরতা এবং মন্ততা, তৃষ্ণা, হরিদ্রাবর্ণ মল মূত্র ও চক্ষুঃ ; এই সকল চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই ঋষিগণ পৈত্তিক জ্বর বলেন ।

(৩) শ্লেষ্মিক-জ্বরের লক্ষণ ।

গাত্রে পদ্ম-মৃণাল-কণ্টক-তুল্য কাঁটা বাহির ও লোমাঞ্চিত শরীর হইয়া গুরুতর শীত, আলস্য, নাড়ীর মৃদুবেগ, মুখে মধুর আস্বাদ, মল ও মূত্র ঈষৎ শুক্লবর্ণ, নিস্তন্ধে থাকা, ভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তৃপ্তি থাকা, দেহ ভার, লালা-বমন, অতিশয় নিদ্রা, মুখ নাসিকা দ্বারা জল-স্রাব, অরুচি, কাস, চক্ষুঃ শ্বেতবর্ণ; এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋষিগণ তাহাকেই কফজ জ্বর বলেন ।

(৪) বাতপিত্ত-জ্বরের লক্ষণ ।

তৃষ্ণা, মূর্ছা, ভ্রম, দাহ অল্প নিদ্রা, মস্তকব্যথা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বমন, লোমাঞ্চিত দেহ, অরুচি, অন্ধকার দেখা, হাত ও পা ভাঙ্গার ন্যায় ক্রেশ বোধ, হাইতোলা; এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অধিক বকুনি থাকে; তাহাকেই ঋষিগণ বাতপিত্ত জ্বর বলেন ।

(৫) বাতশ্লেষ্ম-জ্বরের লক্ষণ ।

অন্তর্ভূত অল্প অল্প শীত, হাত ও পা ভাঙ্গার ন্যায় ক্রেশ-বোধ, গাঢ়নিদ্রা, দেহ-ভার, মস্তক বেদনা, মুখ নাসিকা দ্বারা জলস্রাব, কাস, ঘর্ম্ম না হওয়া, দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের তাপ, ধমনীর মধ্য-বেগ; এই সকল চিহ্নমধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখা যায়, তাহাকেই ঋষিগণ বাতশ্লেষ্ম-জ্বর বলেন ।

(৬) পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরের লক্ষণ ।

ক্লেদ-পূর্ণ মুখ এবং মুখে তিক্ততা, তন্ম্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, কখন কখন দাঁহ, কখন কখন শীত ; এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে লক্ষিত হয়, তাহাকেই ঋষিগণ পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর বলেন ।

(৭) সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ ।

কখন দাঁহ, কখন শীত, অস্থিগত বেদনা, সন্ধিস্থানে বেদনা, শিরোবেদনা, চক্ষুঃ ছল্-ছল্ করা, চক্ষুঃ আবিল অথবা রক্তবর্ণ হওয়া, চক্ষুঃ কোটরস্থ হওয়া, কর্ণে নানাবিধ শব্দ বোধ হওয়া, এবং কর্ণের ভিতর বা নূলে বেদনা, কণ্ঠে কাঁটা কাঁটা বাহির হওয়া, তন্ম্রা, মোহ, প্রলাপ, কাস, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ এবং খস্ খসে, অঙ্গের শিথিলতা, শ্লেষ্মা পিত্ত ও রক্ত মিশ্রিত থুথু ওঠা, মাথা চালনা, তৃষ্ণা, নিদ্রার অভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, ঘর্ম্ম মুত্র ও মল অল্প অল্প প্রতিদিন বারম্বার নির্গত হওয়া, রোগীর দেহ কৃশ না হওয়া, নিয়ত কণ্ঠে অস্পষ্ট শব্দ হওয়া, ক্রমঃ পীত-মিশ্রবর্ণে গোলাকার চিহ্ন গাত্রে বহির্গত হওয়া, কথা না বলা, নাড়ীতে ব্রণ তুল্য বেদনা, উদর ভার ; এই সকল চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্ন দুই রোগে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই ঋষিগণ সান্নিপাতিক জ্বর * বলেন । এ রোগে

* এই সান্নিপাতিক জ্বরের সকল চিহ্ন বা অধিক চিহ্ন প্রকাশ হইলে জীবনের আশা এককালে ত্যাগ করিতে হয় ।— ৭।২০।১২।১৮।১৮।২০।২২।২৪।২৮—এই সকল সংখ্যার দিবসে প্রাণবিয়োগ সম্ভব ।

যে অব্যাহতি পায় তাহার পক্ষে অনেক দীর্ঘকালে ঐ সকল চিহ্ন লোপ হয় এবং একটা অঙ্গের হানি হইয়া থাকে ।

(৮) আগন্তু জ্বরের লক্ষণ ।

গুরুতর প্রহার বা আঘাত-বশতঃ, ভূতযোনি কিম্বদন্তি-যোনি ডাকিনী যোগিনী ডাঁইনি প্রভৃতির সংসর্গ বা দৃষ্টি-বশতঃ, অভিশাপ-বশতঃ, অধিক শ্রম-বশতঃ, 'কোনরূপে বিধ-প্রয়োগ-বশতঃ, কাম-বশতঃ, ক্রোধ-বশতঃ, ভয় ও শোক-বশতঃ, যে জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই ঋষিগণ আগন্তু জ্বর বলেন ।

বিষম-জ্বরের অর্থাৎ পুরাণ জ্বরের লক্ষণ ।

পূর্বোক্ত ঐ অষ্টবিধ নবজ্বর সহসা নিবৃত্তি হইয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ হইলেই মুনিগণ তাহাকে বিষম জ্বর বলেন, এবং সেই বিষমজ্বর বহুকাল স্থায়ী হইয়া রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, পর-পর এই কয়েকটি ধাতুকে ভেদ করিয়া শুক্রস্থ হইলে অর্থাৎ শুক্রে গমন করিলেই মৃত্যু হয় । *

অষ্টবিধ জ্বরের মধ্যে কখন কোন জ্বর হয়,

তাহার সময় নিরূপণ ।

সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একদিন ; ইহার পরিমাণ ৬০ ষষ্টি দণ্ড ; এই ৬০ ষাটি দণ্ড পরিমিত একদিন ।

* একদিন অন্তর, দুইদিন অন্তর, সাতদিন বা দশদিন অন্তর, পনের দিন অন্তর, একমাস অন্তর ইত্যাদি জ্বরকেও ঋষিগণ বিষম জ্বরাদি বলেন ।

দিবা এবং 'রাত্রি এইরূপ দুই অংশে ও দুই নামে দিন বিভক্ত হইয়াছে । দিবার পরিমাণ ৩০ ত্রিংশদণ্ড ও নিশা-পরিমাণকাল ৩০ দণ্ড । সম্প্রতি, স্থূল ভাবে এইরূপ বিভাগ করা হইল, সময় অনুসারে যখন যেমন দিন ও রাত্রির হ্রাস ও বৃদ্ধি হইবে, তদনুসারে পরিমাণ গণ্য হইবে, সূর্য্য-কিরণাবচ্ছিন্ন কালের নাম দিবা, ইহাকে আবার তিন অংশে বিভাগ কর । প্রথম অংশের নাম পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যমাংশের নাম মধ্যাহ্ন, শেষভাগের নাম অপরাহ্ন । এইরূপে রজনীকেও তিন অংশ করিয়া প্রথমাংশের নাম প্রথমা রজনী, দ্বিতীয় অংশের নাম মধ্যমা রজনী, তৃতীয় বা শেষ অংশের নাম শেষা রজনী । দিন বা রাত্রির প্রত্যেক অংশ-ই দশ দণ্ড করিয়া ভাগ হইল, অধুনা এইটি-ই স্থির কর ।

১। পূর্ব্বাহ্ন দশ দণ্ড মধ্যে, পূর্ব্ব কথিত ধমনীর দ্রুতগতি ও সাধারণ জ্বরচিহ্ন সহ পূর্ব্বোক্ত শ্লেষজন্ম জ্বরলক্ষণ প্রকাশ থাকিলে, ইহাকে শ্লেষজন্ম জ্বর বলিয়া অনুভব করিতে হইবে ।

২। মধ্যাহ্ন দশ দণ্ড অর্থাৎ ১১ দণ্ড হইতে ২০ দণ্ডের মধ্যে পূর্ব্ব কথিত ধমনীর দ্রুতগতি সহ সাধারণ জ্বরচিহ্ন এবং পূর্ব্বোক্ত পৈত্তিক জ্বরলক্ষণাদি প্রকাশ থাকিলে, তাহাকেই পৈত্তিক জ্বর কহে ।

৩। অপরাহ্ন দশ দণ্ড অর্থাৎ ২১ দণ্ড হইতে ৩০ দণ্ড মধ্যে সাধারণ জ্বরচিহ্ন, ধমনীর দ্রুতগতি ও পূর্ব্বোক্ত বাতিক-জ্বরের লক্ষণাদি প্রকাশ হইলে, ইহাকে বাতজ্বর বলিয়া নির্দেশ করিতে হয় ।

৪। প্রথম দশ দণ্ডের শেষ অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নের শেষ ও মধ্যাহ্ন কালের প্রথম, এই সময় মধ্যে জ্বরের সাধারণ লক্ষণ, পূর্ব্বোক্ত

পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরের চিহ্ন ও ধমনীর দ্রুতগতি এই সকল চিহ্ন প্রকাশিত হইলে পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর বলিতে হইবে । উপর্যুক্ত এই সময় মধ্যে জ্বর হইলে পিত্তশ্লেষ্মজন্ম জ্বরচিহ্ন ব্যতীত অপর জ্বরচিহ্ন কদাপি প্রকাশ হইবে না ।

৫। মধ্যাহ্ন সময়ের শেষ ও অপরাহ্নের প্রথম, এই সময় মধ্যে জ্বর উপস্থিত হইলে বাতপৈত্তিক জ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে । এই জ্বরে পূর্বোক্ত বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ, ধমনীর দ্রুতগতি ও সাধারণ জ্বরের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে ।

৬। অপরাহ্নের শেষ ও পূর্ব-রজনীর প্রথম অংশ ; ইহার মধ্যে জ্বর প্রকাশ হইলে বাতশ্লেষ্ম-জ্বর বলিয়া নির্দেশ করা বিধেয় ; এই জ্বরে পূর্বোক্ত বাতশ্লেষ্ম-জ্বর চিহ্ন, সাধারণ জ্বর লক্ষণ এবং ধমনীর দ্রুতগতি এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশিত হয় ।

৭। সান্নিপাতিক জ্বর উপস্থিত হইলে পূর্বোক্ত সান্নিপাতিক জ্বর লক্ষণ, সাধারণ জ্বরচিহ্ন ও ধমনীতে বিলক্ষণ পুষ্টির সহিত ভয়ানক জ্বরবেগ সর্বদাই ভোগ হইতে থাকে ; দৈবাৎ কোন সময়ে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া পুনর্বদ্ধিত হয় ।

৮। গুরুতর প্রহারজন্ম বা ভূত কিম্বর ডাকিনী যোগিনী ডাঁইনি প্রভৃতির সংসর্গ কিম্বা দৃষ্টিবশতঃ, অভিশাপবশতঃ, অধিক ভ্রমবশতঃ, কোন রূপে বিষ প্রয়োগবশতঃ, কামবশতঃ, ক্রোধ-বশতঃ, ভয় বা শোকবশতঃ যে জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই আগন্তুজ্বর বলা হইতে পারে । ইহার সময় নিরূপণ হইতে পারে না ; যে কোন সময়ে কারণ যোজনা হইবে অর্থাৎ ভয়ানক আঘাত প্রাপ্তি কিম্বা ভূত কিম্বর প্রভৃতির সংসর্গাদি সংঘটন হইবে ; তৎক্ষণাৎ দেহ দূষিত হইয়া কিয়ৎকাল পরেই জ্বরাগম হইবে ;

কিন্তু এই জ্বরের কারণ ধ্বংস হইলে কার্য্য ধ্বংস হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি ? অর্থাৎ আঘাত প্রাপ্তিজন্ম বেদনাদির প্রতিকার বা ভূত প্রেত কিন্নরাদি সংসর্গ-জন্ম দোষের শাস্তি-স্বস্ত্যয়নাদি-রূপ প্রতিকার হইলেই এই জ্বরের কিঞ্চিৎ শাস্তি হইয়া থাকে। তৎপরে বায়ু পিত্ত ও কফের হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে পূর্ব্ব কথিত অষ্টপ্রকার জ্বরের মধ্যে যে জ্বর হইবে; তাহার লক্ষণাদি দ্বারা নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবে।

দিবাভাগের বিভাগানুসারে যেমন বাতজ পিত্তজ শ্লেষ্মজ ইত্যাদি জ্বর নিরূপিত হইল; সেইরূপ রাত্রিকালের বিভাগানুসারে বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ইত্যাদি জ্বরের মধ্যে কোন জ্বর হইয়াছে, ইহা স্থির করিতে হইবে।

একজ্বরী হইলে শ্লেষ্মার বিশেষ প্রকোপ বা শরীরের কোন স্থানে রক্ত সংস্থান-জন্ম প্রদাহ (ইন্-ফ্লামেসন যথা—নিমোনিয়া বা বক্ষঃস্থলীয় ফুস্-ফুস্ যন্ত্রের প্রদাহ, প্লীহা কিম্বা যকৃৎ যন্ত্রে রক্ত সঞ্চয়),—ইহার অত্যন্ত বা উভয় কিম্বা তিনটি-ই ঘটিয়াছে বলিয়া জ্ঞেদ্য করিতে হইবে।

অসাধ্য-নাড়ী পরীক্ষা।

মন্দং মন্দং শিথিল-শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা,
স্থিত্বা স্থিত্বা বহতী ধমনী বাতি নাশঞ্চ সূক্ষ্মা ।
নিত্যস্থানাং স্থলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্বা,
ভাবৈরেবস্বিধ-বহুবিধৈঃ সান্নিপাতাদসাধ্যা ॥

যে নাড়ীর গতি সূক্ষ্ম, অতি মৃদু, কোন সময়ে অনুভূত হয়,

কোন সময়ে বা অনুভূত হয় না, কোন সময়ে বা চঞ্চল গতিও অনুভব হয়, কোন সময়ে থামিয়া থামিয়া গতি বিধান করে, স্থানচ্যুত অর্থাৎ যথা স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে নিম্নভাগে নাড়ীর গমন প্রতীতি হয়; এবন্ধিধ নাড়ীর লক্ষণাদি অনুমান হইলে আশু মৃত্যু সন্নিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে হইবে। আর সন্নিপাত-জ্বর-সম্বন্ধীয় নাড়ীতেও মৃত্যু অবধারিত করাই যুক্তি-যুক্ত ।

ঘড়ী দ্বারা নাড়ীপরীক্ষা ।

অঙ্গুলি দ্বারা ধমনী পীড়ন করিয়া ঘড়ীর সহিত ঐক্য করিলে সহজ-অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭৫ বার হইতে ৮৫ বার অর্ধ্যস্ত প্রতিঘাত অনুভূত হয়।—জ্বরকালে ৮৫ বার হইতে ১৩০ বার, কাহারও বা ১৪০ । ১৪৫ । ১৫০ । ১৬০ বার পর্য্যন্ত ধমনীস্থ শোণিত-তরঙ্গ-প্রবাহের প্রতিঘাত অনুমান হইলে দুঃসাধ্য পীড়া অনুমান করিতে হইবে। যখন প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি এত অধিক যে, সংখ্যা করা দুঃসাধ্য, সেই সময় জীবনাশা প্রায় ত্যাগ করিতে হয়।—

• এই নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত নহে অর্থাৎ রোগ বিশেষে প্রতি-মিনিটে ১২০ বার ধমনী-প্রতিঘাতে সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতে পারে এবং ১৬০ বারেও কোন বিপদ না হইতে পারে ।

• রোগীমাত্রই মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বের নির্ব্যাধি হইয়া দুঃ-বহাপন্ন হয়; সে সময়, পূর্বকথিত সহজ অবস্থার ধমনীগতি ৭৫ বার হইতে ৮৫ বার পর্য্যন্ত যাহা অবধারিত হইয়াছে।—তদপেক্ষা

ক্রমশঃ ক্রমশঃ ন্যূন অর্থাৎ প্রতিমিনিটে ৭০ । ৬৫ । ৬০ । ৫৫ । ৫০ । ৪৫ । ৪০ । ৩৫ ইত্যাদি ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে ।—কখন কখন বা ধমনীর প্রতিঘাত ২ । ৩ বার অনুমান হইয়া ক্রিয়াকাল পরে পুনর্ববার ঐরূপে ধমনীগতি অনুমান হইয়া থাকে ।

নাভি ও নাসায় অঙ্গুলি-সংযোগে জ্বরাদি পরীক্ষা ।

জ্বর-জন্ম রক্ত গরম হইয়া অধিক পরিমাণে মস্তকে উঠিলে কিম্বা জ্বর অথবা শ্লেষ্ম-জন্ম দেহ রসস্থ এবং দূষিত হইলেও রোগী কনিষ্ঠাঙ্গুলি নাভিতে সংলগ্ন পূর্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা নাসাস্পর্শ চেষ্টা করিলে কদাপি স্পর্শ করিতে পারিবেন না ; কিন্তু শরীর সুস্থ থাকিলে অর্থাৎ মস্তকে শোণিত না উঠিলে এবং জ্বর কিম্বা শ্লেষ্মজন্ম দেহ রসস্থ বা দূষিত না থাকিলে, অনায়াসে ঐ রূপে সকলেই নাসাস্পর্শ করিতে সমর্থ হইবেন ।

জ্বরাদিরোগান্তে অন্ন পথ্যের পূর্বক এই কৌশলাদি দ্বারা রোগী নির্ব্যাধি কি না, ইহা দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত । ঐ ঐ ব্যাধির শেষ থাকিলে ঐ রূপে নাসাস্পর্শ করিতে পারিবেন না ।

পারদ-গর্ত্ত তাপমান-যন্ত্র (থার্মোমিটার) দ্বারা

শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা ।

থার্মোমিটার যন্ত্র দ্বারা জ্বর পরীক্ষা কালে নিম্নে অঙ্কিত এই আকারের পারদ-পূর্ণ কাচের তাপমান যন্ত্রকে ৪ । ৫ বার ঝাড়িয়া ৯৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদকে অবতরণ করিয়া বগলেয় মধ্যে প্রদান করা কর্তব্য ।

তাপমানযন্ত্রে নাড়ীপরীক্ষা ।


৩৩

পারদগর্ত তাপমান যন্ত্র ।

উদ্ধৃত্তাগ ।

সহজ অবস্থা পর্য্যন্ত
পারদ রেখা আসিয়াছে ।

এই অধো-
পারদ



১১০
১০৯
১০৮
১০৭
১০৬
১০৫
১০৪
১০৩
১০২
১০১
১০০
৯৯
৯৮
৯৭
৯৬
৯৫
৯৪
৯৩
৯২
৯১
৯০

যন্ত্রের গাত্রস্থিত ঐ দীর্ঘ দীর্ঘ রেখা সকলের নাম ডিগ্রি।

ত্র রেখার নাম ডেসিম্যাল।

ভাগ ।
পূর্ব ।

পারদ 'গর্ভ'; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাযুক্ত, সূক্ষ্ম কাচের নলকে থার্মোমিটার যন্ত্র কহে ; ইহার গাত্র সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাকে ডেসিম্যাল চিহ্ন বলে; এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারি চারিটির পর, যে এক একটি ঈষৎ দীর্ঘরেখা আছে, তাহাকে ডিগ্রির চিহ্ন কহে ; যন্ত্রের গাত্রে প্রথমেই একটা ডিগ্রির চিহ্ন এবং সেই চিহ্নের গাত্রে ৯০ অঙ্কপাত রহিয়াছে ; ইহাতে এই বোধ করিতে হইবে যে, উষ্ণতা প্রযুক্ত নিম্ন হইতে এই চিহ্ন পর্য্যন্ত পারদ ধাতু আগমন করিলে ৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত গরম হইয়াছে ; এই চিহ্নের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা ৪টা (৪ ডেসিম্যাল) আছে ; তদন্তে আর একটা দীর্ঘ চিহ্ন এবং ৯১ অঙ্কপাত রহিয়াছে, এই চিহ্ন পর্য্যন্ত পারদ আগমন করিলে ৯১ ডিগ্রি গরম হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে হইবে, কলে এইরূপে ৯০ হইতে ১১০ পর্য্যন্ত শেষ সীমা । যখন রোগীর শরীরে যেমন উত্তাপ থাকিবে ; তদনুসারে যন্ত্রের নিম্ন হইতে পারদ উর্দ্ধে গমন করিবে ; অতএব তথাকার রেখা আর সংখ্যা দৃষ্টি করিয়া এত ডিগ্রি ও এত ডেসিম্যাল গরম হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে হইবে ।

গরম হইলেই পারা উর্দ্ধে উঠিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করে ; এই জ্ঞানই পারাকে যন্ত্রস্থ করিয়া ইহা দ্বারা গরম অনুভূত হয় ; স্মৃতিরূপে ইহা দ্বারা শরীরস্থ গরম অনুভূত হইলে ইহাতেই জ্বর অনুমান হইতে পারে ; যেহেতু জ্বরকালে শোণিত গরম হইয়া রোগীর দেহকে গরম করিয়া রাখে, সেই হেতুক বগল ও মুখ বিশেষরূপে সর্বদা গরম থাকে, এ নিমিত্ত থার্মোমিটার যন্ত্রের পারাগর্ভ-ভাগ মুখে বা বগলের মধ্যে দিয়া ও চাপিয়া রাখিলেই উষ্ণতা জ্ঞাত ডিগ্রি ও ডেসিম্যাল ভেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে যখন

যত দূর গরম, তখন তত দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া নিবৃতি হইবে ; কিছু কাল (৫ মিনিট) পরে বগল হইতে যন্ত্র লইয়া পারদ ধাতুর গতি নিরীক্ষণ করিয়া দেহস্থ উষ্ণতা স্থির করিতে হইবে । সহজ অবস্থায় ৯৮ বা ৯৮।০ কিম্বা ৯৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উঠিয়া থাকে, ইহার অতিরিক্ত উঠিলেই জ্বর বোধ করিতে হইবে ; স-চরাচর জ্বরে ১০১। ১০২। ১০৩ ডিগ্রি গরম হইয়া থাকে । ইহার পর ১০৪। ১০৫। ১০৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত জ্বরে গরম হইলে সে জ্বর প্রায় কঠিন বলিয়া বোধ করিতে হয় । ১০৭। ১০৮। ১০৯ ইত্যাদি ডিগ্রী গরম যে জ্বরে প্রকাশিত হইয়া অধিক ক্ষণ অবস্থিতি করিবে ; সে জ্বরে অব্যাহতি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই । যখন সহজ অবস্থায় ৯৯। ৯৮।০ বা ৯৮ ডিগ্রি হইতে ৯৭। ৯৬। ৯৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ অধোগামী হইতেছে ; এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ হইলে রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে, এইটাই স্থির করিয়া উষ্ণকারক ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্তব্য । যে রোগীর ৯৪। ৯৩। ৯২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ নামিয়াছে বলিয়া বোধ এবং দৃষ্ট হইবে, তাহার জীবন শঙ্কটাপন্ন ও পরিত্রাণ লাভ হওয়া দুষ্কর । যে রোগীর উষ্ণ হইতে ৯১ কি ৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ ধাতু নিম্নে নামিয়াছে, তাহার তো মৃত্যু সম্বন্ধে কোন আপত্তিই নাই ।

পারদ ৯০ ডিগ্রি হইতে আর নিম্নে গমন করে না ; এ কারণ যন্ত্র মধ্যে ৮৯। ৮৮ ইত্যাদি ডিগ্রির রেখা এবং পুস্তক মধ্যে ৮৯। ৮৮ ইত্যাদি ডিগ্রির বিষয় লেখার অনাবশ্যক বিবেচনায় লেখা হইল না ।

পারদ ধাতু যে, গরম পাইলেই প্রস্থানের চেষ্টা করে, তাহা

আমি পূর্বের “আর্য্য চিকিৎসক” গ্রন্থে হিন্দুল হইতে পারা বাহির করিবার নিয়মে বিশেষরূপে লিখিয়াছি। পাঠক ! তথায় দৃষ্টি করুন।

উপদেশ ।

চিকিৎসকের মধ্যে গোঁড়া চিকিৎসক হইলে সূচাক্রুরূপে কার্য্য করা সুকঠিন। ইতিপূর্বের বেদোক্ত চিকিৎসায় সাধারণে সকল পীড়াতেই সত্ত্ব উপকৃত হইতেন। চিকিৎসাবিজ্ঞা কুটিল বৈজ্ঞানিক-জাতির হস্তে সমর্পিত হওয়ার পর হইতে ক্রমশঃ এ পর্য্যাস্ত শিষ্ট-গণকে কুটিল ভাবে অর্থাৎ অসম্যক্রূপে শিক্ষা প্রদান হেতু উদ্ভ্রমোদ্ভ্রম কলিত ঔষধ গোপন ও লোপ হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং সম্যক রোগে-ই যে একমাত্র আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসায় আনন্দ জনক-ফল লাভ হইবে, এরূপ আশা করি না। কালক্রমে এবং পরস্পর পরস্পরকে সরল ভাবে শিক্ষা না দেওয়া জন্ত আয়ুর্বিজ্ঞা আর জ্যোতির্বিজ্ঞা লুপ্ত প্রায় হইয়াছে ; অতএব আয়ুর্বিজ্ঞা লোপ-প্রায়-বশতঃ অকাল মৃত্যু সত্তত ঘটিতেছে। ইহা সকলেই বিদিত আছেন।

অধুনা ভারতবর্ষে, আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসা, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, হকিমী চিকিৎসা, অবধৌত মতের চিকিৎসা ও তান্ত্রিক চিকিৎসা প্রচলিত আছে। এই সকল চিকিৎসা শাস্ত্র মধ্যে অধিকাংশ আমার শিক্ষা থাকিলেও আশু-ফলপ্রদ ও মৎকর্ষক পরীক্ষিত যে যে ঔষধ, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। কোন একটী মতের সম্যক ঔষধ প্রীতি দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া অসার মূলক ঔষধ লিখিয়া, পুস্তক পূরণ করিব না, সারাংশ গ্রহণীয় ; অতএব এই পুস্তকের প্রত্যেক উপদেশে সাধারণে-ই

বিশেষ উপকৃত হইবেন, অত্র বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই ।
ভবিষ্যৎ আমার লোকান্তর হইলে মৎসঞ্চিত বিদ্যার লোপ-
ভয়প্রযুক্ত জগজ্জনের হিতকামনায় আয়ুজ্জর্মন প্রকাশ করিতে
ইচ্ছা করিলাম ।

নবজ্বর বিকারে উপস্থিত চিকিৎসা কয়েকটীর মধ্যে এলো-
প্যাথিক (ডাক্তারি) চিকিৎসা আশু আনন্দকর, এজন্ত সামান্য
মাতৃ-ভাষায় সর্ব সাধারণের সহৃদয়ের কারণ অগ্রে ঔষধের গুণাগুণ
ও মাত্রা পশ্চাৎ চিকিৎসা লিখিতে বাধ্য হইলাম । যাহা আমি
স্বয়ং শত সহস্র বার প্রয়োগ করিয়া হর্ষজনক ফললাভ করিয়াছি ।
তাহাই লিখিতে অঙ্গীকৃত হইলাম ; জ্বর, বিকার, ওলাউঠা
ইত্যাদিতে যাহা যাহা নিতান্ত আবশ্যক ঔষধ, তাহাই লিখিব । . .

মৎপ্রণীত বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে
ফলিত চিকিৎসা বিষয়ে কেহই প্রায় অনভিজ্ঞ থাকিবেন না ;
যেহেতু তাহাতে আয়ুর্বেদোক্ত, তত্তোক্ত, হকিমীয় ও অন্যান্য
প্রচলিত চিকিৎসীয় এবং আমার ব্যবহৃত, আশু-ফলদায়ক ঔষধ,
বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ ও নানা প্রকার চিকিৎসা কৌশলে ঐ গ্রন্থরত্ন
পূর্ণ রহিয়াছে । অতএব তদৃষ্টে চিকিৎসা করিয়া অধুনা সকলেই
বিশেষ যশস্বী হইতেছেন * ; এ বিষয়ে শেষ বক্তব্য এই যে,
চিকিৎসীয় ফলিত কোন বিষয় আমার জানা থাকিলে, বৈজ্ঞানিক
ন্যায় গোপন রাখিয়া মৃত হইব না ।

—

* তৎ প্রমাণার্থ ৪ । ৫ হাজার প্রশংসাপত্র আসিয়াছে । সেই সমস্ত প্রশংসাপত্র
আমি চিকিৎসারত্নের প্রশংসাপত্র মুদ্রিত করিতে হইলে বৃহদাকারের ২ । ৪ খানি পুস্তক
হইয়া পড়ে, এজন্ত সেবিষয়ে বিরত হইয়াছি ।

ঔষধের মাত্রা নিরূপণ ।

বয়ঃক্রম	.	মাত্রা
পূর্ণবয়স্কের মাত্রা ১	৬০ গ্রেণ
১ বৎসরের নিম্নে ” ১½	৫ গ্রেণ
২ ” ” ” ১	৭½ গ্রেণ
৩ ” ” ” ¾	১০ গ্রেণ
৪ ” ” ” ½	১৫ গ্রেণ
৭ ” ” ” ¼	২০ গ্রেণ
১৪ ” ” ” ১/৮	৩০ গ্রেণ
২০ ” ” ” ১/১০	৪০ গ্রেণ
২১ বৎসরের অধিক } পূর্ণ মাত্রা ... ” ১	৬০ গ্রেণ
৬৫ বৎসরের অধিক }	উপর্যুক্ত মাত্রার বিপর্যয় ভাবে অর্থাৎ নিম্ন হইতে উর্দ্ধভাগে যে মাত্রা কথিত হইল তাহাই গ্রহণীয় ।	

ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কতকগুলিন ঔষধ, বিশেষতঃ আফিম বালকগণকে অতি সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয় অর্থাৎ উপরি উক্ত পরিমাণ হইতে অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে ; আরও জানা উচিত যে, পারা ঘটিত ঔষধ বালকগণকে অধিক দিন প্রয়োগ করিলেও লালার ক্ষরণাদি লক্ষণ লক্ষিত হয় না ।

ঔষধের বলাবল, রোগীর বলাবল, দেশ, কাল, পাত্র, জী, পুরুষ, নপুংসক, বালক ও বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া ঔষধ মাত্রার হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারিবেন ।

কঠিন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয় । তরল দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয় ।

২০ গ্রেণ ১ স্কুপল ১ রতি ৬০ মিনিম্ ১ ড্র্যাম ৬০ ফোঁটা ।

৬০ গ্রেণ ১ ড্র্যাম ১/০ আনা ৮ ড্র্যাম ১ ওন্স অর্ধছটাক ।

৮ ড্র্যাম ১ ওন্স ২১০ তোলা ১৬ ওন্স ১ পাউণ্ড আধসের ।

১৬ ওন্স ১ পাউণ্ড ৪০ তোলা ২০ ওন্স ১ পাইন্ট দশছটাক ।

৮ পাইন্ট ১ গ্যালেন পাঁচসের ।

১।—টার্টারু য্যামিটিক্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা বমন-কারক, স্বেদ-জনক, শ্লেষ্ম-নিঃসারক, বিরেচক এবং দৌর্ব্বল্যকর ; অল্পমাত্রায় প্রয়োগ হইলে বমনেচ্ছা, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে অপরিমিত ভেদ ও বমন হইয়া প্রাণ নষ্ট করে । বমন করণ জন্য মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত । শ্লেষ্ম-নিঃসরণ ও ঘর্ম্ম করণ জন্য ১/২ গ্রেণ হইতে ১/৪ গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

২।—ক্যাক্টর-অয়েল ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা বিরেচক এবং প্রয়োগ হইলে শরীরের কোমলরূপ ঘানি উপস্থিত না করিয়া সহজে মল নির্গত করে । এক্ষারণ বালক ও গর্ভবতী স্ত্রীগণের পক্ষেও বিরেচন আবশ্যক হইলে, এই সুখকর জোলাপ ব্যবহৃত হয় । ইহা সকল প্রকার

চিকিৎসা মতে-ই অতি সুপ্রসিদ্ধ হিতকর জোলাপ । কোন চিকিৎসা মতে-ই ইহার গ্ৰানি নাই । মাত্রা ১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

৩ ।—জোলাপ-পাউডার ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা অতি বিরেচক ; ক্যালামেল সংযোগে জ্বরাদিরোগে ব্যবহার্য্য ।—মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

৪ ।—সেনা অর্থাৎ সোণামুখী ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা বিরেচক, রস ও পিত্ত-নিঃসারক । ইহা ২৥০ তোলা লইয়া ২৫ তোলা অতিশয় উষ্ণ জলে এক ঘণ্টা-কাল ভিজাইয়া ও ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে । মাত্রা ১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত । সেবনকালে ইহার সহিত ৪ ড্রাম সল্ট যোগ করিয়া সেবন করাইবে ।

৫ ।—সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া বা ইপ্সম সল্ট কিম্বা সল্ট ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা বিরেচক, মলের সহিত রস-নিঃসারক । সেনামিক্‌চার নামক ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, ইহা যোগ করিতে হয় । মাত্রা ১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য । সেনামিক্‌চার ঔষধে ইহা ১ ঔন্স, সোণামুখীর কাথ ৮ ঔন্স, এই উভয়ে মিশ্রিত হইলে ২' দুই ঘণ্টা অন্তর ১ ঔন্স পরিমাণে সেবন হইবে ।

৬ ।—ইপিক্যাকিউ-য়ানা বা ইপিক্যাক্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা বমনকারক, ঘর্ম্মকর, দৌর্ব্বল্য-কর,

শ্লেষ্মা বা কফ-নিঃসারক, জ্বরাদি রোগে বমন করণ জঁজ প্রয়োগ করিতে হইলে, পল্ভ ইপিক্যাক্ ২০ গ্রেণ, টাটার্ য্যামিটিক্ ১ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ৩ তিন ভাগ করিবে। এক এক ভাগ প্রতি ঘণ্টায় দুই তিনবার প্রয়োগ হইলে বমন দ্বারা শ্লেষ্মা, রস ও পিত্তাদি নির্গত হইয়া রসস্থ জ্বরের বিশেষ উপকার করে। ইহা স্পিরিটে ভিজাইয়া কাথ বাহির হইলে ভাইনম্ ইপিক্যাক্ কহে, ইহা কাসাদি রোগে এবং নবজ্বর সহ কাস থাকিলে ফিভার-মিক্‌চার ঔষধ সহ প্রয়োগ করিতে হয়। কফ-নিঃসারক মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু পর্য্যন্ত। বমনকারক মাত্রা ৩ ড্রাম হইতে ৬ ড্রাম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

ইহার আফিম্ সংযুক্ত ঔষধকে কম্পাউণ্ড পাউডার অফ ইপিকা বা ডোভার্স পাউডার কহে। ইহার ক্রিয়া—বেদনা নিবারক, নিদ্রাকর, ধারক, স্নেদজনক; মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। এই ডোভার্স পাউডারের ১০ গ্রেণের মধ্যে ১ গ্রেণ আফিম্ আছে।

৭। কম্পাউণ্ড-পাউডার অফ এণ্টিমনি বা জেম্‌স্ পাউডার।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা ঘর্ম্মকারক, জ্বরাদি রোগে ঘর্ম্ম করণ জঁজ জ্বরকালে সেবনের ফিভার পাউডার নামক ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৮।—জিঞ্জার বা আর্জক এবং টিঞ্চার জিঞ্জার ।

• ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা উষ্ণকারক, আগ্নেয়, বায়ু নিঃসারক, ইস্‌প্লীং পাউডার নামক পুরিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার

আবশ্যক হয়। কোনরূপ জোলাপ সহ ব্যবহার করিলে উদরের বেদনা নিবারণ হয়। চূর্ণের মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

ইহার আরককে টিঞ্চার অফ জিঞ্জার কহে। মাত্রা—১৫ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত । ক্রিয়া ;—উপরি উক্ত সম্যক । কোন বেদনা স্থলে ইহা মালিস করিলে সহর আরোগ্য হয়, এইরূপ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অপক্ ফোড়া বাঁভয়ানক বেদনায় ক্রমাগত মালিস করিয়া উপকার ও বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে ।

৯।—রিউবার্ব অর্থাৎ রেউচিনি ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা মৃদু বিরেচক, অল্পমাত্রায় ধারক ও বলকর ; মাত্রা বালকগণের পক্ষে ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত । বয়োহধিক ব্যক্তিগণের পক্ষে ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য । ইহাকে কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া সংযোগে প্রায় সকলে ব্যবহার করিয়া থাকে । “প্লীহা রোগের পুরিয়া” ঔষধ করিতে সতত-ই আবশ্যক হয় । ইহা হইতে গ্রেগ্রিজ পাউডার, বা কোম্পাউণ্ড রুবার্ব পাউডার প্রস্তুত হইয়া আবশ্যক বিধায়ে ৩ ঘণ্টা অন্তর প্রযুক্ত্য । পাউডার—যথা—

রিউবার্ব ২ ড্রাম ।

কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া ৬ ড্রাম ।

পল্ভ জিঞ্জার ১ ড্রাম ।

এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ২০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত এক মাত্রা ; কিন্তু ইহা একবার মাত্র প্রয়োগ হইলে সহজে দুই

একবার দান্ত হইয়া দেহ স্তম্ভ হয় । জ্বরবস্থায় সেবিত হইলে ইহা দ্বারা দান্ত হইয়া জ্বরের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবার সম্ভব ।

১০ ।—ক্যাম্ফর বা কর্পূর, স্পিরিটক্যাম্ফর ইত্যাদি ।

ক্রিয়া ।—ইহা উষ্ণকারক, শ্বেদজনক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ নিবারক এবং অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে মস্ততা উপস্থিত করে, জ্বর ও ওলাউঠা রোগে সতত ব্যবহৃত হয় । মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

ক্যাম্ফর মিক্‌চার ।—২০ গ্ৰেন্স জলে ৩০ গ্রেণ কর্পূরচূর্ণ পরিষ্কার এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রে বন্ধন করিয়া কাচের কাটিতে (নলে) বান্ধিয়া অন্ততঃ দুইদিন ডুবাইয়া রাখিলে ক্যাম্ফর মিক্‌চার প্রস্তুত হয় । ইহার এক গ্ৰেন্সে প্রায় অর্দ্ধ গ্রেণ কর্পূর দ্রব হইয়া থাকে ; মাত্রা ১ হইতে ২ গ্ৰেন্স পর্য্যন্ত ।

স্পিরিট ক্যাম্ফর ।—পরিষ্কৃত কর্পূর ৮ গ্ৰেন্স, রেক্টীফাইড স্পিরিট ৮ গ্ৰেন্স, এই উভয় দ্রব্য একত্র করিয়া কাচ-পাত্রে ভিজাইয়া ৪ । ৫ দিন পরে গলিয়া যাওয়ার পর কাচের গেলাসের মুখে ব্লটিং পেপারের ঠোং বসাইয়া সেই ঠোঙের উপরি ঐ ক্যাম্ফর সহ রেক্টীফাইড স্পিরিট ঢালিয়া ছাঁকা হইলেই স্পিরিট ক্যাম্ফর নামক ওলাউঠা রোগের উত্তম ঔষধ প্রস্তুত হয় । ওলাউঠা রোগের প্রথম অবস্থায় কিঞ্চিৎ চিনি সহ ইহা ৫ ফোঁটা পরিমাণে লইয়া অবস্থাধুসারে মূলমূর্ছঃ বা ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন করান হইলে কেবল একমাত্র ইহা দ্বারাতেই অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । এই স্পিরিট ক্যাম্ফর কলেরা-রোগে

হোমিওপ্যাথিক মতের প্রধান ঔষধ । যখন ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইবে বা হয়, সেই সময় সকলেই আত্মরক্ষার্থে ইহার ২ হইতে ৫ ফোঁটা পরিমাণে কিঞ্চিৎ চিনি সহ সেবন করিলে কদাপি ওলাউঠা হইবে না । হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহোদয়গণ সতত, বিশেষতঃ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব সময়ে এই স্পিরিট ক্যাম্ফার পূর্ণ ২ ড্রাম শিশি ১৮ টাকা মূল্যে অসংখ্য বিক্রয় করিয়া অর্থো-পার্জন সহ দেশের হিতসাধন করেন । পেট ফাঁপা, অঙ্গীর্ণ, গ্রহণী ও অতিসার ইত্যাদি বহু রোগে ইহা ব্যবহার হয় ।

১১ ।—মার্ক্যারি বা পারদ ।

ক্রিয়া ।—কেবল পারার গুণ ভয়ানক, ইহা দ্বারা সকল অবস্থাই উপস্থিত হইতে পারে; অতএব কেবল পারা কোন ঔষধেই ব্যবহার হয় না । ইহা সংযুক্ত-ঔষধে ব্যবহৃত হয় ।

১২ ।—হাইড্রার্জিরাই সাব-ক্লোরাইড্ বা ক্যালামেল্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা উষ্ণকারক, বিরেচক, লাল পিত্ত ও রক্তো-নিঃসারক, শোষক ও ধাতু-পরিবর্তক এবং দৌর্বল্যকর; জ্বরাদি রোগে প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে । ধাতু-পরিবর্তন জন্ম গ্রন্থিস্থ ও ত্বকস্থ নানা রোগে ব্যবহার হয় । উপদংশ রোগে মার্ক্যারির বটিকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে, বাতরোগে ব্যবহার করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে । বিরেচন মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত । বাতাদি রোগে শরীর মধ্যে শোষণ মাত্রা ২ হইতে ১ গ্রেণ একমাত্রা, এইরূপে বারম্বার প্রয়োগ আবশ্যক । এই নিয়মে প্রয়োগ করিতে করিতে দন্তমাড়ির বেদনা হইলে

প্রয়োগ নিষেধ হইবে । বালকগণের ক্রিমিরোগে-ক্রিমিনাশ জন্ম
অল্প মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে ।

১৩ ।—হাইড্রাজ্ কম্‌জিট ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা মৃদু বা অমৃদু পারদ সংঘটিত
দ্রব্যাপেক্ষা মাধুর্য্য, মৃদু-বিরেচক, পিত্ত-নিঃসারক, শরীরশোধক,
চা-খড়ী সংযোগ জন্ম অল্পনাশক, কিয়দ্দিবস ব্যবহার করিলে লালা-
নিঃসারক হয় । বালকগণের উপদংশ, যক্ষ্ম, উদরাময় ইত্যাদি
রোগেও ব্যবহার হইয়া থাকে, যুবক-গণের মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে
১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ; বালকগণের মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ৪ গ্রেণ
পর্য্যন্ত ।

রেমিটেন্ট নামক ফিভারে বা অল্প বিরাম জ্বরে উদর মধ্যে
প্রদাহ হইলে সোডা এবং ইপিক্যাকিউ-য়ানা সংযোগে ব্যবহার হয় ।

১৪ ।—ব্লু-পীল ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা বিরেচক, শোধক, পিত্ত-নিঃসারক,
রক্তোনিঃসারক, কিয়দ্দিন সেবনে লালা-নিঃসারক, অল্প মাত্রায়
ধাতু পরিবর্তক হইয়া থাকে । বিরেচন জন্ম ইহার মাত্রা ৩ গ্রেণ
হইতে ৮ গ্রেণ পর্য্যন্ত, ইন্দ্রবারুণী বা জ্যাপালের সার কিম্বা
মুসর্ব্বর সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে ; পশ্চাৎ
সেনা-মিক্‌চার কিম্বা কম্পাউণ্ডপাউডার অফ্‌ জোলাপ দিয়া
মল ত্যাগ করাইবে । ধাতু-পরিবর্তন-জন্ম ইপিক্যাকিউ-য়ানা চূর্ণ
সংযোগে ব্যবহার্য্য । *

* ১১ নং হইতে ১৪ নং ঔষধ পর্য্যন্ত পারা হইতে প্রস্তুত ।

১৫ ।—বায়কার্বনেট অফ্ সোডা ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা অগ্ননাশক, পিত্তনিঃসারক, স্নিগ্ধ-কারক, রক্তো-নিঃসারক, তৃষ্ণা ও বমন নিবারণজন্য টার্টারিক্ য্যাসিড্ কিম্বা লেবুর রস সংযোগে এভার্ড ভেসিং প্রস্তুত করিয়া বারম্বার সেবন করাইলে তৃষ্ণা এবং বমন নিবারণ হয় । ইহার মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

এভার্ডভেসিং প্রস্তুত করিবার নিয়ম ।—প্রথমে ১০ গ্রেণ সোডা জলে গুলিয়া পৃথক কাচ বা প্রস্তুতের আধারে রাখিবে, পরে টার্টারিক্ য্যাসিড্ ৮ গ্রেণ জলে গুলিয়া কাচ বা প্রস্তুতের ভিন্ন আধারে রাখিবে, ইহার পরিবর্তে খানিক লেবুর রস হইলেও হানি নাই । সেবনকরান কালে উভয় পদার্থ একত্র করিবা মাত্র স্ফীত হইয়া ভূরি-ভূরি ফেন উপস্থিত হয়, সেই সময় রোগীকে পান করাইলে উপকৃত হইবেন । এইরূপে ইহা বারম্বার প্রদানে তৃষ্ণা ও বমন নিবারণ হইয়া থাকে ।

১৬ ।—টার্টারিক্ য্যাসিড্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা তীব্র অগ্নাস্বাদক, সোডা য্যাসিড্ প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয় । মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

১৭ ।—কার্বনেট অফ্ ম্যাগ্নিসিয়া ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা অগ্ননাশক, মূত্র-বিরেচক এবং কমন নিবারক । মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

১৮ ।—কলম্বা ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা বলকারক, আগ্নেয়, জ্বরঘ্ন, গর্ভবতী স্ত্রীগণের বমননিবারক ; ইহার মাত্রা ৫ গ্রেণ^১ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত । ইহার আরককে টিঞ্চার কলম্বা কহে, মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত । ইহার কাথ বা ফার্টকে ইন্‌ফিউ-সন্ কলম্বা কহে ; মাত্রা ১ ওন্স হইতে ২ ওন্স পর্য্যন্ত ।

১৯ ।—সিন্‌কোনা ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহার গুঁড়াকে পল্‌ভ (পং) সিন্‌কোনা কহে ; ইহার অরিফ্টকে (আরককে) টিঞ্চার (টিং) অফ সিন্‌কোনা কহে ; ইহার কাথকে ডিক্‌সন্ সিন্‌কোনা কহে ; চূর্ণের মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত । অরিফ্টের মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত । ডিক্‌সনের মাত্রা ১ ওন্স হইতে ২ ওন্স পর্য্যন্ত ।

ক্রিয়া ।—বলকারক, পাচক, সঙ্কোচক, জ্বরঘ্ন, পচন নিবারক ; জ্বরঘ্ন জন্ম পালাজ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায় ব্যবহার হইয়া থাকে ; কিন্তু এক্ষণে ইহার পরিবর্তে এইস্থলে সকলে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া কার্যোদ্ধার করেন ।

ডিক্‌সন সিন্‌কোনা প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা—

সিন্‌কোনাবার্ক ১ তোলা কুটা করিয়া ৩২ তোলা জলে মৃণ্ময়-পাত্রে কাষ্ঠার্গি দ্বারা পাক করিয়া ১৬ ঘোল তোলা জল সঙ্গে অবতরণ ও ছাঁকা হইলে ডিক্‌সন্ সিন্‌কোনা প্রস্তুত হয় । ইহা বলকর, আগ্নেয়, পাচক এবং জ্বরঘ্ন ইত্যাদি ।

২০।—কুইনাইন বা সল্ফেট্ অফ কুইনাইন্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা সিন্‌কোনার্ক ইহিতে প্রস্তুত হয় বলিয়া সিন্‌কোনার্ সম্যক্ ক্রিয়া সম্পাদন করে । বলকারক, জ্বরঘ্ন, নিয়মানুসারিক রোগ-নাশকাদি; ইহার মাত্রা ১ গ্রেণ ইহিতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত । আবশ্যকমতে ৫ গ্রেণ ইহিতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্তও ব্যবহার হইয়া থাকে ।

জল ও গন্ধক দ্রাবক সংযোগে কুইনাইন মিক্‌চার ঔষধ প্রস্তুত হয় । তাহার উদাহরণ জন্ম নিম্নে ১ মাত্রার যোগ্য লিখিয়া দেখান হইল ।

কুইনাইন্ মিক্‌চার যথা—

সল্ফেট্ অফ কুইনাইন্	২ গ্রেণ ।
ডাই-লিউ-টেড্ সল্ফিউ-রিক্‌ য়্যাসিড্	}	৫ বিন্দু ।
* অর্থাৎ জলমিশ্রিত গন্ধক দ্রাবক				
পরিষ্কার জল (একোয়া)	১ ঔন্স ।

এই সমস্ত একত্র করিয়া জ্বর বিচ্ছেদ কালে একবারে সেবন হইবে । এই নিয়মে জ্বরবিচ্ছেদ কালে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর ৪ । ৫ বার সেবন হইলে জ্বরগম হইবে না ।

২১।—সল্ফিউরিক্ য়্যাসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক ।

ক্রিয়া ।—ইহা অতি তীক্ষ্ণ, শরীরে সংলগ্ন মাত্র প্রদাহ উপস্থিত করে, উদরস্থ করিলে (খাইলে) মুখ ও গলা মধ্যে এবং

* প্রথমে য়্যাসিড্ সংযোগে কুইনাইন গালিয়া পশ্চাৎ জলসংযোগ করিবে ।

আমাশয়ের অভ্যন্তরে ক্ষত হয় । পরে রক্তভেদ, বমন, উদরে বেদনা, ধমনীর মৃদু গতি ও ক্লীণ হইতে থাকে ; ক্রমশঃ দুর্ব্বলাবস্থা উপস্থিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় ।

ডাইলিউটেড্ (ডাঃ) সল্ফিউরিক্ য্যাসিডের অর্থাৎ

জলমিশ্রিত গন্ধক দ্রাবকের ক্রিয়া ।

ইহা বলকারক, সঙ্কোচক, তৃষ্ণানিবারক, ঘর্ম্মনিবারক, শৈত্যক ও রক্তরোধক । ষ্ট্রং (খাঁটি) সল্ফিউরিক্ য্যাসিড্ ১ ওন্স, জল ১১ ওন্স, ৭১০ ড্রাম, এই উভয় পদার্থ একত্র ও মিশ্রিত হইলে ডাইলিউটেড্ সল্ফিউরিক্ য্যাসিড্ বলা যায় । ইহার মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত ; কুই-নাইন মিক্শচার প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার আবশ্যক হয় । বিকারাদি রোগের ভয়ঙ্কর ঘর্ম্ম নিবারণার্থে ইহা ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঐ মাত্রায় প্রয়োগ হইয়া থাকে, তজ্জন্তু ভয়ানক ঘর্ম্ম শীঘ্র নিবারণ হয় ।

২২ ।—লাইকার য্যামোনিয়া য্যাসিটেটিস্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা শৈত্যকারক, মূত্রকারক, স্বেদজনক, জ্বরের ফিভার মিক্শচার নামক ঔষধ প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয় । মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত ।

লাইকার য্যামোনিয়া য্যাসিটেটিস্ প্রস্তুত করিবার নিয়ম ।

য্যাসিটিক্-য্যাসিড্ ৪ । ৬ কি ৮ ওন্স লইয়া একটি কাচপাত্রে ঢালিয়া 'কানবনেট্ অফ য্যামোনিয়াকে চূর্ণ করিয়া অল্প অল্প ক্রমে ক্রমে সেই য্যাসিটিক্-য্যাসিড্ মধ্যে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে,

ঐ সময় ঐ কাচপাত্র হইতে অতিশয় ফেন হইয়া এমন ফুটিতে থাকিবে যে, ভাত ফোটায় মত ক্রমাগত ফুটিতে ফুটিতে উথলিয়া পড়িবার সম্ভব হয়, সতএব কাচের বড় আধার (গেলাস ইত্যাদি) লওয়া আবশ্যিক । কার্বনেট অফ য়ামোনিয়া পূর্ববৎ অল্প অল্প ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ ফুটিবে এবং ফেন হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অল্প অল্প কার্বনেট অফ য়ামোনিয়া ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে । যখন দেখিবে যে, আর কার্বনেট অফ য়ামোনিয়া ঐ য়াসিটিক্ য়াসিডে নিক্ষেপ করিলেও ফুলে না, ফোটে না, ফাঁপে না, উথলে না, এবং ফেন হয় না, সেই সময়ে জানিবে যে, ষ্ট্রং লাই-কার্ য়ামোনিয়া য়াসি-টেটিস্ প্রস্তুত হইল । ইহার ১ ভাগে ৫ ভাগ জল সংযোগ হইলে রোগীকে পূর্ব লিখিত মাত্রা অনুসারে প্রয়োগ করিতে হয় ।

২৩ ।—স্পিরিট্ অফ নাইট্‌ক্ ইথার ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা মূত্রকারক, স্নেহজনক এবং শৈত্যক; হৃদরোগের ফিভার-মিক্‌চার ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে আবশ্যক হয় । মাত্রা—২০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

২৪ ।—নাইট্রেট অফ পটাস্ বা শোরা ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা মূত্রকারক, শৈত্যক, দৌর্বল্যকারক, মূত্রকরণজন্ত উদরী শোথ ইত্যাদি রোগে ব্যবহার্য । শৈত্য এবং মূত্রকরণ জন্ত হৃদের ফিভার-মিক্‌চার ঔষধে প্রয়োগ করিলে ধমনীর পুষ্টির হ্রাস হয়, ফলতঃ ফিভার-মিক্‌চার ঔষধে প্রয়োগ

করিলে ইহা শীতলকর, মূত্রকর, এবং ধমনী নাড়ীর ধুপ্তির হ্রাসক হইয়া থাকে । মাত্রা ১০ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

২৫ ।—ক্লোরেট্ অফ্ পাটাশ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা মূত্রকর, শৈত্যক, শোণিত নির্মূল-কারক, পিপাসা নিবর্তক ; অতএব জ্বরবিকারে রক্ত-পরিকারার্থে সর্বদা ব্যবহৃত হয় । মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

২৬ ।—ক্লোরিক ইথার বা স্পিরিট্ ক্লোর-ফরম্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা আক্ষেপ নিবারক, উত্তেজক, উষ্ণ-কারক, জ্বরহ্ন, ঘর্ষকারক, বায়ু নাশক, মূত্র পাচক, বেদনা নিবারক, জ্বরবিকার রোগের ফিভার-মিক্শচার ঔষধে আবশ্যক হয় । মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

২৭ ।—অয়েল্ অফ্ টার্পেন্-টাইন্ বা তার্পিন্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা মূত্রকর, উষ্ণকারক, ক্রিমিনাশক, বায়ুনাশক, রক্তরোধক, বেদনা নিবারক । মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু ।

২৮ ।—অয়েল অফ্ পিপার্মেণ্ট ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা বায়ুনাশক ; মূত্রপাচক এবং উত্তে-
জক, পেটকীমড়ানি উপস্থিত হইলে প্রযুক্ত্য । মাত্রা ২ বিন্দু
হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

২৯ ।—অয়েল অফ্‌ য়্যানিসি বা মৌরির তৈল ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা বায়ুনাশক, পাচক, উদরক্ষীতনাশক । মাত্রা ২ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৩০ ।—ক্লোরাইড্‌ অফ্‌ য়্যামোনিয়া বা নিষাদল ।

ইহা পিত্ত নিঃসারক, কফনিঃসারক, রক্তোনিঃসারক, তৃষ্ণা নিবারক ; মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত । স-চরাচর যকৃৎ রোগে ব্যবহৃত হয় ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা শরীর সংলগ্নে শৈত্যগুণ করে, একজন্ম জ্বর বিকার রোগে শিরঃপীড়া ও প্রলাপ উপস্থিত হইলে, প্রলাপী বা শিরঃপীড়া রোগীর মস্তক মুগুন করাইয়া এই নিষাদল চূর্ণ মিশ্রিত জলে, অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া এই প্রলাপী বা শিরোরোগীর মস্তকোপরি জলপটি বসাইয়া, তদুপরি মুহুমুহঃ এই নিষাদল মিশ্রিত জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সিক্তন করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় অর্থাৎ জ্বরকালে রক্ত গরম হইয়া উর্দ্ধগামি হইলে প্রলাপ, শিরঃপীড়া এবং চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি চিহ্ন বাহ্য প্রকাশ হয় ; এই নিয়মে জলপটি বা বরফ মিশ্রিত জলপটি প্রদত্ত হইলে ঐ উর্দ্ধগ গরম শোণিত শীতল হইলে পূর্বোক্ত দৃশিহ্ন সকলের শাস্তি হইয়া থাকে ।

৩১ ।—লাইকার য়্যামোনিয়া ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা উষ্ণকারক, কফনিঃসারক, অগ্ন্যনাশক এবং আক্ষেপ নিবারক, উষ্ণকরণ জন্ম জ্বর ও ওলাউঠা

ইত্যাদি রোগের ক্ষীণাবস্থায় কপূর, সল্‌ফিউরিক ইথার' ও গ্যালে-
সাই সংযোগে ব্যবহার হইয়া থাকে । মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে
৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৩২ ।—সেস্‌কুই কার্বনেট অফ্‌ গ্যামোনিয়া বা
কার্বনেট অফ্‌ গ্যামোনিয়া ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা পূর্ব্বোক্ত গ্যামোনিয়ার স্থায় উষ্ণ-
কারক, অগ্ননাশক এবং আক্ষেপ নিবারক । পূর্ব্বোক্ত গ্যামোনিয়া
যে সমস্ত রোগে ব্যবহার্য্য, সেই সেই রোগের সেই সেই স্থলে ইহাও
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মাত্রা ৩ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

৩৩ ।—স্পিরিট্‌ গ্যামোনিয়া গ্যারামেটিক্‌ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা পাচক, উষ্ণকারক, কফনিঃসারক,
বায়ুনাশক, অগ্ন-নাশক এবং আক্ষেপ নিবারক ; মাত্রা ২০ বিন্দু
হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

লাইকার গ্যামোনিয়া, কার্বনেট্‌ অফ্‌ গ্যামোনিয়া এবং এই
স্পিরিট্‌ গ্যামোনিয়া গ্যারামেটিক্‌ ; এই তিন গ্যামোনিয়া এক
পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । কার্বনেট্‌ অফ্‌ গ্যামোনিয়া
বা লাইকার গ্যামোনিয়া যে যে স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে,
সেই সেই স্থলে এই স্পিরিট্‌ গ্যামোনিয়া গ্যারামেটিক্‌ ব্যবহার
হইয়া থাকে । তবে এই স্পিরিট্‌ গ্যামোনিয়া গ্যারামেটিকে অগ্নাত
কয়েকটি ঔষধ মিশ্রিত থাকা জন্ত ইহার ক্রিয়া মৃদু ; অতএব জ্বর
বিকার ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে যখন শোণিত উষ্ণ হইয়া উৰ্দ্ধগ
হয়, তজ্জন্য শিরঃপীড়া, প্রলাপ ও চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণা-

ক্রান্ত রোগীকে গ্যামোনিয়া প্রয়োগ স্থলে কেবল এই স্পিরিট গ্যারামেটিক্ গ্যামোনিয়া ব্যবহার হয় ।

৩৪ ।—সল্ফিউরিক্ ইথার ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা উষ্ণকারক, আক্ষেপ নিবারক, বায়ু-নাশক, শরীর সংলগ্নে শৈত্যগুণ করে । ওলাউঠা ও জ্বরবিকার রোগের দুর্বলাবস্থায় এবং ধমনীর ক্ষীণ হইলে এই সল্ফিউরিক ইথার, গ্যামোনিয়া এবং ত্র্যাণ্ডি সংযোগে ক্যান্ধর মিক্‌চার সহ প্রয়োগ করিলে শীতলাবস্থা (কোল্ড অবস্থা) দূরীভূত হইয়া ধমনীর পুষ্টি ও দোষ সংশোধন পূর্বক ক্রমশঃ ধমনীর গতি বিশুদ্ধ হইতে থাকে । মাত্রা ২০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৩৫ ।—ভাইনম্ গ্যালেসাই ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহার পরিমাণ বিশেষ পান করিলে ক্রিয়া ও গুণের ন্যূনাতিরেক হয় ; অল্পমাত্রা সেবনে শরীরের উষ্ণতা সম্পাদন পূর্বক হৃৎপিণ্ড, নাড়ী সমূহ, মজ্জা, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু-সমূহের ক্রিয়াধিক্য হয় ; যথা—ধমনীর দ্রুতগতি, মুখ-মণ্ডলের আরক্ততা, মনের ক্ষুধৃতি, আন্তরিক দুর্ভাবনানন্তর আনন্দোদ্বেগ এবং বহুবিষয় ঘটিত ভাব সকল মনে উদ্ভিত হইয়া বিবিধ রচনায় মতি ও প্রণয়েচ্ছা ইত্যাদি হইয়া থাকে ।

ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মত্ততা, জ্ঞানের হ্রাস, কর্ণেজিয় ইত্যাদি অবশ্য হইয়া থাকে ।

ততোহধিক অর্থাৎ অতিশয় অধিক মাত্রায় ইহা পান করিলে প্রাণ-বিয়োগ হইয়া থাকে । ইহা অপেক্ষা আর কি দুরবস্থা হইবে ?

নিয়ত অধিক দিন অধিক মাত্রায় সুরাপান করিলে শরীরে নানা রোগোৎপন্ন হইয়া সত্ত্বর মৃত্যু মুখে পতিত সম্ভব ।

হৃদয়বিকার ও ওলাউঠা রোগের শেষাবস্থায় অর্থাৎ দুর্বলাবস্থায় এবং শীতলাবস্থায় গ্যামোনিয়া, সল্ফিউরিক ইথার এবং ক্যাম্ফর মিক্শচার সহ সুরা ব্যবহৃত হইলে দুর্বলাবস্থা ও শীতলাবস্থা (কোল্ড অবস্থা) হইতে সত্ত্বর আরোগ্য হইতে পারে । উষ্ণকরণ জন্য মাত্রা ১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম পর্য্যন্ত ।

শরীরের আহত অংশে, বেদনা স্থলে, পক্ষাঘাত রোগের অবশ্যক্ষে ইহা মর্দনে বিশেষ উপকার দর্শে ।

নিদানোক্ত মত্তের বিষয় ।

রক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশু ক্রিয়াদায়ক, ব্যাবায়ী, বিকাশী, বিষদ, লঘু, অপাকী ; এই দশটি গুণ তৈলাদি পদার্থে থাকিলেও বিষাক্ত দ্রব্যে ও মত্তে এই দশটি গুণ অতিরিক্ত পরিমাণে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । একারণ বিষ ভোজনে ও মত্তপানে মুচ্ছা উপস্থিত হয় । সুরা নিয়মিত রূপে সেবন না হইলে মদাত্মাদি রোগোৎপন্ন হইয়া থাকে ।

নিদানে সুরার গুণবর্ণনা ।

প্রাণিগণ পক্ষে অন্নপানাদি যেরূপ হিতকর, সুরাও সেইরূপ হিতকর, কিন্তু অনিয়মিত সেবন হইলে নানা রোগোৎপত্তি হইতে পারে ; বিধি-পূর্বক সেবিত হইলে অমৃত গুণ সম্পন্ন হয় । সময় ভেদে বিষও অমৃত সদৃশ গুণকর হইয়া জীবন রক্ষা ও দেহের পুষ্টি সাধন করে ; অনিয়মিত কালে অন্ন ভোজন ও দুগ্ধ পান হইলেও

প্রাণ ক্ষয় সম্ভাবিত রোগোৎপত্তি হইতে পারে ; যথাকালে বা ঋতুভেদে এবং যৌবন কালাদি ভেদে শৈত্যগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য বা মাংসাদির সহিত পরিমিত সুরা পান করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি, শরীরে কোমলতা, তেজঃ, বিক্রম বা সাহস ও আহ্লাদ ইত্যাদি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে ।

প্রথম—মত্তমানে স্মৃতি, বুদ্ধি, সন্তোষ, ক্ষুধা, নিদ্রা ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি, অধ্যয়ন এবং সঙ্গীতশক্তি^১ পরিবর্দ্ধিত হয় ।

দ্বিতীয়—মত্তপানে বুদ্ধি, স্মৃতি, বাকশক্তির অল্পতা, উন্মত্তের ন্যায় গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্তি, এই সকল চিহ্ন লক্ষিত হয় ।

তৃতীয়—মত্তপানে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, অগম্য-স্ট্রীগমন, অভক্ষ্য ভোজন, গুপ্তভাব প্রকাশ করণ, গুরু-ব্যক্তির অপমান-করণ, শরীর রক্ষণে অসমর্থ ; এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশিত হয় ।

চতুর্থ—মত্তপানে মত্তপায়ী ব্যক্তি অজ্ঞান ও মৃত ব্যক্তির ন্যায় ধরাশায়ী হইয়া কালান্তিপাত করে ; অতএব আয়ুর্বেদজ্ঞ মহাত্মারা এই তৃতীয় চতুর্থ মত্তপানকে অহিতকর জ্ঞান করিয়া, এই অনিষ্টজনক মত্তপান নিষেধ করিয়াছেন ; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য মাত্রেয়-ই শরীর সর্ব-প্রধান, অতএব দেহকে সর্বতো-ভাবে রক্ষা করা ধীমানের অতীব কর্তব্য, সামান্য মত্তপান দ্বারা দেহরত্ন নষ্ট করা কদাপি যুক্তি-যুক্ত নহে ।

অবিধি পূর্বক মত্তপানের ফল ।

পূর্বোক্ত স্নিগ্ধদ্রব্য বা মাংসাদির সহিত সুরাপান না করিয়া যদি প্রতিদিন একমাত্র সুরাপান করে, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর পীড়াদি উপস্থিত হইয়া অচিরে দেহ ধ্বংসীভূত হইতে থাকে ।

৩৬ ।—ভাইনম্ রুব্রম্ বা পোর্ট ওয়াইন ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা উপকারক, বলকর, ধারক ; জ্বর ও ওলাউঠা রোগের দুর্বলবস্থায় সাণ্ড, টুংকসাণ্ড, মৎস্য বা মাংসের ঘৃষ সহ ইহা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বলবতী ক্রিয়া দর্শাইয়া উপকারক হয় । বহুকাল-ব্যাপক-স্থায়ী রোগ হইতে মুক্তি লাভের পর, ইহা সেবন করিলে নিত্য নিত্য বল সঞ্চয় হইতে থাকে । মাত্রা ৪ ড্রাম হইতে ১ ওন্স পর্য্যন্ত ।

৩৭ ।—মাস্ক বা মৃগনাভি ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—উপকারক, আক্ষেপ নিবারক, রজো-নিঃসারক, অধিক মাত্রায় মাদকগুণ করে, ইহা সেবনে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, নাড়ী এবং স্নায়ু সমূহের ক্রিয়া বলবতী হয় ; এজন্য রক্তাধিক্যাবস্থায় ও শিরঃপীড়া থাকিলে ব্যবহার নিষেধ । জ্বর বিকার এবং ওলাউঠা রোগের দুর্বল অবস্থায় হস্ত পদাদির ও অঙ্গুলির আকর্ষণ এবং ধমনীর মৃদুগতি হইলে ইহা ব্যবহৃত হয় । মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত । ইহার আরককে টিঞ্চার মাস্ক কহে । আরকের মাত্রা ১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত ।

৩৮ ।—স্মার্টুনাইন্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা ক্রিমি-নাশক ; মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত, অধিক মাত্রায় সেবন হইলে, প্রস্রাব-কটু ও হরিদ্রা-বর্ণ, জগৎকে হরিদ্রা-বর্ণ দর্শন ইত্যাদি চিহ্ন হইয়া থাকে । অত্যধিক মাত্রায় সেবিত হইলে মাতা টল টল করা, বমন, আক্ষেপ, কামল ইত্যাদি রোগ-গ্রস্ত হইয়া মৃত্যুও সম্ভব । এই জন্ত ইহা

সাবধানে ব্যবহার করা উচিত । এই ঔষধ সেবনের ৪।৫ ঘণ্টা পরে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় ।

৩৯ ।—ক্যান্থ-রাইডিস্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা গাত্র সংলগ্নে ফোঁস্কা হয়, সেবনে প্রস্রাব-কারক, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে তলপেটে বেদনা এবং শোণিত প্রস্রাব হইয়া থাকে । জ্বরাদি রোগে মস্তকের রক্ত সংস্থান নিবারণ জন্ম ঘাড়ে কিম্বা মস্তকে প্রদান করিলে ফোঁস্কা হইয়া রক্ত সংস্থান নিবারণ হয় । শরীরের আভ্যন্তরিক প্রদাহে অর্থাৎ নিমোনিয়া, প্লুরিসি (বক্ষঃস্থলীয় ফুস্-ফুস্ যন্ত্রের আচ্ছাদক অতি সূক্ষ্মরক্তের অর্থাৎ পর্দার, রক্ত সংস্থান বা ইন্ফ্রামেসন্ রোগ), আভ্যন্তরিক স্ফোটক ইত্যাদি রোগে, শরীরের মধ্যে ঐ সকল রোগ-নির্দিষ্ট-স্থানের উপরিভাগে ব্লেস্টার্ড রূপে লাগাইলে ফোঁস্কা হইয়া ঐ সকল রোগ নিবৃন্তি হয় ।

ইহা হইতে লাইকার লিটি ও ইম্প্লাষ্ট্রাম্ ক্যান্থরাইডিস্ নামে যে, দুই ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহা কেবল বাহ্যিক প্রয়োগ জন্মই প্রস্তুত হইয়া থাকে । লাইকার-লিটি তুলি দ্বারা উদ্দেশ্য স্থানে ৪।৫ বার (৪।৫ পৌঁচ) ক্রমে লাগাইলে ফোঁস্কা হয় । ইম্প্লাষ্ট্রাম্ ক্যান্থরাইডিস্ কাগজে বা বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া পটি করিয়া উদ্দেশ্য স্থানে লাগাইলে ফোঁস্কা হইয়া থাকে ।

আর ইহা হইতে টিপ্কার ক্যান্থ-রাইডিস্ নামক যে, আরক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা আভ্যন্তরিকে প্রয়োগ হয় ; অতএব মূত্রাশয় অবশ্য হইলে, উদরী বা শোণরোগ উপস্থিত হইলে সেবনীয় ঔষধ সহ তাহা সতত ব্যবহার হয় । মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৪০ ।—রেক্ট্রীফাইড্‌ স্পিরিট বা শোধিত সুরা ।

প্রস্তুত করণ ও ক্রিয়া ।—ইহা, রম ইত্যাদি সুরাকে কার্ব-নেটে অফ পটাশ কিম্বা চূণ সংযোগে বারম্বার ঠেঁয়াইলে প্রস্তুত হয় ।

এই রেক্ট্রীফাইড্‌ স্পিরিট নিম্নলিখিত, বর্ণরচিত, আশ্রাদনে তীক্ষ্ণ এবং রসনায় সংলগ্ন মাত্র দক্ষবোধ হয় । জল ৩ ওঁন্স, রেক্ট্রীফাইড্‌ স্পিরিট ৫ ওঁন্স একত্র মিশ্রিত করিলে ক্রুব্‌ স্পিরিট কহে । প্রদাহ ও বেদনাদি সংযুক্ত স্থানে জল সংযোগে ইহার পটি প্রদত্ত হইলে উপকার হয় ।

৪১ ।—মিউরেটিক্‌ এসিড্‌ বা লবণ-দ্রাবক ।

ক্রিয়া ।—ইহা অতি তীক্ষ্ণ, দাহক, গন্ধকদ্রাবক দ্বারা বিষাক্ত হইলে যে সকল ভয়ানক চিহ্ন লক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলেও সেই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় । ডাইলিউটেড্‌ মিউরেটিক্‌ গ্যাসিড্‌ প্রস্তুত করিতে হইলে মিউরেটিক্‌ গ্যাসিড্‌ ১ ওঁন্স, জল ২১০ ওঁন্স এই উভয় মিশ্রিত করিলে ডাইলিউটেড্‌ মিউরেটিক্‌ গ্যাসিড্‌ প্রস্তুত হয় ; ইহার মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত । প্লীহা যকৃৎ ইত্যাদি স্থলে ব্যবহৃত হয় । কেবল মিউরেটিক্‌ গ্যাসিড্‌ উদরস্থ করিলে দক্ষ ও প্রদাহ ইত্যাদি যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে ।

৪২ ।—নাইট্রিক্‌ গ্যাসিড্‌ বা যবক্ষার দ্রাবক ।

ইহার ক্রিয়াও পূর্ব্বে গ্যাসিডের ন্যায় ৪ ওঁন্স ১১০ ড্রাম জলে, ৪২০ নাইট্রিক্‌ গ্যাসিড ১ ওঁন্স যোগ করিলে ডাইলিউটেড্‌ নাইট্রিক্‌ গ্যাসিড্‌ হয় ।

ট্রুং নাইট্রিক্‌ য়্যাসিড্‌ বিষাক্তক্ৰতে (গর্শ্মির ঘায়ে সর্পাঘাতক্ৰতে কুকুর ও শৃগাল ইত্যাদি দংশনে) অঁচুলি ও অর্শের বলিতে তুলি দ্বারা প্রদত্ত হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে । গাত্রে সংলগ্ন সময়ে ক্রত ভিন্ন অগ্ন্যাগ্ন স্থানে সংলগ্ন হইলে বৃথা দগ্ধযজ্ঞগা উপস্থিত করে ।

৪৩।—য়্যাসিড্‌ নাইট্রো মিউরেটিক ডিল ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—নাইট্রিক য়্যাসিড ৬ ড্রাম, মিউরেটিক য়্যাসিড ১ ঔন্স, জল ৬ ঔন্স ২ ড্রাম, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিলে ডাইলিউটেড নাইট্রো মিউরেটিক য়্যাসিড কহে । মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত । ইহা দ্বারা প্লাম্বা ও যকৃৎ সঙ্কোচ এবং পিত্তনাশ হইয়া থাকে ।

৪৪।—য়্যাসিটিক্‌ য়্যাসিড বা সিক্যাদ্রাবক ।

ক্রিয়া ।—ইহা শৈত্যক, স্নিগ্ধকারক, মালিন্দে দক্ষ ; ইহা জ্বররোগে সৈত্যকরণ জন্ম ব্যবহার হইতে পারে । লাইকার য়্যামোনিয়া য়্যাসিটেটস প্রস্তুত করিতে হইলে কার্বনেট অফ য়্যামোনিয়ার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়, ইহার প্রস্তুত প্রণালী ২২ নম্বর ঔষধে দৃষ্টি করিলে বিশেষ জানিতে পারিবেন ।

৪৫।—টিঞ্চার ওপিয়াই অর্থাৎ অফিমেয় অরিস্কট ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা ধারক, সঙ্কোচক, মাদক, নিদ্রাকর, বেদনা নিবারক ; ওলাউঠা, রক্ত আমাশয় অতিসার প্রভৃতি নান্য রোগে সর্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে । বাতনা নিবারণার্থে অল্পাংশ বহুবিধ রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে ; ইহার ১৪৯০ বিন্দুতে

১ গ্রেণ আফিম আছে। এই টিঞ্চার ওপিয়াই ঔষধের মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৪৬ ।—টিঞ্চার কার্ডমম্ কম্পাউণ্ড অর্থাৎ এলাইচের অরিক্ট ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা পাচক ও আগ্নেয় এবং সদগন্ধ করণার্থে অনেক প্রকার ঔষধ মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে । মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত ।

৪৭ ।—ফেরিসল্ফ বা সল্ফেট অফ আয়রন বা হিরাকস ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা শোণিত বর্দ্ধক, বলকারক, রজো-নিঃসারক, ধাতু পরিবর্তক ; প্লীহা ও পুরাতন জ্বরে সর্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে । মাত্রা ১ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

৪৮ ।—কার্বনেট অফ আয়রন্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা ফেরিসল্ফের মত বলকর, শোণিত বর্দ্ধক, রজো-নিঃসারক, ধাতু পরিবর্তক, সেইরূপ প্লীহা পুরাণ জ্বরেও ব্যবহৃত হয় । মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

৪৯ ।—টিঞ্চার আয়ডিন্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—বেদনা নিবারক অতৃৎ তুলি দ্বারা বেদনা স্থানে মালিস করিলে ক্রমে ক্রমে উপশম হয় । অর্দ্ধ ছটাক জল সহ ইহার ৫ । ৬ ফোঁটা যোগ করিয়া নিত্য এই পরিমাণে দুইবার সেবন করিলে বাতে ধরা আরোগ্য হয় সন্দেহ নাই ।

৫০ ।—লাইকার পটাসী ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা জলবৎ তরল পদার্থ বিশেষ, মূত্র-

কারক, অগ্ননাশক, পিত্ত-নিঃসারক, ক্লারপদার্থ; ক্যাক্টর অয়েল সহ ইহা মিশ্রিত পূর্বক সমান পরিমাণে জলযোগ করিয়া নাড়িলে ক্যাক্টর অয়েল মিশ্রিত হইয়া সেবনে সুবিধা হয়। মাত্রা ১৫ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত। লাইকার পটাসীর পরিবর্তে সোডার সহিত ক্যাক্টর অয়েল মিশ্রিত হইলে প্রায় তুল্য ফল হইয়া থাকে।

৫১।—টিঞ্চার হায়সায়েমাস বা হেন্বেন ।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা বেদনা নিবারক, টান বা আক্ষেপ নিবারক, শ্লেষ্ম-নিঃসারক, মাদক ও নিদ্রাকর;—যেস্থানে আফিম প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠবদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে, সেইস্থানে বেদনা নিবারণ ও নিদ্রা করণ জন্য টিঞ্চার ওপিয়াই পরিবর্তে এই টিঞ্চার হেন্বেন অর্থাৎ হায়সায়েমাস ব্যবহার হইয়া থাকে, অন্যান্য স্থলে আবশ্যক মতে সতত প্রয়োগ হয়। মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত। সামান্য কাস উপস্থিত হইলেও ইহা দ্বারা উপকার লাভ হইয়া থাকে।

৫২।—গ্যাসাফেটিডা বা হিঙ্গু ।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা আক্ষেপ নিবারক, আগ্নেয়, বায়ু-নাশক, বায়ুনিঃসারক মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৫৩।—টিঞ্চার কাইনো ।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ধারক, রক্তরোধক, উদরাময় ও রক্তমাশায় রোগে ব্যবহার্য। মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত। ইহা ওলাউঠা রোগেও কেহ কেহ ব্যবহার করেন।

৫৪ ।—টিঞ্চার ক্যাটাকিউ বা খদিরের অরিস্কি ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহার ক্রিয়া, মাত্রা ও ব্যবহারের স্থল উপরি উক্ত টিঞ্চার কাইনোর মত ; অতএব ৫৩ নম্বর ঔষধের ক্রিয়াদি দেখ ।

৫৫ ।—টিঞ্চার ব্রাইওনিয়া ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিন্তু য্যালো-প্যাথিক মতে স-চরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে, ক্রিয়া অতি চমৎ-কার ; যথা—মূত্র-জ্বর, শ্লেষ্ম-নিবারক, কাসনিবারক, সামান্য জ্বর বা কাস স্থলে প্রয়োগ করিলে আশু ফল-লাভ হয় । মাত্রা ১ ফোঁটা হইতে ৮ ফোঁটা পর্য্যন্ত । অতি শিশুর পক্ষে $\frac{1}{2}$ ফোঁটা ।

৫৬ ।—টিঞ্চার বেলেডোনা ।

বাতাদি রোগের বেদনা, স্তনদুগ্ধ নাশ ও প্রদাহ নিবারণ জন্য, গ্লিসারিন্ সহ এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা কিম্বা বেলেডোনা প্ল্যাক্টার বাহ্য-প্রয়োগ হইলে উপকার দর্শে । পৃষ্ঠত্রণ, ফোড়া ইত্যাদি রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার প্রলেপ বারম্বার প্রদান হইলে পু্যাদি না হইয়া আরোগ্য হয় (বসিয়া যায়) । ললাট ও করপল্লবের ঘর্ষ্ম নিবারণজন্য লিনিমেন্ট বেলেডোনা মালিস করিলে আরোগ্য হয় ।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ যথা ;—মলবদ্ধ স্থলে, লালাক্ষরণস্থলে, শিশুগণের বিছানায় মোতারোগে, বিকার ইত্যাদি রোগের ভয়ানক ঘর্ষ্ম-নিবারণে, শ্বাস কাসে, উদরের ভয়ানক বেদনায়, বহুমূত্ররোগে টিঞ্চার বেলেডোনা, এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা, সাকাস্ বেলেডোনা ইহার অন্ততম ব্যবহার হইয়া থাকে ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—টিষ্কার বেলোডোনা ৫ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত । একষ্ট্রাক্ট বেলোডোনা ৫ গ্রেণ । সাকাস্বেলোডোনা ৫ বিন্দু হইতে ১৫ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৫৭ ।—ফেরিসাইট্রেট অফ কুইনাইন্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা মৃদুজ্বরঘ্ন, বলকারক, বিকার ও জ্বরাদি রোগের পর দুর্ব্বলাবস্থায় সেব্য । মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

৫৮ ।—টিষ্কার জেনসিয়ান্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা জ্বরঘ্ন, বলকারক, পিত্তনাশক, মৃদু 'বিরেচক, অতিশয় অগ্নয়েয়; মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্র্যাম পর্য্যন্ত ।

৫৯ ।—ক্লোরোডাইন ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা ওলাউঠা রোগে অত্যন্ত উপকারি এবং আশুফলদায়ক ; ইহা দ্বারা ভেদ, বমন, হিকা প্রভৃতির সম্বন্ধ বিশেষ উপশম হয় । মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত । এতদ্ভিন্ন গ্রহণী, উদরাময়, আমাশয়, রক্তামাশয়, বক্ষঃ ও কক্ষ বেদনা, পেট-কামুড়ানি ফিক বা শূল-বেদনা, ধনুষ্ঠকার, গুল্ম, স্ত্রীলোকের বাধক, বমনরোগ, দন্তরোগ, দন্তশূল, কর্ণশূল, কফ, কাস, শ্বাসকাস, যক্ষ্মাকাস, বৃক্ক ঘড় ঘড়ানি, নিশিঘর্ষ, নিদ্রানাশ, বাতবেদনা, বাতশিরা, কম্প ইত্যাদি রোগে অত্যন্ত ফলদায়ক ।

৬০ ।—আর্গট্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—আর্গট্ নামক এক প্রকার শুষ্কীফল

লাইকার আর্সেনি-ক্যালিজ বা সেকোর আরক । ৬৫

আছে ; তাহার দানার্চুর্নকে পলভ্ আরগট্ কহে ।' মাত্রা ২০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ । এই দানা দ্বারা যে আরক প্রস্তুত হয়, তাহার নাম টিঞ্চার অফ আরগট্ কহে । ইহাদের ক্রিয়া যথা ;— জরায়ুর উত্তেজক অর্থাৎ জরায়ুর বেদনা বা পীড়াদায়ক ; গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণের প্রসবকালে বেদনা পরিবর্দ্ধিত করণার্থে এই ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা প্রসব বেদনা বৃদ্ধবতী হইলে সহর প্রসব হইবার সম্ভব, এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব নিবারক । মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত । আর ইহা হইতে একট্রাক্ট আরগট্-লিকুইড প্রস্তুত হইয়া স-চরাচর এইটি-ই ব্যবহার হইয়া থাকে । মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত । আবশ্যক মতে ১ ড্রাম পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হয় ।

৬১ ।—লাইকার আর্সেনি-ক্যালিজ বা সেকোর আরক ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা টনিক অর্থাৎ বলকর, জ্বরঘ্ন, আগ্নেয় ইত্যাদি ;—জ্বরে, সন্ধিস্থানীয়-বাত-বেদনায়, চর্ম্মরোগে, জ্বরাদি পুরাণরোগে এবং জ্বরাদি জন্ম দৌর্ব্বল্যাবস্থায় প্রয়োগ হয় ।

জ্বরত্যাগ জন্ম প্রয়োগ করিতে হইলে জ্বরবিরাম কালে-ই ব্যবহার্য্য । পুরাতন জ্বরাদিরোগ জন্ম দুর্ব্বলাবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইলে ভোজনান্তে সেবনীয় অর্থাৎ ভুক্ত বস্তুর জীর্ণাবস্থায় সেবনাই, এই নিয়মিত সময়ে ব্যবহৃত হইলে ক্রমে রোগের সাম্য হইয়া সবল হয় ।

• ষকৃৎ ও প্লীহা ঘটিত জ্বরে, পালাজ্বরে, শ্রদের সহ জ্বরবিরাম কালে, সামান্য কাসে, ঋতু দীর্ঘস্থায়িত্বে ও সর্পাঘাতে ইহা প্রয়োগ

হইলে বিশেষ উপকার দর্শে । ইহা ধাতু পরিবর্তক, শোণিত পরি-
কারক, কুইনাইন সদৃশ গুণকর অতএব আশু জ্বরঘ্ন ।

ইহা অধিক মাত্রায় কিস্মা উপযুক্তপরি প্রয়োগ হইলে বিষাক্ত
হয় এবং তজ্জন্ম প্রাণত্যাগ হইতে পারে । মাত্রা ২ বিন্দু হইতে
৮ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৬২ ।—ডন্-ভান্স্-সোল্‌উসন ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা পারা হইতে প্রস্তুত ও চর্ম্মরোগে
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ পারা বা গর্ম্মিজন্ম গাত্রাদিতে
ক্ষত প্রকাশ হইলে সালসা সহ প্রয়োগে অতি সহর দুশ্চিহ্নাদি
বিলুপ্ত হয় । মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৬৩ ।—লাইক্‌র হাইড্রা-জিরাই পার-ক্লোরাইড্ ।

প্রস্তুত প্রণালী ।—পার ক্লোরাইড্ অফ্ মার্কারি বা রস-
কপূর ১০ গ্রেণ, ক্লোরাইড্ অফ্ য়্যানোনিয়া বা নিসাদল ১০ গ্রেণ,
পরিষ্কৃত জল ২০ ড্রন্স, এই সমস্তকে একত্র মিশ্রিত করণানন্তর
বুটাম্পেপারে ঢাঁকা হইলে-ই প্রস্তুত কার্য সম্পূর্ণ হইল । মাত্রা
৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত ।

ক্রিয়া ।—ইহা প্রয়োগে পুরাণ চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া
থাকে । বিশেষতঃ পারা বা গর্ম্মির ক্ষতাদি গাত্র প্রকাশিত
হইলে সালসা সহ প্রয়োগে অত্যল্প দিবস মধ্যে ক্ষতাদি
আরোগ্য হয় ।

৬৪ ।—পটাস আইয়ো-ডাইড্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা সালসা সহ প্রয়োগ করিলে বাতে

ধরা সম্বন্ধীয় সম্যক্‌ দৃষ্টিই নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে ।
ধাতু পরিবর্তনের, শোণিত পরিস্কারের এবং পারা বা গন্ধি
সম্বন্ধীয় অন্তর্ভূত দোষসংশোধনের একমাত্র এইটিই মহৌষধ
বলিলে অত্যাশ্চর্য্য হয় না । ইহা ব্যবহারে সর্দিরোগ উপস্থিত হয়,
তদ্বারা দেহস্থ ক্লেদাদি নির্গত হইয়া রোগীর দেহ বিশুদ্ধ হইতে
থাকে । মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত । ইহা ব্যবহার
করিতে করিতে টাক্রা জ্বালা, চক্ষুর ভিতর বেদনা ও সর্দি উপস্থিত
হইলে সেবন বন্ধ করিবে । এই সকল লক্ষণ নিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার
ইহা সেবন আরম্ভ হইবে ।

৬৫।—নক্সভমিকা বা কুচিলা ।

ইহার সারাংশকে ষ্ট্রীকনিয়া কহে । ইহা বলকর, আগ্নেয়,
মৃদু বিরেচক ও কামোদ্দীপক হয় । আর ইহা আক্ষেপ কারক
এজন্য পক্ষাঘাত রোগে ব্যবহার্য্য, উদর-ক্ষীত ও অগ্নোদ্গার রোগে
ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে । অধিক মাত্রায় সেবিত
হইলে বিষক্রিয়া সম্পাদক হইয়া আক্ষেপ আনয়ন করে, অতএব
সাবধানে ব্যবহার করা উচিত । ইহা নিম্নলিখিত নিয়মিতরূপে ও
মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে ।

১।—নক্সভমিকাচূর্ণের মাত্রা ২ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ ।

২।—একষ্ট্রীক্ট নক্সভমিকার মাত্রা ১ হইতে ২ গ্রেণ । ৩।—টিঞ্চার

নক্সভমিকার মাত্রা ৫ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত । ৪।—ষ্ট্রীকনিয়ার

মাত্রা ৩ হইতে ১২ গ্রেণ পর্য্যন্ত, ইহা ভয়ঙ্কর বিষ, অতএব

সাবধানে ব্যবহার্য্য । ৫।—লাইকার ষ্ট্রীকনিয়া ৫ হইতে ১০ বিন্দু
পর্য্যন্ত ।

৬৬ ।—পল্ভ্ জেকোবাই ও পল্ভ্-এণ্টিমনি ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—এতদুভয় ঔষধ টার্টার য়ামিটিক সদৃশ বমনকারক, কিন্তু তদপেক্ষা মৃদু। জ্বর এবং বাতাদিরোগে প্রয়োজন-মত ক্যালামেল বা অহিফেন সংযোগে ব্যবহার করা যায়। এতদ্বিধ পুরাতন চর্মরোগে ধাতু পরিবর্তন জন্য প্রয়োগ করিলে উপকার হইয়া থাকে। * মাত্রা ৩ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

৬৭ ।—ভাইনম্ এণ্টিমনি ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ধামনিক অবসাদক, বিবমিষাজনক (বমনোদ্বেগজনক) কফ-নিঃসারক, মূত্রকারক, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে বমনকারক এবং প্রদাহিক হইয়া বিবক্রিয়া সম্পাদন করে ; প্রদাহিকজ্বরে, অবিরামজ্বরে, অল্পবিরাম-জ্বরে উপকার হইয়া থাকে। তরুণ ফুস্-ফুস্-প্রদাহে (নিমোনিয়া রোগের প্রথম) বিশেষ উপকার দর্শে। ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ঘর্ম্মকারক এবং শ্লেষ্ম-নিঃসারক হয় ; ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে বিবমিষাজনক অর্থাৎ বমনোদ্বেগ হইয়া থাকে।—২ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে বমনকারক হয় ; বালকগণের বমন করণার্থে ৩০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পরিমাণে প্রযুক্ত্য।

৬৮ ।—পটাস ব্রোমাইড্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—বায়ুনাশক, ধাতুপরিবর্তক, উত্তেজক, স্নায়ুবর্গের অবসাদক, বিবিধ আক্ষেপরোগে সতত প্রয়োগ হইয়া বিশেষফল প্রদর্শন করাইয়া থাকে। অপস্মার (মৃগী) ও আক্ষেপ-

সংযুক্ত বায়ু-রোগ-মাত্র (হিষ্টিরিয়া) প্রভৃতি রোগে আক্ষেপ নিবারণ করিয়া বিশেষ উপকার করে । জ্বরবিকারে মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তাধিক্য হইয়া প্রলাপাদি উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হয় । মাত্রা ৫ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

৬৯ ।—লাইকার মর্ফিয়া ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহার ক্রিয়া অহিফেনের ন্যায় উত্তেজক, স্নেহজনক ; কিন্তু ধারক নহে । ইহা প্রয়োগ করিলে বেদনা ও আক্ষেপাদি নিবারণ হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রার আবির্ভাব হয় । মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৭০ ।—একট্রাক্ট কোনিয়াই ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা স্থানিক উত্তেজক, পশ্চাৎ স্পর্শ-হারক, শরীরাত্মান্তরে সেবিত হইলে অবসাদক, বেদনা নিবারক, অধিক মাত্রায় বিবক্রিয়া সম্পাদক ।—ক্যান্সার (ক্ষতবিশেষে) ক্রফিউলা-রোগে (গণ্ডমালাদি বিশেষে) আভ্যন্তরিক ও স্থানিক ব্যবহার হয় ; ছপিং কফে প্রয়োগে উপকার দর্শে, মৃগী ও আক্ষেপ-যুক্ত রোগে উপকারি । মাত্রা ২ হইতে ৬ গ্রেণ ।

৭১ ।—একট্রাক্ট জেন্সিয়ান্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা বিশুদ্ধ তিত্তাস্বাদন, বলকারক ও আগ্নেয় ; অতএব অজীর্ণ রোগে ও অপরাপর রোগান্তের পর দৌর্বল্যাবস্থায় প্রযুক্ত্য । মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

৭২ ।—মার্কট ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—অল্প মাত্রায় উত্তেজক, আগ্নেয়, অধিক

মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বমনকারক ।—বাহু প্রয়োগে উগ্রতাসাধক, অধিকক্ষণ রাখিলে ফোঁস্কা বা আরক্তিম হয় ;—অপরিস্রু জ্বরবিকার ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের অবসন্নাবস্থায় উদ্বেজনার্থে ইহার পুলটিস প্রয়োগ করা যায় ; বমনার্থে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ৪ ড্রাম ব্যবহার্য্য ।—দুর্গ্ভয় হিক্কা নিবারণার্থে ইহার ৩০ গ্রেণ লইয়া ২ গ্ৰন্থ গরম জলে গুলিয়া, সেই জল ২।১ চামচে হিক্কারোগীর মূঃ দিয়া পান করান মাত্র ভয়ঙ্কর হিক্কা হইলেও তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।

৭৩ ।—কার্বলিক্ য়াসিড্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা উদ্বেজক, বায়ুনাশক, পচন নিবারক, দুর্গন্ধ-হরক, স্থানিক উগ্রতা-সাপক এবং প্রদাহকর ; পাকাশয়ের উগ্রতাবশতঃ যে বমন হয়, সেই বমন নিবারণার্থে আভ্যন্তরিক ব্যবহার হইতে পারে । মাত্রা ১ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত । ইহা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত বিশেষরূপে মিলিত করিয়া সেবন করান বিধি ।

৭৪ ।—টিঞ্চার ষ্টিল্ ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা প্রবল সঙ্কোচক, রক্তরোধক, দাহক, এতদ্ভিন্ন রক্তজনক ও বলকর, শোণিতস্রাবে স্থানিক প্রয়োগ হইলে বিশেষ উপকার দর্শে । মাত্রা ১০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৭৫ ।—শ্বেতচন্দন তৈল বা অয়েল স্কাণ্ট্যাল ফ্লেভা ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা ঈষৎ উদ্বেজক, রক্তসঞ্চালক, যন্ত্রের অবসাদক, জ্বর ও বমনাদি রোগে ইহার কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া ললাট প্রদেশে প্রলেপ প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে । প্রমেহরোগে

প্রয়োগ করিলে বিশেষ হিতকর হইয়া প্রমেহনাশ হইয়া থাকে ।
মাত্রা ১৫ হইতে ৪০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৭৬ ।—অয়েল কোপেবা ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা উত্তেজক, কিন্তু এই উত্তেজকতা মূত্রযন্ত্রে ও জননেদ্রিয়ের শৈথিল্যিক ক্লান্তিতে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় ; অতএব প্রমেহ রোগে ইহা সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।
মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৭৭ ।—অয়েল কিউবেব্‌স্ বা কাবাব চিনির তৈল ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা আয়েয়, উত্তেজক, বায়ুনাশক, কফ-নিঃসারক, আশু প্রমেহনাশক, অতএব প্রমেহ রোগে-ই সতত প্রয়োগ হইয়া থাকে । মাত্রা ৫ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

৭৮ ।—লাইকার স্ট্যাটেল্ ফ্লেভা—কাম্ বকু এট্ কিউবেবা ।

ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা পুরাণ প্রমেহনাশক অদ্বিতীয় মহৌষধ । মাত্রা ১৫ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত । দিবসে তিনবার ২ ছটাক জলসহ সেব্য ।

৭৯ ।—ম্যাটিকো ইঞ্জান্নন ।

• ক্রিয়া ও মাত্রা ।—ইহা কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের আবিষ্কৃত পুরাণ প্রমেহনাশক শিশি পূর্ণ জলীয় মহৌষধ । এই ঔষধ ১ ভাগ, জল ২ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র কাচ পিচকারির দ্বারা লিঙ্গনালে দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে ৫।৬ দিবস মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণাদি সহ ধাতুকর রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে । ইহা অসংখ্য লোকের পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত ঔষধ ।

৮০।—সেনেগা।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—কফ-নিঃসারক, ঘর্মকারক, রজো-নিঃসারক, মূত্রকারক, ইহা হইতে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রস্তুত হয়।

টিঞ্চার সেনেগা, মাত্রা ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

ইন্ফিউসন্ সেনেগা, মাত্রা ১ হইতে ২ ওন্স।

ইন্ফিউসন্ সেনেগা প্রস্তুত করিতে হইলে বিলক্ষণ গরম জল ১০ ওন্স মধ্যে, কুট্রিত ২ ওন্স সেনেগা রুট নিক্ষেপ করিয়া আচ্ছাদন পূর্বক ১ ঘণ্টা পরে ছাঁকিয়া লইবে।

৮১।—টিঞ্চার সিলি।

ক্রিয়া ও মাত্রা।—ইহা শ্লেষ্ম-নিঃসারক, মূত্রকারক, অধিক মাত্রায় বমন-কারক ও ভেদক। মাত্রা ১০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

৮২।—টিঞ্চার একোনাইট্‌।

ইহার গুণ, ক্রিয়া ও মাত্রা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

অস্বদেশীয় আয়ুর্বেদজ্ঞ-চিকিৎসকগণ, যে বস্তুকে অমৃত, বিষ কিস্বা মিঠা বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহাকেই ইংরাজীয় ভাষায় একোনাইট্‌ কহে। ইহাকে দেখিতে মেঘশৃঙ্গ সদৃশ বলিয়া উৎকলদেশে মেঘশৃঙ্গ (ম্যাডাসিঙে) বলিয়া থাকে। বণিক দোকানে অমৃত, বিষ (কাটবিষ) কিস্বা মিঠা বলিয়া উল্লেখ করিলে প্রাপ্তি সম্ভব। ইহা নেপাল প্রভৃতি প্রদেশে যথেষ্ট উৎপত্তি হইয়া থাকে।

আধুনিক চিকিৎসক মহোদয়গণ, প্রদাহিক তরুণজ্বরে ব্যবহার ভিন্ন অপরাপর রোগে ব্যবহার করেন না।

টিষ্কার একোনাইটের মাত্রা যথা—৫ বিন্দু হইতে ১৫ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

অল্প মাত্রায় সেবন হইলে ওষ্ঠে, অধরে এবং জিহ্বায় শুড়্ শুড়্ করার, মতন বোধ হয় । জিহ্বা মূল ও বায়ুনাতির প্রবেশ দ্বারে অল্প জ্বালা অনুভব হয় ; উদরের উর্দ্ধভাগে গরমবোধ হইতে থাকে ।

অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে উপযুক্ত ক্রিয়া ব্যতীত হাত ও পা বিন্ বিন্ করিয়া অবশ হইতে থাকে, আর মুচ্ছার পূর্ব চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লঘু ও মধ্যে মধ্যে ঐ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হয় । সেই সময় হস্ত দেখিলে নাড়ী পাওয়া যায় না । কদাপি বা মূত্রাধিক্য হইয়া থাকে, এবং ক্রমে রোগীর যন্ত্রণার অনুভব শক্তির হ্রাস হয় ।

অত্যধিক মাত্রায় সেবিত হইলে ভীষণ বিষক্রিয়া প্রকাশ করে যথা—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত অল্প হয়, শ্বাস প্রশ্বাস প্রবলভাবে চলিতে থাকে, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও স্পর্শশক্তি একবারে লোপ হইয়া যায়, পরিশেষে মুচ্ছা ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু উপস্থিত করে ।

বাহ্যিক প্রয়োগ যথা—

শরীরের কোন স্থানে প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ লাগাইলে প্রথমে চিন্-চিন্ করিয়া অবশ হইয়া যায় । তথায় বেদনা থাকিলে হ্রাস হয় ; অথবা একবারে আরোগ্য হইয়া যায় ।

চক্ষুতে লাগাইলে কিম্বা খাইলে চক্ষুর তারা প্রথমে ছোট হইয়া পশ্চাৎ বড় হয় ।

‘আভ্যন্তরিক প্রয়োগ যথা—

নূতন ও পুরাণ বাতরোগে ও স্নায়ুশূলে ইহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। হৃদ্রোগে ইহা প্রয়োগ করিলে বক্ষঃস্থলের কম্প ও ধড়-ফড়াণি ইত্যাদি যাতনা নিবারণ হয়। উদরী এবং অন্যান্য জলদোষের পীড়ায় কাতর ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিলে প্রস্রাব বৃদ্ধি হইয়া ভূরি উপকার দর্শে। রক্ত-সংস্থান জনিত প্রদাহে এবং আনুসঙ্গিক জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী; এই হেতুক কিঞ্চিৎ জল সহ প্রতি ২ আধ ঘণ্টায়, ২ কি ১ ফোঁটা মাত্রায় এই টিকার একোনাইট্ (চারি পাঁচ বার) সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কেহ কেহ ৩ কি ৪ ঘণ্টা অন্তর ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কিন্তু উপযুক্ত নিয়মে সেবন করান বৈধ। তাহাতে বিশেষ উপকার লক্ষ হয়।

নানাবিধ স্নায়ুশূলে—যথা—সায়েটিক, * আধ্‌কপালে শিরো রোগে ইহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে আরোগ্য মূলক ফল প্রকাশ হইয়া থাকে। নূতন বা পুরাণ বাতে ও মাংস শূলে যথা—লম্বে—গো—ইত্যাদি রোগে ইহার আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগে সহর উপকার হইয়া থাকে।

বিচার।

১। যে জ্বর-রোগীর হাত-পা-কামড়ানি ও গাত্র বেদনা

* যে রোগে শিরা বিশেষের মধ্যে কোমর হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের পশ্চাৎ ভাগ দিয়া গোড়ালি পর্যন্ত কনকনানি ও কনকনানি যাতনা অনুভূত হয়। সেই রোগের নাম ইংরাজীয় ভাষায় সায়েটিক শিরা রোগ বলে।

ধাক্কাবে, তাহার ফিবার মিক্‌চারে অর্থাৎ জ্বরকালীন সেবনীয় ঔষধের মধ্যে প্রতিবারে ৫১ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার হায়-সায়-মাস ১০ বিন্দু করিয়া যোগ করা অবশ্য কর্তব্য ।

২। মিক্‌চার ঔষধ মধ্যে যে খানে ডিল্‌ নাইট্রো-মিউ-রেটিক্‌ য়াসিড ঔষধ ব্যবস্থা হইবে, তন্মধ্যে টিঞ্চার-জিঞ্জার যোগ হইবে না; যেহেতু ইহা যোগ হইলে ঐ য়াসিডের অগ্নাস্বাদে ডিস্-পোজ (ঘোলা ঘোলা) হইয়া যায়, এজন্য নিষেধ করিলাম। যদি উদরাভ্যন্তরস্থ বেদনাদি জন্ম একান্ত পক্ষে ৮ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার জিঞ্জার প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথক ভাবে টিঞ্চার জিঞ্জার প্রতি মাত্রায় ১৫ বিন্দু লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ সেবন করাইলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

প্রদাহিক তরুণ জ্বরে, গুরুতর আঘাতাদি প্রাপ্তি জন্ম শোণিত প্রদাহে, নবজ্বর উপস্থিতে; য়া-কিউট্‌ (তরুণ ও প্রবল) ব্রন-কাইটিসে অর্থাৎ বায়ু সঞ্চালক-নলের মধ্যে ফোলা, রক্তসংস্থান সহ বেদনায়ুক্ত জ্বরের তরুণাবস্থায় প্লুরিসি-রোগে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম যে চর্ম্মে ফুস্-ফুস যন্ত্রের চতুষ্পার্শ্ব আবরণ রহিয়াছে, ততুপরি আবার আর এক পরদা (অতি সূক্ষ্ম চর্ম্ম) দ্বারা আচ্ছাদন আছে। এই আচ্ছাদনীয় ঐ ঐ অতি সূক্ষ্ম চর্ম্ম-পরদার মধ্যে রক্তসংস্থান, ফুলা এবং বেদনাদি উপস্থিত-জন্ম জ্বর হইলে প্লুরিসি-রোগ ইংরাজীয় ভাষায় কহে, এই প্লুরিসি-রোগের তরুণাবস্থায়; হিপা-টাইটিস্‌ (যকৃতের মধ্যে রক্তসংস্থান জন্ম প্রদাহ) রোগের প্রথমাবস্থায়, ডিসেনট্রি (রক্ত আমাশয়) রোগের তরুণাবস্থায় এবং সর্দি রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থানুসারে ঔষধ প্রযুক্ত যথা—

৮২। টিঞ্চার একোনাইট ১ বিন্দু।

৫৬। টিঞ্চার বেলেডোনা ২ বিন্দু।

১০। ক্যান্ফর মিক্চার ' ১ ঔন্স।

এই ৩ বস্তু একত্র হইলে একমাত্রা হইবে। ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার প্রয়োগ বিধেয়। ইহা প্রয়োগ করিতে করিতে ক্রমে উপরি উক্ত ব্যাধিমাত্রের বিশেষ উপশম হইতে থাকে এবং পরিশেষে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরত্যাগ হইয়া যায়।

রোগীর, রোগের অবস্থা বুঝিয়া পশ্চাৎলিখিত যে সকল ব্যবস্থা পত্র বিত্তমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে যে ব্যবস্থা বিবেচনা সঙ্গত হইবে, তাহাই আবশ্য দেয়।

এলোপ্যাথিক মতে নবজ্বর বিকার চিকিৎসা।

জ্বরসহে জ্বরকে দূরীভূত করণ চেষ্টা এবং জ্বর অসহে পুনর্বার জ্বরগম না হইতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করা চিকিৎসকের কর্তব্য কর্ম্ম।

নবজ্বরের প্রথমাবস্থায় অথচ জ্বরনিরাম কালে কোষ্ঠ শুদ্ধির কারণ বিরেচক (জোলাপ) ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক বিধায়ে নিম্নে জোলাপ বিধান হইল।

বিরেচক ঔষধ মধ্যে ক্যান্টর অয়েল অতি চমৎকার ঔষধ; কিন্তু সেবন কালে সকলে-ই অতি কষ্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন; সেই অতুত ক্লেশ যাহাতে না হয়, তদনুসারে উপায় বিধান হইতেছে; যথা—

১।—জোলাপ ।

- ২। ক্যার্টার অয়েল ... ১ হইতে ২ গুন্স পর্য্যন্ত ।
 ৫০। লাইকার পটাসী ... ২০ হইতে ৪০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।
 এতদুভয় একত্র সংযোগ করিয়া বিলক্ষণ আলোড়ন করিবে ।
 তৎপরে—যথা—
 ২৭। টার্পেন টাইল অয়েল ... ১০ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত ।
 ২৮। পিপার্মেন্ট ... ৩ হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত ।
 উষ্ণজল বা বন্ধাছুক্ষ ... ১ গুন্স ।

শিশি মধ্যে এই সমস্ত একত্র যোগ ও মিশ্রিত করিয়া সেবিত হইলে কোন কষ্ট হইবে না; সেবনের ২ কি ৩ ঘণ্টার পর ৩ কি ৪ বার মলত্যাগ হইয়া রোগীর কোষ্ঠ পবিত্র, জ্বর ও রসের লাঘব, কথঞ্চিৎ ক্রিমি দমন বা নাশ, বায়ুর শাস্তি, পিত্ত-নিঃসরণ, জ্বরজন্তু দাহ পিপাসার শাস্তি ইত্যাদি উপকার দর্শাইয়া থাকে ।

২।—জোলাপ ।

ক্যার্টার অয়েল অভাবে ৩ নম্বর ঔষধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ এককালে সেবন করাইলে উত্তমরূপে ২। ৪ বার অবশ্য ভেদ হইয়া পূর্ব্ববৎ অনেক ফল দর্শাইবে ।

• প্রথমে জোলাপ দিয়া যে জ্বর-রোগীর দেহ ও উদর পবিত্র করা না হইয়াছে, তাহাকে এবং একজ্বরীকে বা সবিরামজ্বর-রোগীকে জ্বরকালে সেবনের জন্তু নিম্নে ঔষধ ব্যবস্থা করা হইল ।

৩।—ঔষধ-ব্যবস্থা ।

২২।	লাইক্কার য়ামোনিয়া য়াসি-টেটিস্ ...	১	ওন্স।
৫।	সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া	১	ওন্স।
১।	টার্টার য়ামিটিক	১	গ্রেণ।
২৪।	নাইট্রেট অফ পটাস	১	ড্রাম।
	য়াকোয়া বা পরিক্কার জ্বল	# ৮	ওন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বা অংশে বিভক্ত হইলে ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইবে। আবশ্যক মতে ইহা ৪ বারের কি ৬ বারের যোগ্য ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি বিলক্ষণ বলবান ও অত্যন্ত রসস্ত জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মলবন্ধসহ জ্বরে প্রপীড়িত, তাহাকে ৩ কি ৪ দিবস মধ্যে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; দুর্বল রোগীর পক্ষে কদাপি ব্যবহৃত হইবে না।

ইহা সেবন করাইতে করাইতে ক্রমে ঘর্ম্ম, প্রস্রাব, মলনিঃসরণ ও বমন হইয়া জ্বরত্যাগ হইবার সম্ভব; কিন্তু ইহা সেবনে ২।৩ বার মলত্যাগ হইলে-ই আর ঔষধ প্রয়োগ করা অবৈধ।

* উপরি উক্ত ঔষধ-সকলের সহিত এমন পরিমাণে জলসংযোগ করিবে যে, সম্যক্ মিক্চারটির পরিমাণ ৮ ওন্স হইবে। সমস্ত প্রেস্ক্রিপ্শনের ঔষধ প্রস্তুত কালে এই নিয়ম স্মরণ করিয়া জলসংযোগ করিবে; ইহা বারবার লিখিব না; অতএব স্মরণ রাখিবেন।

৪ ।—জ্বরের প্রথমাবস্থায় ; যথা—

২২ ।	লাইকার য্যামোনিয়া য্যাসি-টেটিস	...	১	গ্ৰাম ।
৬ ।	ভাইনম্ ইপিক্যাক্	১	ড্র্যাম ।
২৩ ।	নাইট্রিক ইথার	২	ড্র্যাম ।
২৪ ।	নাইট্রেট অফ পটাস	১	ড্র্যাম ।
	পরিষ্কার জল	৮	গ্ৰাম ।

এই সমস্ত মিলিত করিয়া ৮ অংশে (৮ ভাগে) বিভক্ত করিবে ;
তৎপশ্চাৎ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক
পরিমাণে সেবন করাইবে ।

এই ঔষধ সেবন করাইতে করাইতে ক্রমে রোগীর ঘর্ম ও
প্রস্রাব হইয়া জ্বরত্যাগ হয় ; ইহা দ্বারা ভেদ বা বমন হইবার সম্ভব
নাই । দৈবাৎ বমন হইলে কম মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । যদি
ভেদ করান আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে এই ঔষধ সহ ২
গ্ৰাম সল্ট যোগ করিয়া সেবন করাইবে । তাহা হইলে ভেদ সহ
পূর্ব কথিত ফললাভ হইবে । এইরূপ ফল অনেক-বার প্রত্যক্ষ
হইয়াছে । রোগীর কাস থাকিলেও ইহা দ্বারা কফনিঃসরণ হইয়া
আরোগ্য হয় । যद्यপি রোগীর শরীরে বেদনা থাকে, তাহা হইলে
প্রতি মাত্রার এই সেবনীয় ঔষধে ১৫ বিন্দু পরিমাণে ৫১ নম্বরের
ঔষধ টিঞ্চার হায় সায়েমাস যোগ করিয়া সেবন করাইলে নিশ্চয়
বেদনার শান্তি হইবে ।

৫।—জ্বরের প্রথমাবস্থার ব্যবস্থা।

- ৫। সল্ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া ... ১ ঔন্স।
 ২৩। নাইট্রিক ইথার ... ১ ড্র্যাম।
 ২২। লাইকার য়ামোনিয়া য়াসিটেটিস্ ... ৪ ড্র্যাম।
 ২৪। নাইট্রেট অফ পটাস ... ২০ গ্রেণ।
 ১০। কপূর মিশ্রিত জল ... ৪ ঔন্স।

ইহা মিশ্রিত করিলে ৪ মাত্রা 'ঔষধ হইবে, অতএব শিশির গাত্রে ৪ টি দাগ করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে একজ্বরীর মল পরিষ্কার, প্রস্রাব সরল, জ্বর ও রসের লাঘব হইতে থাকিবে। গাত্রবেদনা থাকিলে প্রতি মাত্রার সেবনীয় এই ঔষধে ১৫ বিন্দু পরিমাণে ৫১ নম্বর ঔষধ টিঞ্চার হেনবেন যোগ করিয়া সেবন করাইলে নিশ্চয় বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

৬।—অল্প কাস সংযুক্ত একজ্বরীর ব্যবস্থা।

- ২২। লাইকার য়ামোনিয়া য়াসিটেটিস্ ... ১ ড্র্যাম।
 ৬। ভাইনম ইপিক্যাক ... ১০ বিন্দু।
 ২৩। নাইট্রিক ইথার ... ৩০ বিন্দু।
 ১০। কপূর মিশ্রিত জল ... ১ ঔন্স।

এই সকল মিশ্রিত করিলে এক মাত্রা ; ২ ঘণ্টা অন্তর যতবার আবশ্যক হইবে, ততবার প্রয়োগ করিলে কাস-সংযুক্ত একজ্বরীর কফনিঃসরণ পূর্বক জ্বরত্যাগ হইবার সম্ভব। জ্বর সহ গাত্রবেদনা থাকিলে প্রতি মাত্রার সেবনীয় এই ঔষধে ৫১ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার হায়-সায়-মাস ১৫ বিন্দু পরিমাণে যোগ করিয়া সেবন করাইলে কাস ও গাত্রবেদনার হ্রাস এবং জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে।

প্রবল কাস ও বেদনাসংযুক্ত জ্বরের ব্যবস্থা । ৮১

৭।—কাসসংযুক্ত-একজ্বরীর ব্যবস্থা ।

২২।	লাইকার য্যামোনিয়া য্যাসিটেটিস্ ...	১	ওন্স।
১৯।	টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড ...	২	ড্র্যাম।
৬।	ভাইনম ইপিক্যাক্ ...	১	ড্র্যাম।
২৩।	স্পিরিট নাইট্রিক ইথার ...	২	ড্র্যাম।
	পরিষ্কার জল ...	৮	ওন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ অংশে ৮ দাগে বিভক্ত করিবে; পরে ইহা ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক অংশ অর্থাৎ আর্ক ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে ক্রমে রসের পরিপাক ও শোণিত পরিষ্কার হইয়া জ্বরের হ্রাস হইতে থাকে; এই ঔষধ জ্বরের ৪। ৫ দিন পরে ব্যবহার হয়।

যদি রোগীর প্রবল কাস ও গাত্রবেদনা থাকে, তাহা হইলে ৫১ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার হায়-সায়-মাস এই ঔষধ সহ প্রতি মাত্রায় ১৫ বিন্দু পরিমাণে যোগ করিয়া সেবন করাইলে অবশ্য কফ-নিঃসরণ পূর্বক কাস ও বেদনার হ্রাস এবং জ্বরভ্যাগ হইয়া থাকে।

৮।—প্রবল কাস ও বেদনা সংযুক্ত জ্বরের ব্যবস্থা ।

২২।	লাইকার য্যামোনিয়া য্যাসিটেটিস্ ...	১	ওন্স।
৮২।	টিঞ্চার একোনাইট্ ...	৪	মিনিং।
১৯।	টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড ...	১	ড্র্যাম।
৫১।	টিঞ্চার হেন্‌বেন বা হায়সায়েমাস্ ...	১	ড্র্যাম।
৬।	ভাইনম ইপিক্যাক্ ...	২০	বিন্দু।
৩৩।	স্পিরিট য্যামোনিয়া য্যারামেটিক ...	৪০	মিনিং।
	য়াকোয়া য্যানিসি বা মৌরির জল ...	৪	ওন্স।

ইহা মিশ্রিত করিলে ৪ মাত্রা ঔষধ হইবে, অতএব শিশির গাত্রে ৪ টি দাগ করিয়া ৪ অংশে বিভাগ করণানন্তর এক এক অংশ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা জ্বরের লাঘব কিম্বা ত্যাগ এবং গাত্রবেদনা নিবারণ, কফ-নিঃসরণ ও ধমনীর উত্তেজনা হইয়া থাকে।

৯।—ভয়ানক-প্রবল-জ্বরের ব্যবস্থা।

৩৫।	ভাইনম গ্যালেসাই	৪ ড্রাম।
২৬।	স্পিরিট ক্লোরিক ইথার	১ ড্রাম।
১৯।	টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	১ ড্রাম।
২২।	লাইকার য়ামোনিয়া য়াসি-টেটিস্	১ ওন্স।
৬।	ভাইনম ইপিক্যাক	১০ মিনিং।
১০।	ক্যাম্ফর মিক্‌চার...	৪ ওন্স।

ইহা মিলিত করিয়া ৪ অংশে বিভক্ত করিবে, তৎপশ্চাৎ জ্বর সহ ধমনীর অতিশয় দুর্বলতা উপস্থিত হইলে এক ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে জ্বর-বিরাম ও ধমনীর বিশুদ্ধগতি হইতে পারে।

১০।—জ্বরবিকারের ব্যবস্থা।

৪৩।	ডাইলিউটেড্ (ডাঃ) নাইট্রো মিউরেটিক য়াসিড্ }	...	২ ড্রাম।
১৯।	টিঞ্চার সিন্‌কোনা কোম্পাউণ্ড	...	২ ড্রাম।
৩৫।	ভাইনম গ্যালেসাই (ব্র্যাণ্ড ২ নং)	...	১ ওন্স।
২৬।	স্পিরিট ক্লোরিক ইথার	...	২ ড্রাম।
২৫।	ক্লোরেট অফ পটাশ	...	১ ড্রাম।
১৯।	ডিক্‌সন্ সিন্‌কোনা	...	৮ ওন্স।

এই সমস্ত মিশ্রিত হইলে ৮ অংশে (৮ দাগে) বিভক্ত করিয়া ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে অর্থাৎ এক এক দাগ সেবন করাইবে ।

বিকারাবস্থার রোগীকে এইরূপ ঔষধ প্রদান করা হইলে ধমনী নাড়ীর দোষের শান্তি হইয়া জ্বরত্যাগ হয় । একজ্বরী থাকিলেও ক্রমে রসের পরিপাক ও ধমনী-নাড়ীর দোষ সংশোধন পূর্বক সবল হইতে থাকে । আর জ্বর বিকারকালে নাড়ী সবল থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থেয় । যথা—

১১ ।—ঔষধ ব্যবস্থা ।

২২ ।	লাইকার য্যামোনিয়া য্যাসি-টেটিস্ ...	১	ওন্স ।
২৬ ।	স্পিরিট ক্লোরিক ইথার ...	২	ড্রাম ।
২৩ ।	স্পিরিট নাইট্রিক ইথার ...	২	ড্রাম ।
৫৬ ।	টিঞ্চার বেলেডোনা ...	১	ড্রাম ।
১৯ ।	ডিকক্-সন সিন্‌কোনা ...	৮	ওন্স ।

এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ ভাগে বিভক্ত করিবে ; তৎপশ্চাৎ এক এক ভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবিত হইলে চক্ষুর আরক্তিম, প্রলাপ ও জ্বরের ক্রমে হ্রাস হইয়া থাকে । আর যত্বেপি নাড়ী সবল না থাকিয়া বিকৃতি হইয়া অপরাপর বিকার লক্ষণ প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত ঔষধ লহ ৩২ নং কার্বনেট অফ য্যামোনিয়া ৫ গ্রেণ, কিস্মা ৩৩ নং স্পিরিট য্যামোনিয়া য্যারামেটিক ৩০ বিন্দু প্রতি মাত্রায় যোগ করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকৃত হইবেন ।

১২।—বিকারাবস্থার ঔষধ ।

৩৫।	ভাইনম গ্যালেসাই	৪ ড্রাম।
৩৩।	স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যারামেটিক	১ ড্রাম।
৮।	টিঞ্চার জিঞ্জার	১ ড্রাম।
১৯।	টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	১ ড্রাম।
১৯।	ডিক্‌-সন্‌ সিন্‌কোনা	৪ ওন্স।

ইহা একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ অংশে বিভক্ত করিবে। এক ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবিত হইলে মাধ্যমিক বিকার ও জ্বর আরোগ্য হইয়া যায়। ইহা দ্বারা ক্রমশঃ জ্বরতাগ, নাড়ীর দোষের শাস্তি, আক্ষেপ ও প্রলাপ নিবারণ হয়; অতএব ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা।

১৩।—বিকারাবস্থার ঔষধ ।

৩৫।	ভাইনম গ্যালেসাই	৪ ড্রাম।
৩২।	কার্বনেট অফ য়্যামোনিয়া	১০ গ্রেণ।
৩৪।	সল্‌ফিউরিক ইথার	১০ মিনিং।
২৫।	ক্লোরেট্‌ অফ পটাশ	১০ গ্রেণ।
	য়্যাকোয়া বা জল	৪ ওন্স।

ইহা মিশ্রিত করিলে ৪ মাত্রার ঔষধ হইবে; এক কি দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে নাড়ী সবল, জ্বরের লাঘব, দাহ, পিপাসা ও অপরাপন্ন বিকার লক্ষণাদির শাস্তি হইয়া থাকে।

যে জ্বর-বিকারে দেহস্থ শোণিত গরম ও উর্দ্ধগামি হইয়া

মস্তকে উঠিয়া থাকে ; সেই জ্বর-বিকারস্থলে রোগীর প্রলাপবাক্য, চক্ষু-রক্তবর্ণ, শয্যা হইতে বলপূর্বক উঠা ও একজ্বরিতা ইত্যাদি চিহ্ন লক্ষিত হয়, অথচ নাড়ী সবল থাকে, সেই স্থলে এইরূপ ঔষধ প্রদান পূর্বক মস্তক মুগুন করাইয়া মস্তকের ললাট প্রদেশ হইতে ত্রক্ষরদ্ধ পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম অথচ দ্বি-গুণ আর্দ্র বস্ত্র খণ্ড দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ক্রমাগত বরফ মিশ্রিত শীতল জল সিঞ্চন করিবে। বরফ অভাবে ২৪ নম্বরের ঔষধ নাইট্রেট অফ পটাশ্ অথবা ৩০ নম্বরের ঔষধ নিষাদল মিশ্রিত শীতল জল, মস্তক-স্থিত ঐ বস্ত্র-পটীর উপরি মুহূর্মুহঃ সিঞ্চন হইলে ক্রমে উর্দ্ধগামি ঐ গরম শোণিত স্নিগ্ধ (ঠাণ্ডা) হইয়া যথাস্থলে গমন পূর্বক স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতে পারে।

যদি একজ্বরিতা ও নাড়ীর পুষ্টি এবং অপরাপর বিকার চিহ্নের, প্রারম্ভ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে বিকারের পূর্বচিহ্ন জানিয়া এইরূপ ঔষধ প্রদান করিলে পীড়া বর্দ্ধিত না হইয়া ক্রমে আরোগ্য হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাকেই বলে পূর্ব সতর্কতা।

ফুস্ফুস্ যন্ত্রের প্রদাহ বা নিমোনিয়া ।

যে জ্বর বিকারে উপরি উক্ত লক্ষণ এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাস থাকিবে, সেই জ্বরবিকারের বক্ষঃস্থলীয় বেদনায় নিয়ত গরম জ্বলের স্বেদ * প্রদান (ফোমেণ্টেসন) করিলে ক্রমে হ্রাস হইবে, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

* গরমজলে ফেলালাইনের টুকরা বা কষল টুকরা ডুবাইয়া উত্তোলন পূর্বক অন্তঃস্থলের মধ্যগত করিয়া দুই হাতে বা দুই লোকে দুইদিক হইতে পাক লাগাইয়া প্রায় জল নিঃশেষিত হইলে গরমজলের উদ্ভাব বিশিষ্ট ঐ ফেলালাইন বা কষল টুকরা লইয়া উদ্দেশ্যস্থানে বেদনা-স্থলের উপরি আচ্ছাদন রাখিয়া, এই সময়ে অপর আর এক খণ্ড

জ্বরকালে যক্ষঃস্থলীয় ফুস্ফুস যন্ত্রের (লংসের) কোন কোন অংশে রক্তবদ্ধ হইলে অর্থাৎ শোণিত-সঞ্চালক-বায়ু তত্রস্থ শোণিতকে সঞ্চালন করিতে না পারিলে, সেই শোণিত দূষিত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বেদনা ও প্রদাহ উৎপাদন করে ; ইহার প্রতিকার উক্ত গরম জলের স্বেদ ইত্যাদি । আর যদি যথাকালে প্রতিকারের দ্বারা ঐ অচল শোণিতকে সচল করিয়া স্থানান্তরে সঞ্চালন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে ঐ শোণিত ক্রমে গাঢ় হইয়া তৎপরে পুণ্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ সেই যন্ত্রস্থল পাকিয়া পুয় হইয়া থাকে ; অতএব ইহা অতি ভয়ানক ব্যাপার, এই জন্ত পুয় না হইতে, না হইতে-ই পূর্বে আরোগ্য করা ধীমান্ চিকিৎসকের কর্তব্য কর্ম্ম । এইরূপ ঘটনা হইলে একজ্বরিতা, প্রলাপ, অট্টেতন্ত, বিহ্বল ইত্যাদি নানা উপদ্রব ঘটিয়া থাকে ।

নিমোনিয়া-বেদনার প্রতিকার ।

১। নিমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় বেদনা স্থলে ৩৯ নম্বর ঔষধ ইমপ্লাষ্ট্রাম্ ক্যান্থ-রাইডিস্ (প্লিষ্টার) দ্বারা বেদনার স্থল-পরিমিত পটি প্রস্তুত করিয়া বেদনা স্থানে লাগাইলে আরোগ্য হইবার বিশেষ সম্ভব ।

২। পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে গরম জলের স্বেদ বা ফোমেণ্টেসন্ উত্তম বিধান । (৮৫ পৃষ্ঠা দেখ)

ফেলালাইন বা কথল টুকরা একপে গরম জলে ভুনাড়িয়া ও প্রায় জল শুষ্ক করিয়া বেদনাস্থান হইতে পুঙ্খ প্রদত্ত ফেলালাইন বা কথল টুকরা গ্রহণ পুঙ্খক পুনরায় এষ্ট উষ্ণজলের উত্তাববিশিষ্ট ফেলালাইন বা কথল টুকরা দ্বারা বেদনাস্থান আবরণ করিবে । এইরূপে বারম্বার গরম জলের স্বেদ প্রদানের নাম ফোমেণ্টেসন বা স্বেদ কহে ।

৩। পুলটিস বিধান অর্থাৎ তিসি (মসিনা) বাটিয়া জলসহ অগ্নিতে ফুটাইয়া বস্ত্রখণ্ডে সংলগ্ন হইলে তদুপরি অপর একখণ্ড বস্ত্র টুকুরা বসাইয়া সেই পুলটিস, বেদনা স্থলের উপরি বসাইয়া (আচ্ছাদন দিয়া) সুদীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জড়িত (ব্যাণ্ডেজ) হইলে ঐ পুলটিসের উদ্ভাবে বেদনা-স্থলীয় নিষ্ক্রিয় শোণিত সচল হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে। পুলটিস্ পটি ঠাণ্ডা না হইতে হইতেই পূর্ব প্রদত্ত পুলটিস্ খুলিয়া ত্যাগ পূর্বক নূতন পুলটিস্ প্রস্তুত করিয়া ঈষৎ গরম গরম আবার দিতে হইবে। এই নিয়মে পুলটিস বারম্বার প্রদান করা কর্তব্য। ইহা দ্বারা সহর উপশম হয়।

৪। অতি উত্তম তার্পিন তৈল দ্বারা বস্ত্রখণ্ড আর্দ্র করিয়া বেদনা স্থলে আচ্ছাদন পূর্বক সেই আচ্ছাদিত বস্ত্রখণ্ডের উপরি-ভাগে প্রায় নিয়ত বিন্দু বিন্দু পরিমাণে তার্পিন প্রদান করিবে। এইরূপে তার্পিন তৈল ঐ বেদনা স্থলের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে তত্রস্থ নিশ্চল শোণিতকে সচল করিয়া স্থানান্তরে অবশ্য প্রেরণ করিতে পারে।

৫। তার্পিন সহ কর্পূর যোগ করিয়া বেদনা স্থলে নিয়ত মালিস করিলে এই উভয়ের উত্তেজ, বেদনা-স্থানের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে-ই অচল শোণিতকে সচল করিয়া স্থানান্তরে অবশ্য প্রেরণ করিতে পারে।

৬। বক্ষঃস্থলীয় নিমোনিয়া রোগের বেদনার উপরি বিশুদ্ধ (খাঁটি) সর্বপ তৈল ১ ভাগ আর আর্দ্রক রস ১ ভাগ এই উভয়কে মিলিত ও গরম করিয়া দিনে ৩ বার ৩ ঘণ্টা মালিস করিলে দিন দিস নিমোনিয়ার শান্তি হইতে থাকে।

৭। বেদনা স্থানে ত্র্যাণ্ডিস তত মালিস করিলে আরোগ্য সম্ভব।

৮। টিফার জিঞ্জার কিম্বা পল্ড্ জিঞ্জার নিয়ত বেদনা স্থানে মালিস করিলে বেদনার শাস্তি হইবে, ইহাতে সংশয় কি ?

৯। জ্যাকেট পুলটিস্ অর্থাৎ উপরি উক্ত তৃতীয় ব্যবস্থা তিসি বাটার পুলটিস বন্ধঃস্থলের চতুঃপার্শ্বে লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিলে শীঘ্র উপশম হয় ; ফলতঃ পৃষ্ঠে, বন্ধঃস্থলে এবং পার্শ্বদ্বয়ে সর্বদা বারম্বার ঐ পুলটিস চতুর্দিকে সংলগ্ন পূর্বক ব্যাণ্ডেজ করিলে-ই সঙ্কর উপকার হইবে। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

এই নববিধ নিয়মের অগ্রতম উপায় নিমোনিয়ার প্রথম অবস্থা হইতে ব্যবহৃত হইলে কদাপি ভবিষ্যৎ ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইবে না।

পূর্বকথিত বন্ধঃস্থলীয় বেদনার বা নিমোনিয়ার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা ক্রমে স্থূলভাবে বর্ণনা ও তাহার সূক্ষ্মভাবে চিকিৎসা প্রণালী কথিত হইতেছে।

ফুস্ফুস্-স্থানীয়-বেদনার প্রথম অবস্থা। যথা—

এই নিমোনিয়ার প্রথম অবস্থাকে ইংরাজীয় ভাষায় ফেজ অফ্ এন্-গর্জ-মেণ্ট কহে; ইংরাজীতে ফুস্ফুসের নাম লংস বলিয়া বিখ্যাত। এই ফুস্ফুস বেদনার প্রথম অবস্থায় ফুস্ফুসের মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হয়, অতএব সেই ফুস্ফুস বা লংস, প্রদাহ-বিশিষ্ট হইয়া যোৱ লালবর্ণ এবং বন্ধঃস্থল গুরু (ভার) কঠিন ও বেদনা-যুক্ত হয়, তজ্জন্ম বন্ধঃস্থলের উপরি কোন বস্তু রাখা যাইতে পারে না ; এবং বন্ধঃস্থলও কোন স্থানে রাখিয়া স্থিতির হইতে পারে না, বন্ধঃস্থল টিপিলে তথায় অঙ্গুলির চিহ্ন হইতে পারে—ইত্যাদি চিহ্নবিশিষ্ট অবস্থায় নিম্নের লিখিত ঔষধ প্রদেয়।

সর্ব প্রথমে ৩ নম্বরের ঔষধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ সেবন করাইলে ৩। ৪ বার মলত্যাগ হইয়া বিশেষ উপকার দর্শে।— অথবা ১ ওন্স ক্যাক্টর অয়েল দ্বারা জোলাপ প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে । তদনন্তর—

১৪।—নিমোনিয়ার প্রথমাবস্থার ঔষধ ।

৩২।	কার্বনেট অফ্‌ য়ামোনিয়া	...	১ ড্রাম।
৮২।	টিঞ্চার একোনাইট	৮ মিনিং।
৬।	ভাইনম ইপিক্যাক্	১ ড্রাম।
৫১।	টিঞ্চার হায়সায়েমাস	১১½ ড্রাম।
৫৫।	টিঞ্চার ব্রাইওনিয়া	১৬ মিনিং।
৮১।	টিঞ্চার সিলি	২ ড্রাম।
২৬।	স্পিরিট ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম।
১০।	য়াকোয়া ক্যাম্ফর	৮ ওন্স।

এই সমস্ত একত্র করিলে ৮ বারের সেবনীয় ঔষধ হইবে। ২ কিম্বা ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেব্য, এবং বক্ষঃস্থলে পূর্বেবাল্ল নববিধ * প্রতিকারের অন্ততম উপায় ব্যবহার আবশ্যক ; ইত্যাদি দ্বারা বেদনার হ্রাস, শ্লেষ্ম-নিঃসরণ, প্রস্রাব সরল হইয়া নিমোনিয়া রোগের শান্তি সহ জ্বর-ত্যাগ বা জ্বরের হ্রাস হইবে ; আর এই চিকিৎসায় ২। ৩ দিনে সম্যক্রূপে বক্ষোবেদনার শান্তি হইয়া জ্বরের সুদীর্ঘ বিরাম পাইলে পশ্চাৎ কথিত কুইনাইন মিক্শচার দিতে পারেন ; কিন্তু দোষ সছে বা অপর জ্বরে কুইনাইন প্রদান হইতে পারে না ।

* ৮৬ পৃষ্ঠার ১৩ লাইন হইতে ৮৮ পৃষ্ঠার ৭ লাইন দেখ ?

এই অবস্থায় তালের মিছিরি গুঁড়া সহ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, দুগ্ধসাগু, বালি, এরারুট ও জলসাগু ইত্যাদি লঘুপথা প্রদেয় ।

ফুস্‌ফুস (লংস) বেদনার (নিমোনিয়ার) দ্বিতীয়াবস্থা ।

নিমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থাকে ইংরাজীতে স্টেজ অফ রেড্‌ হিপাটি যেসন্ কহে ; এই অবস্থায় ফুস্‌ফুস যন্ত্রে ক্রমে রক্ত কঠিন (জমাট) হইয়া যকৃতের ন্যায় আকার প্রাপ্ত পূর্বক অনুজ্জল আরক্ত-বর্ণ সমভাবে বিস্তৃত হয়, এবং উহার (ঐ যকৃতের ন্যায় আকার প্রাপ্ত রক্তপিণ্ডের) গুরুত্ব ও কখন কখন আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তত্ক্ষণাত্‌ ফুস্‌ফুস-যন্ত্রগাত্র পুরুত্ব (থস্‌থসে) হইতে থাকে ; এবং তৎসময়ে বক্ষঃস্থলোপরি কোন বস্তু রাখা বা বক্ষঃকে কোন স্থানে স্থিরভাবে রাখিয়া স্পৃশ্য থাকা রোগীর পক্ষে সম্ভাবিত নহে ; এই অবস্থাতেও চিকিৎসক উপস্থিত হইয়া উহার পূর্বকথিত প্রথম অবস্থার স্থলে যে বিবেচক ঔষধ জোলাপ পাউডার ও ক্যাম্‌ফর অয়েল বিহিত * হইয়াছে, মল অপরিষ্কার থাকিলে তাহা ব্যবহার করিতে পারেন এবং বক্ষঃস্থলে পূর্বকথিত (৮৬ হইতে ৮৮ পৃষ্ঠা দেখ ?) নববিধ উপায়ের অত্যন্তন ব্যবহৃত হইতে পারে, বিশেষতঃ নবম উপায় জ্যাকেট পুঙ্‌ডিন্‌ বক্ষঃস্থলের চতুঃপার্শ্বে অবস্থা দিবে ; দেখেতু ইহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন ।

এই অবস্থায় কোন কোন রোগীর একজ্বরিতা, অচৈতন্য, প্রলাপ, চক্ষুঃ ঘোলা, বিহ্বল ও ভ্রতপ্রায় ইত্যাদি চিহ্ন লক্ষ্য হয়, ইহা পূর্বের বলা হইয়াছে ; অতএব এই অবস্থার ঔষধ নিম্নে ব্যবস্থিত হইল ।

১৫।—নিমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ ।

২৬।	স্পিরিট ক্লোরফরম বা ক্লোরিক ইথার ..	২০	বিন্দু ।
৫৫।	টিঞ্চার ব্রাইয়োনিয়া	২	মিনিং ।
৩২।	কার্বনেট অফ ম্যাগনেসিয়া	৫	গ্রেণ ।
৬।	ভাইনম ইপিক্যাক	১০	বিন্দু ।
৫১।	টিঞ্চার হায়সায়েরমাস	১০	বিন্দু ।
১০।	ক্যাম্ফর মিক্শচার	১	ওন্স ।

এই সমস্ত মিশ্রিত হইলে ১ মাত্রার ঔষধ প্রস্তুত হইবে ; ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এই মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া বারম্বার পান করান হইলে দেহস্থ শুল্কাদির উদ্বেজ, কফ-নিঃসরণ ও প্রদাহ নিবারণ হইয়া বিশেষ উপকার হইতে থাকে ।

নিদ্রা না হইলে—১৬।—ঔষধ ব্যবস্থা ।

৬৮।	নোমাইড অফ পটাস্	২০	গ্রেণ ।
৫১।	টিঞ্চার হায়-সায়ের-মাস	১৫	বিন্দু ।
১০।	ক্যাম্ফর মিক্শচার	১	ওন্স ।

এই সমস্ত মোগ করিলে একমাত্রা ঔষধ হইবে ; এইরূপ ঔষধ দেড় প্রহর রাত্রিকালে সেবনে রোগীর নিদ্রা হয় উত্তম ; নতুবা দুই ঘণ্টা পরে পুনর্বার আর এক মাত্রা এইরূপে প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে অবশ্য নিদ্রা সম্ভব ।

এই রোগ প্রথম দিন হইতে ৪১ দিন পর্য্যন্ত ভোগ হইতে পারে, পূর্বোক্ত চিকিৎসাদি দ্বারা কুস-কুস হইতে শ্লেষ্ম-নিঃসরণ হইয়া যখন সহজভাবে শ্বাস প্রশ্বাস বহন হইবে এবং জ্বর প্রভৃতি অপরাপর লক্ষণ প্রায় নিঃশেষিত হইবে ;—সেই সময়ে —

১৭।—কুইনাইন মিক্‌চার ।

২০। কুইনাইন ৩ গ্রেণ ।

৪৩। ডাই-লিউ-টেড নাইট্রো-মিউ-রেটিক য়াসিড্ ১০ বিন্দু ।

৪৬। টিঞ্চার কার্ডমম্ কোম্পাউণ্ড ১৫ বিন্দু ।

চিরেতার জল ১ ওন্স ।

এই সমস্ত মিশ্রিত করিলে এক মাত্রার ঔষধ হইবে, জ্বরবিকার কালে ২ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৩ কি ৪ বার সেবন করাইলে, কেবল এই ঔষধ দ্বারা-ই রোগী আরোগ্য হইতে পারে ; আহার জন্ম ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ বা দুগ্ধসাণ্ড কিন্মা কচি ছাগমাংসের যুষ * সহ ৩৬ নম্বরের ঔষধ রবার্‌ট-সেন্স্ পোর্ট-ওয়াইন্ প্রতি মাত্রায় ৪ ড্র্যাম যোগ করিয়া সেবন করান বিধি, ইহা দ্বারা ক্রমে রোগীর বলসঞ্চয় হইয়া রোগের শান্তি সহ সুস্থতা লাভের বিশেষ সম্ভব ।

ফুস্‌ফুস্ বেদনার বা নিমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থা ।

এই নিমোনিয়ার বা ব্রঙ্কোবেদনার তৃতীয় অবস্থাকে ইংরাজীতে গ্রে-হিপাটাই যেসন কহে, ইহাতে লংস্ মধ্যে রক্ত গমন করিয়া কঠিন (জমাট) হওয়ার পর ঐ রক্ত গ্রীণবর্ণ হইয়া যকৃতের

* রোগীর জন্ম মাংসের যদু প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল পোষিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা ও গোটাধনে সহ জলযোগ করিয়া দুগ্ধপানে চন্দ্র-বর্জিত অতিশয় কৃত্তিম মাংস পরমজলে এক ঘণ্টা ভিজনার পর দুগ্ধ কাথায় দ্বারা সূক্ষ্ম হইলে সেই মাংস চোঁকুটয়া পরিষ্কার সুক্ষবস্ত্র দিয়া ঢাকা হইলে, সে কাথ নিগত হইবে ; তাহার সহিত পোর্ট-ওয়াইন যোগ পূর্ণক দুর্বল রোগীকে সেবন করাইলে সম্বর বলাধান হয় ; কিন্তু ঈষদুষ্ণসহে অল্প অল্প পরিমাণে সেবন করান বিধি । এইরূপে পাক হইলে মাংসস্থ সারাংশ বিশেষরূপে নির্গত হইয়া থাকে ।

জ্বর আকৃতি প্রাপ্ত হইলে রোগীর বর্ণ অতি স্নান হইতে হইতে ঈষৎ পীত বা হরিৎবর্ণ মিশ্রিত ধূসর-বর্ণ হয় এবং রোগী শ্বাস প্রশ্বাসে অতিক্রেশ প্রকাশ করিয়া পূর্বেবক্তৃত মৃতপ্রায়াসি লক্ষণাঙ্কিত হয় ।

এ অবস্থায় কফ-নিঃসারক ও উত্তেজক ঔষধ প্রদান করিয়া পূর্বকথিত মাংসের যুষ কিম্বা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ ৩৬ নম্বরের ঔষধ পোর্টওয়াইন মধ্যে মধ্যে প্রদানে রোগীর বলসঞ্চয় করা আবশ্যক এবং নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ বিধি । যথা—

১৮ ।—নিমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থার ঔষধ ।

৩২ । কার্বনেট অফ্‌ য়ামোনিয়া ৫ গ্রেণ ।

৮১ । টিঞ্চার সিলি... ... ১৫ বিন্দু ।

৬ । ভাইনম্‌ ইপিক্যাক্ ৫ বিন্দু ।

৮০ । টিঞ্চার সেনেগা ২০ বিন্দু ।

৮০ । ইক্ষিউসন্‌ সেনেগা ১ ঔন্স ।

এই সমস্ত মিশ্রিত করা হইলে এক মাত্রার ঔষধ হইয়া থাকে ।
২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ এক এক বার প্রদান করিলে প্লেগ্ম-নিঃসরণ এবং শরীরস্থ যন্ত্রাদির উত্তেজ হইতে থাকিবে ।
রাত্রিকালে যথা—

১৯ ।—নিমোনিয়ার কাস নিবারক ঔষধ ।

৭০ । এক্‌ষ্ট্রাক্ট কোন্‌চায়ম্‌ ১ সিকিগ্রেণ ।

৭১ । এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্সিয়ান ১ গ্রেণ ।

এই উভয়দ্রব্য দ্বারা এক-পীল প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে ;
এই নিয়মে রাত্রি মধ্যে ২ কি ৩ বার সেবিত হইলে কাসের উগ্রতা নাশ হইয়া যায় ।

এ অবস্থাকেও বক্ষঃস্থলে বা বক্ষঃস্থলের চতুঃপার্শ্বে পূর্বকথিত (৮৫। ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত) গরম জলের ফোমেন্টেসন, পুল্টিস ইত্যাদি উপায় বিধান করিবে এবং পূর্ববৎ পথ্য দিবে ।

সর্বদা জ্বরভোগজন্ম রক্ত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয় ; অতএব মস্তকে (৮৪ পৃষ্ঠার শেষ লাইন হইতে ৮৫ পৃষ্ঠার ১০ লাইনে লিখিত) পূর্ববৎ জলপটি প্রদান করা কর্তব্য ।

পূর্বকথিত চিকিৎসায় সম্যক দোষের শান্তি হইয়া জ্বরের দীর্ঘকাল বিরাম পাইলে অবশ্য নিম্নলিখিত কুইনাইন মিক্শচার দিবেন ; কিন্তু কোন দোষসহে কুইনাইন প্রদান করিলে জ্বর বন্ধ হইবে না । অগ্রে কারণের ধ্বংস না হইলে কদাপি কার্য্য ধ্বংস হইতে পারে না, অর্থাৎ যে কারণে জ্বর হইয়াছে, সেই কারণ ধ্বংস পূর্বক জ্বরচিকিৎসা করিলে-ই অতি সহজে জ্বর আরাম হইয়া থাকে ।

২০।—দুর্ব্বলাবস্থার কুইনাইন মিক্শচার ।

২০।	কুইনাইন	২০	গ্রেণ।
২১।	ডাই-লিউ টেড সল্-ফিউ-রিক্‌র্যাসিড্...					৪০	বিন্দু।
৪৬।	টিঞ্চার কার্ডম্‌কোং		১	ড্রাম।
৩৬।	রবার্ট্‌ সনস্‌ পোর্ট-ওয়াইন			১	ওন্স।
	য়াকোয়া (শীতল জল)			৪	ওন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ অংশে বিভক্ত করিবে ।
তৎপরে ২ ঘণ্টা অন্তর জ্বর-বিরামকালে এক এক অংশ অর্থাৎ অর্ধ

ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে ইহা দ্বারা জ্বরভ্যাগ ও বলসঞ্চয় হইতে থাকে ।

প্লীহা-যকৃৎ রোগের বিষয় ।

যে জ্বরে প্লীহাযন্ত্রে কিম্বা যকৃৎ যন্ত্রে শোণিত সঞ্চয় হইয়া প্লীহা ও যকৃৎ প্রকাশিত হয়, সেই জ্বরচিকিৎসার প্রথমে নানাবিধ চিকিৎসা কৌশলে ঐ প্লীহা বা যকৃৎ যন্ত্রের সঞ্চিত রক্তাধিক্যের হ্রাস না করিলে কোন চিকিৎসাতেই জ্বরের শান্তি হইবে না ; অতএব প্লীহা ও যকৃৎ যন্ত্রের রক্তাধিক্যের হ্রাস-করণের উপায় বিধান ক্রমে হইতেছে ; যথা—যকৃৎ পিত্তোৎপাদক ও পিত্ত-নিঃসারক যন্ত্র ; ইহা উদরের দক্ষিণপার্শ্বে পাঁজরার নিম্নে অবস্থিতি করে, জ্বরকালে বা জ্বর প্রকাশের পূর্বেই এই যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইলে, ইহার কলেবর বর্দ্ধিত ও বেদনায়ুক্ত হইয়া প্রকাশ হয় ; সুতরাং উদরের দক্ষিণপার্শ্বে পীড়ন করিলে (টিপিলে) যকৃৎ রোগ বলিয়া অনুভব করা যায়, এই যকৃৎের কলেবর বর্দ্ধিত হওয়া প্রযুক্ত হস্তে সংলগ্নও হইয়া থাকে, উদর পীড়নকালে রোগী যকৃৎ যন্ত্রে বেদনা বোধ করে এবং মলবদ্ধ হয়, এ জন্ম জিহ্বায় অতিশয় ক্রোদ লক্ষিত হয় ।

প্লীহার অবস্থিতির স্থান, উদরের বামপার্শ্বে পাঁজরার নিম্ন প্রদেশ, জ্বরকালে বা জ্বর প্রকাশের পূর্বেই এই প্লীহা যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইলে, সুতরাং ইহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত ও বেদনায়ুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় । এ জন্ম উদরের বামপার্শ্বে পীড়ন করিলে (টিপিলে) প্লীহা অনুভব করিতে পারা যায়, উদর পীড়নকালে

রোগী প্লীহাযন্ত্রে বেদনা অনুধাবন করে এবং সতত মলবদ্ধ থাকে, এজন্য জিহ্বাও অপরিষ্কার হয় ।

১। প্লীহা বা যকৃৎ যন্ত্রের উপরি ৮৫। ৮৬ পৃষ্ঠার লিখিত নিয়মানুসারে গরম জলের স্বেদ প্রদান (ফোমেণ্টেসন্) নিয়ত করিলে রক্তসংস্থান দূরীভূত হইয়া ছরের অল্পতা হইতে পারে।

২। তার্পির্নে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া প্লীহার বা যকৃৎ যন্ত্রের উপরি আচ্ছাদন দিয়া তদুপরি পুনঃ পুনঃ তার্পির্ন প্রদান করিলে বেদনার শাস্তি ইত্যাদি হইয়া থাকে ।

৩। এইরূপে ৯ নববিধ উপায় ফুস্ফুস্ যন্ত্রের (লংসের) বেদনা নিবারণ জন্য ইতিপূর্বে ৮৬ পৃষ্ঠার ১৩ লাইন হইতে আরম্ভ করিয়া ৮৮ পৃষ্ঠার ৭ লাইনে যাহা বর্ণিত হইয়াছে ; তাহা এই প্লীহা যকৃৎ যন্ত্রের বেদনা এবং অপর বেদনাস্থলেও প্রয়োগ হইলে বিশেষ উপকৃত হইবেন, কিন্তু চতুঃপার্শ্বে জ্যাকেট পুলটিস্ প্রদান হইবে না ।

৪। প্লীহা এবং যকৃৎ যন্ত্রের বেদনার উপরি ৪৯ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার আয়োডিন তুলি দ্বারা বারম্বার মালিস করিলে বেদনার শাস্তি হইয়া থাকে ।

৫। প্লীহা বা যকৃৎ বেদনার উপরি ৭২ নম্বরের ঔষধ মার্ফার্ড অর্থাৎ রাই-সর্বপ চূর্ণ জলে কর্দমবৎ মাখিয়া কাগজে বা বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া পটি প্রস্তুত হইলে সেই পটি, বেদনাস্থলের উপরি প্রদত্ত হইবে, তাহার ক্রিয়ৎক্ষণ পরে জ্বালা হইয়া রক্তবর্ণ হয় । তৎকালে অসহ্য যাতনা হইলে ঐ মার্ফার্ড পটি উঠাইয়া ফেলিবে । ফলকথা এই যে, মার্ফার্ড পটি কর্ভুক বেদনাস্থলের দূষিত শোণিত ও রসকে সঞ্চালন করিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষত উৎপাদন করে, সেই ক্ষতে ঔষদুষ্ণ গব্যমূত, মাখন বা নবনী প্রদত্ত হইলে সহ্য ঐ সামান্য

ক্ষত আরোগ্য সহ প্ৰীহা বা যকৃৎের রক্তাধিক্য আরোগ্য হয়।
অপরন্তু শীঘ্র ফোস্কা করিয়া ঐরূপে আরোগ্য করিবার ইচ্ছা হইলে
৩৯ নম্বরের ঔষধ লাইকার লিটি তুলি দ্বারা প্ৰীহা বা যকৃৎের
বেদনার উপরিভাগে ৪ কি ৫ বার মালিস করিলে কিয়ৎকাল
পরে-ই সেই স্থান আরক্তিম হইয়া ফোস্কা উখিত হইবে, সেই
ফোস্কা বদরস বা জলে পরিপূর্ণ হইলে কণ্টকাদি দ্বারা গালিয়া
রসনির্গত করণানন্তর পূর্ববৎ ঔষদগুণ গব্য-বৃত বা মাখন, লাগাইলে
ক্ষতাদি সহ প্ৰীহা ও যকৃৎের রক্তাধিক্য আরোগ্য হইয়া
থাকে ।

প্রদাহিক তরুণ জ্বর উপস্থিত হইলে অর্থাৎ যকৃৎযন্ত্রে রক্ত
সংস্থান * হইয়া সেই রক্ত প্রদাহ জন্য জ্বর বা কাস-সংযুক্ত জ্বর
উপস্থিত হইলে, অথবা প্ৰীহাযন্ত্রে রক্ত সংস্থান হইয়া প্রদাহ জন্য
জ্বর উপস্থিত হইলে, অথবা বক্ষঃস্থলীয় ফুস্-ফুস্ যন্ত্রে রক্তসংস্থান
হইয়া প্রদাহ জন্য জ্বর উপস্থিত হইলে, অথবা ব্রন-কাই-টিসে রক্ত
সংস্থান, ফুলা ও বেদনা হইয়া জ্বর উপস্থিত হইলে, কিম্বা প্লুরিসি
জন্য জ্বর হইলে, অথবা গুরুতর আঘাত প্রাপ্তি জন্য রক্ত সংস্থান
হইয়া জ্বর প্রকাশ হইলে—এই কয়েক প্রকার জ্বরের তরুণাবস্থায়
অর্থাৎ প্রথমতঃ ব্যবহার জন্য নিম্নে ঔষধ ব্যবস্থা হইল ; এই
জ্বরে কাস থাকা অবশ্য সম্ভব, তাহা হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ
ব্যবস্থা হইবে । যথা— •

* দুইটি শোণিত একত্র অধিক ও নিম্নস্থ হওয়াকে রক্তসংস্থান কহে ; ইংরাজীয়
ভাষায় ইন্ফ্রা-মেসন কহে ।

২১।—প্রদাহিক-তরুণজ্বরের ঔষধ ব্যবস্থা ।

২২।	* ষ্ট্রুলাইকার য়ামোনিয়া য়াসি-টেটিস্...	৫	বিন্দু ।
২৩।	স্পিরিট্ নাইট্রিক ইথার	১৫	বিন্দু ।
৬।	ভাইনম ইপিক্যাক্	৫	বিন্দু ।
৮২।	টিঞ্চার একোনাইট্	১	বিন্দু ।
৫৫।	টিঞ্চার ব্রাই-ও-নিয়া	২	বিন্দু ।
৫১।	টিঞ্চার হায়সায়েমাস	৫	বিন্দু ।
৫।	ইপ্সমসন্ট	২	ড্রাম ।
৪৬।	টিঞ্চার কার্ডমম	৩০	বিন্দু ।
	য়াকোয়া (পরিস্রুত বারি)	১	ওন্স ।

* এই সমস্ত মিলিত ও মিশ্রিত হইলে ১ এক মাত্রা ঔষধ হইবে । ইহা ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার দিতে দিতে ২। ৩ বার দান্ত হইয়া কোষ্ঠশুদ্ধি এবং জিহ্বা পরিকার হইলে ইপ্সম-সন্ট প্রয়োগ নিষেধ । তত্ত্বিন্ন যোগ করিয়া দিতে হইবে ।

প্লীহায় ইনফ্লামেসন (রক্তসংস্থান) হইয়া জ্বর প্রকাশ পাইলে প্লীহা যন্ত্রের অবস্থিতির স্থান উদরের বামপার্শ্বে টিপিয়া দেখিলে রোগী বেদনা বোধ করিবে, এবং পেট টিপিবার সময় প্লীহার আকৃতিও হাতে ঠেকিয়া থাকে । এই বেদনার উপশম—আর যকৃৎ যন্ত্রে ইনফ্লামেসন (রক্তসংস্থান) হইয়া জ্বর প্রকাশ হইলে যকৃৎ যন্ত্রের অবস্থিতির স্থান উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে টিপিয়া দেখিলে রোগী বেদনা অনুভব করিবে, পেট টিপিবার সময় যকৃৎের আকৃতি হাতেও ঠেকিয়া থাকে এবং উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন বোধ হয় ।

* ইহা বিলাতি ঔষধ দিতে পারিলে ভাল উপকার আশা করা যায় ।

পূর্বোক্ত প্রদাহিক জ্বরে এবং কাস-সংযুক্ত জ্বরে পূর্বের কথিত ঔষধ ২। ৪ দিন সেবনের পর নিম্নলিখিত ব্যবস্থানুসারে ঔষধ প্রদেয় ;—যথা—

২২।—কাস-সংযুক্ত প্লীহা, যকৃৎ, প্লুরিসি ও ব্রন্ কাই-টিস্ জ্বরে ব্যবস্থা ।

২৬।	স্পিরিট ক্লোরিক ইথার	৮ বিন্দু ।
৮১।	টিঞ্চার সিলি *	১০ বিন্দু ।
৬।	ভাইনম ইপিক্যাক্	৫ বিন্দু ।
৮০।	টিঞ্চার সেনেগা	১৫ বিন্দু ।
৫৬।	টিঞ্চার বেলোডোনা	৫ বিন্দু ।
৫৫।	টিঞ্চার ব্রাইওনিয়া	২ বিন্দু ।
৪৬।	টিঞ্চার কার্ডমম	৩০ বিন্দু ।
১৯।	টিঞ্চার সিনকোনা কোং	১০ বিন্দু ।

কপূর মিশ্র বারি (কাম্ফর মিক্শচার) ১ গুন্স ।

এই সমস্ত মিলিত হইলে এক মাত্রার ঔষধ হইবে । ইহা ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার প্রদান করিতে করিতে ক্রমে কাস উঠিয়া বক্ষঃস্থল পবিত্র, প্লীহা যকৃতের প্রদাহের হ্রাস, এবং প্লুরিসি ও ব্রন্-কাইটিস্ ক্রমে পরিষ্কার হইয়া দিন দিন জ্বরের লাঘব হইতে থাকে ।

জ্বরাদির জন্ম প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্যক ঔষধ জ্বরাদির অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা হইলে-ই কৃতকাব্য হইবেন অর্থাৎ জ্বর-চিকিৎসা অপর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরচিকিৎসা, এতদুভয় সম্যক্রূপে প্রায় তুল্য, তবে বাহ্য বাহ্য প্লীহা যকৃৎ নিবারণ জন্ম অবশ্যক হইবে, তাহাই এক্ষণে লিখিতে বাধ্য হইলাম । মল অপরিষ্কার থাকিলে পূর্বলিখিত ৩ নং ঔষধ জোলাপ পাউডার ৩০

গ্ৰেণ, কিম্বা ২ মন্ডরের ঔষধ ক্যাফটর অয়েল এক ঔন্স প্রদান করিয়া কোষ্ঠ পরিক্ষার করিলে, জ্বর, দাহ, পিপাসার সহিত প্লীহা যকৃতের রক্তাধিক্য হ্রাস হইবে, অতিরিক্ত (বাড়াবাড়ি) জ্বরবিকার, প্রলাপ, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ অনুভূত হইলে পূর্বোন্নিখিত অবস্থানুযায়ী ঔষধ ও মস্তকে জলপটি ইত্যাদি প্রদানে রোগীকে নির্দোষ করিয়া জ্বর বিরাম হইলে কুইনাই মিক্শচার দিয়া জ্বরতাগ করাইবে।

গুরুতর জ্বরবিকারে উপদ্রবাদের বিষয়।

গুরুতর জ্বরবিকার উপস্থিত হইলে গাত্রদাহ, পিপাসা, চক্ষুজ্বলন, প্রস্রাব কটু, জিহ্বা কণ্টকারী হওয়া (জিহ্বায় কাঁটা কাঁটা বাহির হওয়া), জিহ্বায় ক্লেদ (জিহ্বায় ময়লা থাকা), কাহারও বা জিহ্বায় ক্ষত, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, প্রলাপ, মূর্ছা, ভ্রম, কাস, কণ্ঠমূলে শোথ (কণ্ঠমূলে বাঁচি আওরাণা), উদর স্ফীত, কাহার বা উদরে বেদনা, ভেদ, বমন, হিক্কা, শ্বাস, ঘর্ম্ম ও কম্প ইত্যাদি নানা উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে; অতএব প্রত্যেক উপদ্রবের কারণ এবং নিবৃত্তির উপায় ক্রমে বর্ণনা হইতেছে।

গাত্রদাহ, চক্ষুজ্বলন, প্রস্রাব-কটু ও পিপাসা উপদ্রবের বিষয়।

পিত্তাধিক্য না হইলে কদাপি গাত্র-দহন, চক্ষুজ্বলন, প্রস্রাব-কটু ও পিপাসা হইতে পারে না, পিত্তাংশ অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইলে রোগী শুষ্ক বমন (ক্রাটবমি) করিতে করিতে হরিদ্বর্ণ পিত্ত বমন করিয়াও থাকে।

এই অবস্থায় তাগে বমননিবৃত্তি করাই ধীমানের কর্তব্য কর্ম্ম, কারণ বমন নিবারণ না করিলে অপর রোগ বা উপদ্রবাদের জন্ম

কোন ঔষধ প্রয়োগ হইতে পারে না, যদিও প্রয়োগ করা হয়, তাহা নিষ্ফল হইবে ; যেহেতু ঔষধ উদরস্থ হইবা মাত্র বমনে উঠিয়া যাইলে, কিরূপে ঔষধের ক্রিয়া হইতে পারে ; অতএব অগ্রে বমননিবৃত্তি করাই যুক্তি-যুক্ত ।

বমন-নিবৃত্তির কতিপয় উপায় ।

কচি তালশাঁসের জলপান করাইলে, মুড়ি ভিজনার জলপান করাইলে, পাতি বা কাক্জী-লেবু কাটিয়া কিঞ্চিৎ লবণসহ চোসাইলে, উদরে এবং মস্তকে জলপটি প্রদানে বমন নিবারণ হয় ।

৪। ৫ টি ঘেঁচিকড়ি (গেঁটেকড়ি) অগ্নি দ্বারা বিলক্ষণ পোড়াইয়া কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধে নিষ্পেষপূর্বক ঐ দধ্ককড়ি চূর্ণ হইলে, সেই দুগ্ধ না-নাড়িয়া আন্তে আন্তে অর্থাৎ খুব সতর্ক লইতে হইবে, যাহাতে চূর্ণ গুলিয়া না যায় ; এইরূপে ঐ দুগ্ধ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া বারম্বার পান করাইলে বমন ও বমনোদ্বোগ নিবারণ হইবে ।

১৫ নম্বরের ঔষধ বায়-কার্বনেট অফ্ সোডা এবং ১৬ নম্বরের ঔষধ টার্টারিক য্যাসিড দ্বারা এভার-ভেসিং প্রস্তুত করিয়া বারম্বার পান করাইলে বমন বা বমনোদ্বোগ এবং তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া থাকে । ১৫ এবং ১৬ নম্বরের ঔষধের বিষয় দৃষ্টি করিলে বিশেষ অবগত হইবেন । এই সঙ্গে যদি শরীরের উত্তাপ এবং কাস নিবারণের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই এভার ভেসিং ড্রপ্ট প্রস্তুত কালে সোডা মিশ্রিত জলে ৫৬ নম্বরের ঔষধ টিক্সার বেলেডনা ৫ বিন্দু পরিমাণে প্রতিবারে যোগ করিয়া পশ্চাৎ টার্টারিক য্যাসিড বা লেবুর রস মিশ্রিত জলসহ যোগ পূর্বক সেবনে বমন, বমনোদ্বোগ, কাস, গাত্রের উত্তাপ নাশ হইয়া থাকে ;

অধিকন্তু ইহা সেবনে রক্ত গরম হইয়া মস্তকে উঠে না ; অতএব ইহা অতি উত্তম উপায় ।

বরফ বা বরফ-মিশ্রিত জলপানে, মৌরি ভিজনা ও কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত জলপানে, কর্পূর ত্রাণে, শ্বেতচন্দনাদির স্নিগ্ধত্রাণে ক্রমে বমন ও বমনোদ্বোগ নিবারণ হয় ।

মাস্টার্ড (৭২ নম্বরের ঔষধ) জলে মাখিয়া কাগজে বা বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া সেই পটি উদরের পাকস্থলীর (ফটমাকের) উপরি বসাইলে, কিন্তু ৩৯ নম্বরের ঔষধ লাইকার লিটি তুলি দ্বারা ৪ । ৫ বার মালিস করিয়া ফোস্কা করিলে নিশ্চয় বমন ও বমনোদ্বোগ নিবারণ হয় ।

• পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ-বিধ উপায়ে বমন নিবারণ একান্ত না হইলে ৫৯ নম্বরের ঔষধ ক্লোরোডাইন ৫ হইতে ১৫ বিন্দু পরিমাণে অর্দ্ধছটাক জলসহ ২ । ৩ কি ৪ বার সেবনেই বমন ও ভেদ নিবারণ হইয়া থাকে । লাইকার লিটিব পরিবর্তে মাস্টার্ড বা রাই-সর্প চূর্ণের মলম্ প্রস্তুত করিয়া পাকস্থলীর উপরি বসাইয়া আরক্তিম করিলে ভাল হয়, ইহাতেও শীঘ্র বমন নিবৃত্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু এই ক্লোরোডাইন ঔষধ প্রদানে যদি উদর স্ফীত হয়, তাহা হইলে স্ফীতোদরে গরম জলের স্বেদ (কোমেণ্টেসন) করিলে কিন্তু গরম জল আর সাবান দিয়া উদরে মালিস করিলে উদবস্ফীততা নিবারণ হয় । সোডায়াসিড্ দিয়াও (১৫ । ১৬ নম্বরের ঔষধ দিয়াও) উদর স্ফীততা নিবারণ হইতে পারে, ১৫ । ১৬ নম্বরের ঔষধ দেখ ।

এইরূপ বমনাদি স্থলে পাণ্ডিলেবুর রস সহ মিছিরির সরবৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান হইতে পারে ।

প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত বমন নিবারণের উপায় যে কয়েক

প্রকার বলা হইল, ইহা দ্বারা প্রস্রাব সরল, পিপাসা নিবারণ হইতে পারে । বমন নিবারণের পর ৫৮ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার জেন্সিয়ান ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্যন্ত আবশ্যক বিধায়ে প্রয়োগ করিয়া পিত্তনাশ করিবার চেষ্টা করিবে । ইহা দ্বারা কেবল পিত্তনাশ হইবে এরূপ নহে ; অধিকন্তু পিত্তনাশ, জ্বরনাশ, মূত্র বিরেচক ও আগ্নেয় শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ইহা পৃথক্ দিতে ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধ ছটাক জলসংযোগে সেবন হইবে । জ্বরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অবস্থানুসারে পূর্ববলিখিত ব্যবস্থার ঔষধ ও তৎসহ এই পিত্তনাশক, আগ্নেয়, মূত্রবিরেচক ও জ্বরঘ্ন টিঞ্চার জেন্সিয়ান প্রত্যেক বারের ঔষধে ১৫ বিন্দু পরিমাণে যোগ করিয়া ২ ঘণ্টা কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন হইবে । এইরূপ ফিতার মিক্‌চার ঔষধ বারম্বার প্রদানে জ্বরের বিরাম হইলে কুইনাইন মিক্‌চার প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে । এই সকল চিকিৎসাদি দ্বারা পিত্তনাশ, জ্বরনাশ করিতে পারিলে কদাপি গাত্রদাহ, পিপাসা, চক্ষুজ্বলন ও প্রস্রাব-কটু থাকিবে না । অপর উপদ্রবের বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইতেছে ।

জিহ্বায় কণ্টকাকৃতিচিহ্ন উপদ্রব ।

জ্বরবিকার রোগে রোগীর জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ হওয়া অর্থাৎ জিহ্বায় কাঁটা কাঁটা বাহির হওয়া, কেবল শ্লেষ্মার চিহ্ন, যে সময় রোগীর জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ হইবে বা থাকিবে, সেই সময় নিশ্চয় ধমনী নাড়ী স্কুল, জ্বরের দীর্ঘকাল ভোগ বা একজ্বরিতা ইত্যাদি চিহ্নে চিহ্নিত হইবে ; এজন্য ৭ হইতে শেষ নম্বরের ঔষধ আবশ্যক মতে ব্যবস্থানুসারে প্রয়োগ হইলেই জ্বরত্যাগ, পুষ্টির হ্রাস, জিহ্বার কণ্টকাকৃতি দুশ্চিহ্ন দূরীভূত হইবে, তৎপরে কুইনাইন মিক্‌চার

প্রদানে-ই আরোগ্য সম্ভব । এই অবস্থায় রোগীর মল অপরিষ্কার থাকিলে, উল্লেখিত ঔষধ সহ ৫ নং ঔষধ সন্ট প্রতিমাত্রায় ২ ড্রাম প্রদানে উদর পরিষ্কার করিতে পারেন ।

ক্রেদাশ্বিতজিহ্বা উপদ্রব ।

জ্বরবিকার কালে জিহ্বায় ক্রেদ বা ময়লা থাকার প্রতি অপর কিছুই কারণ নাই, কেবল উদর অপরিষ্কার অর্থাৎ কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলেই জিহ্বা অপরিষ্কার থাকিবে ; ইহাতে সন্দেহ নাই । পূর্বকথিত মিক্শচার ঔষধের মধ্যে যে-টি দেওয়া আবশ্যিক, সেই-টিকে স্থির করিয়া তৎসহ ৫ নম্বরের ঔষধ সল্ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া ২ ড্রাম পরিমাণে প্রতি মাত্রার ঔষধে মোগ করিয়া মলতাগ করাইলে, কিস্বা অধসর মত অর্থাৎ জ্বরের প্রথম অবস্থায় রোগী সবল থাকিতে ৩ নম্বরের ঔষধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ প্রদানে অথবা ২ নম্বরের ঔষধ ক্যান্টর্ অয়েল ১ ওন্স প্রয়োগ করিয়া মল পরিষ্কার করাইলে-ই জিহ্বার ক্রেদ দূরীভূত হইবে ।

জিহ্বার ক্ষত উপদ্রব ।

জ্বরবিকার কালে যদি জিহ্বায় ক্ষত প্রকাশ হয়, সেইটিও শ্লেষ্মার চিহ্ন । পূর্বোক্ত ব্যবস্থার ঔষধ মধ্যে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিয়া জিহ্বার ক্ষতের জন্য মধুসহ রসমাণিক বা রসাজ্বন, রসসিন্দূর কিস্বা মকরধ্বজ প্রস্তরের আধারে ঘর্ষণ করিয়া চন্দনবৎ হইলে জিহ্বার ক্ষতের উপরি অঙ্গুলি দ্বারা দিবসে ৩।৪ বার লাগাইলে ২।১ দিবসে-ই নিশ্চয় আরোগ্য হইবে । শোয়াগার খৈ মধুসহ ঘর্ষিত হইয়া জিহ্বায় প্রদান হইলে, কিস্বা মেবীর (ভেড়ীর) দুগ্ধ জিহ্বার ক্ষত স্থানে লাগাইলে ২।৪ দিবসেই ক্ষত আরোগ্য সম্ভব ।

চক্ষুরক্তবর্ণ প্রলাপ মূর্ছা ও ভ্রম উপদ্রব । ১০৫

মধু কিস্বা ভেড়ীর দুগ্ধসহ ২৫ নং ঔষধ ক্লোরেট অফ পটাশ মর্দন করিয়া জিহ্বার ক্ষতে লাগাইলে, অথবা জলসহ ক্লোরেট অফ পটাশ মিলিত করিয়া নিত্য নিত্য বারম্বার কুলি করাইলে জিহ্বার ক্ষত আরোগ্য হয় ।

চক্ষুরক্তবর্ণ প্রলাপ মূর্ছা ও ভ্রম উপদ্রব ।

জ্বরবিকার রোগে চক্ষু-রক্ত-বর্ণ হওয়ার প্রতি কারণ, অপর কিছুই নয়, কেবল ভয়ানক জ্বরের উদ্ভেজে দেহস্থ শোণিত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে চক্ষুঃ আরক্তিম, প্রলাপ, ভ্রম ও মূর্ছা হইয়া থাকে । ইহার প্রতিকার ঘাড়ে ৭২ নং ঔষধ মাস্টার্ড বা ৩৯ নং ইম্পুস্ট্রাম্ ক্যান্থারাইডিস্ ঔষধের পটি অথবা লাইকার লিটি ঔষধ তুলি দ্বারা ৪।৫ বার লাগাইয়া ফোকা করিলে ঘাড়ের শিরা অবলম্বনে শোণিত, আর মস্তকে উঠিতে পারে না । মস্তক মুগ্ধন করাইয়া ৮৪।৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মানুসারে বরফ মিশ্রিত জল বা ২৪ নম্বরের ঔষধ শোরা কিস্বা ৩০ নম্বরের ঔষধ নিষাদল মিশ্রিত জলপটি প্রদানে উদ্ভেজিত ও উদ্ধগামি শোণিত স্নিগ্ধ হইয়া অধোগ হইলে-ই চক্ষুর আরক্তিম ভাব, প্রলাপ, ভ্রম ও মূর্ছা আরোগ্য হইতে থাকে । বিকারাদি রোগ নাশের জন্য পূর্বকথিত ঔষধ অবশ্যক মতে ব্যবস্থা অথবা পশ্চাৎলিখিত বিকারাদির ঔষধ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা হইবে ।

বিকারের দোষ ও জ্বরত্যাগ হইলে কুইনাইন মিক্‌চার ব্যবস্থেয় ।

মূর্ছাভঙ্গের কারণ ৩১ নং ঔষধ লাইকার য্যামোনিয়া অথবা ৩২ নম্বরের ঔষধ কার্বনেট অফ য্যামোনিয়ার গ্রাণ প্রদানে সহজ মূর্ছাভঙ্গ হইয়া থাকে । তৎপরে জাঁতি বা সামান্য লৌহ-শলাকা

দ্বারা দস্ত সংলগ্ন (দাঁত কপাটি) ছাড়াইয়া মুখে স্নিগ্ধ ও সুবাসিত বারিধান এবং আর্দ্রক-রস বা গোলমরিচের গুঁড়া প্রদান কর্তব্য ।

• কাস উপদ্রব ।

জ্বরের সহিত কাস থাকিলে ৬। ৫১ । ৮১ নম্বরের উল্লিখিত ভাইনম ইপিক্যাক ইত্যাদি ঔষধ, পূর্বকথিত ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ সহ যোগ থাকিলে আরোগ্য হইবে ।

জ্বর-বিকারকালে কর্ণমূল-শোথের (বিচি আওরানার) বিষয় ।
জ্বরাদিতো বা জ্বরমধ্যতো বা জ্বরান্ততো বা শ্রুতিমূলশোথঃ ।
স চাপ্যসাধ্যঃ খলু কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ স্তথেন সাধ্যঃ কথিতো ভিষগিভঃ ॥
অস্বার্থঃ—জ্বর প্রকাশের পূর্বে কর্ণমূল স্ফীত হইয়া পরে ভয়ানক জ্বর প্রকাশ হইলে, সেই শ্রুতিমূল শোথকে প্রাণনাশক বলিয়া জ্ঞান করিবে । জ্বরবিকারের মধ্যান্ধায় শ্রুতিমূলশোথ প্রকাশিত হইলে বহুকষ্টে ও বহু চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে । জ্বরবিকারের শেষভাগে শ্রুতিমূল শোথ প্রকাশ পাইলে সুখসাধ্য অর্থাৎ সামান্য প্রতিকারে-ই আরোগ্য হয় ।

জ্বরবিকার কালে কর্ণমূল স্ফীত হইয়া অতিশয় কনকন্ করে, এজনা মুখ ব্যাদন করিতে পারে না, জ্বরের প্রবলতা ইত্যাদি নানা চিহ্ন হইয়া থাকে ; অতএব ৮৭ । ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত গরম জলের স্বেদ নিয়ত প্রদানে (ফোমেণ্টেসন করণে) কিম্বা নিয়ত পুলটিস প্রদানে অথবা ৪৯ নম্বরের ঔষধ টিপ্কার আয়ডিন তুলি দ্বারা দিবসে ৮ । ১০ বার মালিস করণে ক্রমে বেদনাসহ কর্ণমূল-শোথ উপশম, হইতে থাকে অর্থাৎ এই সকল প্রতিকারে অচল শোণিতকে সচল করিয়া স্থানান্তরে সঞ্চালিত করে ।

মসুরির দাল, কিঞ্চিৎ মুসব্বর ও কিঞ্চিৎ আফিম এই সমস্তকে ধুস্তুর পত্রের রসের সহিত বাটিয়া বারম্বার প্রদানে ২।৪ দিবস মধ্যে আরোগ্য সম্ভব ।

কিঞ্চিৎ জলসহ ৫৬ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার বেলেডোনা ১৫ বিন্দু পরিমাণে ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনে, আর লিনিমেন্ট বেলেডোনা ২।১ ড্রাম লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ মিশ্রিত করিয়া সেই জ্বলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া শ্রুতিমূলশোথে সংলগ্নপূর্বক তুলি দ্বারা ঐ ঔষধমিশ্রিত-জল, বস্ত্রপটির উপরি সতত প্রদান হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে ।

জ্বরাদির জঘ্ন পূর্বদলিখিত এবং পশ্চাল্লিখিত ঔষধাদি, অবস্থানু-সারে প্রয়োগ হইলে ক্রমে তদ্বারা নির্দোষ এবং জ্বরত্যাগ করণা-নন্তর কুইনাই মিক্‌শচার দিবে ।

এ সকল প্রতিকারেও যদি শ্রুতিমূল শোথ পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে অস্ত্র চিকিৎসা করাইয়া ক্ষতাদির চিকিৎসা করাইবে ।

জ্বরকালে উদরস্ফীততা উপদ্রব ।

জ্বরকালে বায়ু প্রকুপিত হইলে, উদরে ভুল্ল বস্তু অর্জীর্ণ হইলে, ক্রিমিদোষ থাকিলে, অপরিমিত উষ্ণকারক ঔষধ সেবনে, মলবদ্ধ থাকিলে, এবং অপরাপর নানা কারণেও উদরস্ফীত হইতে পারে । ইহার প্রতিকার ক্রমে বর্ণিত হইতেছে ।

যদি বায়ু প্রকুপিত হইয়া উদরস্ফীত হয়, তাহা হইলে বায়ুর শান্তিকারক* প্রতিকারে-ই আরোগ্য হইবে; যথা—স্ফীতদরে 'গরম জলের সহিত সাবান (সোপ) দিয়া কিছু সময় মালিস করিলে, ত্বার্পিন তৈল উদরে মালিস করিলে, উদরে শীতল জল সিঞ্চন বা জলপটি প্রদান করিলে, সোডা ও টার্টারিক য়াসিড

(১৫। ১৬ নম্বরের ঔষধ) সেবনে, উদরে গরম জলের স্বেদ প্রদানে (ফোমেণ্টেসন্ করণে) বায়ুর শান্তি হইয়া উদরক্ষীততা নাশ হইয়া যায় । ১০ পাতি বা কাক্‌জীলেবুর রসসহ মিছিরির জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করাইলে এবং বাতাবি লেবুর রস, বেদানা বা গরমদুগ্ধ ইত্যাদি পথ্য দ্বারা তেও বায়ুর শান্তি হয় ।

অজীর্ণজন্ম উদরক্ষীত হইলে আগেয় ঔষধাদি প্রয়োগে জীর্ণকার্য্য সম্পাদন করাইয়া ২। ১ বায়ু দাস্ত করাইলে উদরক্ষীততা নিবারণ হয় ।—পৃথক্ বা কোন সেবনীয় ঔষধ সহ ৪৬ নং টিঞ্চার কার্ডমন্, কিম্বা ৮ নম্বরের টিঞ্চার জিঞ্জার অথবা ৫৮ নম্বরের টিঞ্চার জেন্সিয়ান্ তথাকার মাত্রা দৃষ্টি করিয়া ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে অজীর্ণ দোষ সংশোধন হইয়া উদরক্ষীততা আরোগ্য হইতে পারে ; সোডা রাসিড্ প্রয়োগেও উপকার দর্শে ।—যে কোন ঔষধ এই অজীর্ণ স্থলে প্রয়োগ হইবে, সেই ঔষধ সহ বা পৃথক্ জল প্রয়োজন হইলে মৌরি ভিজানার জলযোগ করিলে অজীর্ণাবস্থায় বিশেষ ফললাভ হয় ।

যদি ক্রিমিদোষজন্ম উদরক্ষীততা জন্মে, তাহা হইলে জ্বরের প্রথম অবস্থায় এই ক্রিমিদোষ নিবারণ জন্ম ১৫ নং ঔষধ বায়-কার্দনেট্ অফ্ সোডা ১০ গ্রেণ, ক্রিমিয় ৩৮ নম্বরের ঔষধ স্ট্রাটেনুইন ৩ কি ৪ গ্রেণ এই উভয় যোগ করিয়া ১ টি পুরিয়া প্রস্তুত হইলে সেবন করাইবে ; এবং ৪ কি ৫ ঘণ্টা সময়ের পর ৩ নং ঔষধ জোলাপ পাউডার ৩০ গ্রেণ কিম্বা ২ নম্বরের ঔষধ ক্যান্টর্ অয়েল ১ ঔন্স সেবন করাইয়া ২। ৪ বার দাস্ত করাইলে উপস্থিত ক্রিমি ধ্বংস হইবে, কিন্তু ইহাতে রোগীর ধাতু অতি ক্লান্ত হইতে পারে ।

জ্বরকালে হিকা ও শ্বাস উপদ্রবের বিষয় । ১০৯

ঔষধকারক ঔষধাদি দ্বারা উদরক্ষীত হইলে, সেই ঔষধ সেবনে বিরত করাইয়া উদরে জলপটি প্রদানে, পানজন্ম ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দানে, পাতি বা কাক্‌জীলেবুর রসসহ মিছিরির সর্বোৎকৃষ্ট প্রদানে আরোগ্য লাভের আশা ।

মলবদ্ধজন্ম উদরক্ষীত হইলে ২ কি ৩ নম্বরের ঔষধ ক্যাক্টর অয়েল বা জোলাপ পাউডারের জোলাপ প্রদানে-ই আরোগ্য হয় ।

বেদনা উপদ্রব ।

জ্বরকালে উদরে বা অন্ত্র বেদনা উপস্থিত হইলে ইতিপূর্বে বেদনা শান্তির জন্ম যে সকল উপায় ৮৬ পৃষ্ঠার ১৩ লাইন হইতে ৮৮ পৃষ্ঠার ৭ লাইন পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে ; তাহাই অবলম্বন করা কর্তব্য ।

ভেদ উপদ্রবের বিষয় ।

জ্বরকালে অতিশয় ভেদ হইলে ইহাকে জ্বরাতিসার কহে । পৃথক্ বা জ্বরকালের সেবনীয় ঔষধ সহ ৪৫ নম্বরের ঔষধ টিক্‌সার ওপিয়াই কিম্বা ৫৯ নম্বরের ঔষধ ক্লোরোডাইন তথাকার মাত্রানুসারে ব্যবহার করাইলে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে ।

জ্বরকালে হিকা ও শ্বাস উপদ্রবের বিষয় ।

লজ্জন্ন (উপবাস), মলমুক্তির বেগধারণ, উৎকট রোগের পীড়ন ইত্যাদি নানা কারণে হিকা এবং শ্বাস উৎপত্তি হইয়া থাকে ।
• হিকা পঞ্চবিধ ; যথা—

অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীন্তথা ।

বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চহিকাঃ কৰোতি হি ॥

১। উপযুগপরি অতিশয় পান ও ভোজনে কুপিতবায়ু উৰ্দ্ধগত হইয়া যে হিকা উৎপাদন করে, তাহার নাম অন্নজা ।

২। থামিয়া থামিয়া বেগদ্বয়ে যে হিকাদয় প্রকাশ পায় অর্থাৎ যোড়া যোড়া হিকা হয় এবং হিকা প্রকাশ কালে মস্তক ও গ্রীবা কম্পিত হইলে, তাহাকে যমলা হিকা কহে ।

৩। অল্পবেগ দ্বারা অসংখ্য অথচ সামান্য হিকা হইলে তাহার নাম ক্ষুদ্র হিকা ।

৪। অনেক উপদ্রবযুক্ত এবং মহাশব্দ বিশিষ্ট হইয়া যে হিকা নাভিদেশ হইতে উৎপত্তি হয়, তাহার নাম গম্ভীরা ।

৫। সমস্ত শরীর কম্পিত করিয়া বস্তু (তলপেট), হৃদয় ও মস্তক এই তিন স্থানকে অতিশয় বেদনায় কাতর করিয়া যে হিকা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মহাহিকা ।

এই পঞ্চবিধ হিকামধ্যে গম্ভীরা এবং মহাহিকা অসাধ্য এবং আশু প্রাণ-ঘাতিনী ।—অপর তিন প্রকার চিকিৎসাসাধ্য ;—কিন্তু অপর হিকাত্রয় সুগসাধ্য হইলেও অবস্খাভেদে অসাধ্য হইয়া থাকে ।—হিকার উৎপত্তি সময়ে শরীর সঙ্কোচিত হইয়া উৰ্দ্ধ দৃষ্টি হইলে (চক্ষুঃ কপালে উঠিলে) সকল প্রকার হিকা-ই অসাধ্য হইতে পারে । বিশেষতঃ দুর্বল রোগীর পক্ষে সামান্য হিকার বেগও অসহ্য হইয়া থাকে ; অতএব হিকা রোগের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিকার বলা হইতেছে ; যথা—অনশন জন্ম হিকা হইলে কিঞ্চিৎ বলকর পথ্য দুগ্ধাদি ব্যবস্থেয় ।—উষ্ণকারক ওষধ জন্ম হিকা হইলে ওষধ বন্ধ করিয়া শ্লিগ্নক্রিয়া তিতকরী ; যথা—মিচিরির সর্বোৎকৃষ্ট, সোডা স্যাসিড, বাতাবিলেবু ও বন্ধাছুগ্ধাদি পথ্য এবং উদরে

জলপটি ; সামান্য হিকা থাকিলে গোলমরিচ সূচের অগ্রে বিদ্ধ করিয়া দীপশিখায় দক্ষপূর্বক গ্রাণ প্রদানে হিকা নিবারণ হয় ।

জ্বরবিকারে হিকা এবং শ্বাস উপস্থিত হইলে রোগীর অবস্থা অতিশয় মন্দ করে অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মনিঃসরণ, বাঙ্ নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম, শীতলাঙ্গপ্রাপ্ত, নাড়ীর গতি অতি মৃদু এবং তাপমান যন্ত্র (থার্মোমিটার) দ্বারা স্বাভাবিক উদ্ভাপ ৯৮।০. ডিগ্রির ন্যূন অর্থাৎ ৯৭ কি ৯৬ ডিগ্রি অনুমান হওয়া, এই সকল এবং অপরাপর বিকার লক্ষণাদি লক্ষিত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য ।

২৩।—শীতলাবস্ত্রার (মন্দাবস্ত্রার) ঔষধ ।

- ৩১। লাইকার য্যামোনিয়া ... ১০ হইতে ২০ বিন্দু ।
 ৩৪। স্পিরিট সল্ফিউরিক ইথার ১০ হইতে ২০ বিন্দু ।
 ৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই ... ১ হইতে ৪ ড্রাম ।
 ১০। ক্যাম্ফর মিঙ্স্চার ১ ঔন্স ।

এই সমস্ত মিশ্রিত করিলে একবারের পানীয় ঔষধ হইবে । ধমনীর অবস্থানুসারে ১, ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর যতবার প্রয়োগ বিবেচনা করিবেন ; তত-বার দিতে পারেন ।—ইহা ধমনীর ক্ষীণ-বস্ত্রায় প্রয়োগ করিলে শরীর গরম, ধমনীর উত্তেজ অর্থাৎ নাড়ীর গতি সহজ হইয়া আসিবে এবং আক্ষেপ ইত্যাদি উপদ্রব সম্যক নাশ হইয়া আরোগ্য প্রায় হইলে ৩৬ নং ঔষধ পোর্ট-ওয়াইন সহ গরমদুগ্ধ বা মাংসের ঘৃষ অল্প অল্প পথ্য দিতে থাকিবেন ; তৎপরে জ্বরবিরাম কালে কুইনাইন মিঙ্স্চার দিয়া জ্বরত্যাগ করাইবেন ।

২৪ ।—জ্বরবিকারের শেবাবস্থার ঔষধ ।

৩৭ । মাস্ক বা মৃগনাভি ১০ গ্রেণ ।

১০ । ক্যাস্কর বা কর্পূর ... ১২ গ্রেণ ।

এই উভয় একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ পুরিয়াতে বিভাগ করিবে ।
নাড়ীর অবস্থানুসারে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর এক একটা পুরিয়া
মধুসহ মর্দন পূর্বক সেবন করাইলে নাড়ীর উত্তেজনা, আক্ষেপ ও
হিকা নিবারণ, দেহের উষ্ণতা এবং অগ্নাগ্নি বিকার লক্ষণের শাস্তি
হইয়া থাকে । ইহা অতিশয় উত্তেজক (স্টিমিউ-লেন্ট) ।

২৫ ।—জ্বরবিকারের শেবাবস্থার ঔষধ ।

৩২ । কার্বনেট অফ্‌ য়ামোনিয়া ... ৫ গ্রেণ ।

৩৫ । ভাইনম গ্যালেসাইট ... ১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম ।

১৯ । টিঞ্চার সিন্‌কোনা কোম্পাউণ্ড ... ২০ বিন্দু ।

১০ । ক্যাস্কর মিক্‌চার ... ১ ওন্স ।

এই সমস্ত মিশ্রিত করিলে একনাত্রা । ধমনীর অবস্থানুসারে
১, ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর যতবার প্রদান আবশ্যক বোধ করেন,
তত-বার দিতে পারেন । ইহা উপকারক উত্তম ঔষধ, অতএব
প্রয়োগ হইলে জ্বর-বিকার নাশ, ধমনীর সহজ-গতি, দেহ গরম
ইত্যাদি পূর্ববৎ কাণ্ড হয়, ধমনীর গতি সহজ অবস্থায় আসিলে
জ্বরবিরাম-কালে কুইনাইন মিক্‌চার দিয়া পূর্ববৎ পথ্য দিবে ।

২৬ ।—শেযাবস্থার ঔষধ ।

- ৩৩ । স্পিরিট য়ামোনিয়া য়ান্নামেটিক ... ২ ড্রাম ।
 ৩৭ । টিঞ্চার মাস্ক ... ১½ ড্রাম ।
 ২৬ । স্পিরিট ক্লোরিক ইথার ... ১½ ড্রাম ।
 ৪৬ । টিঞ্চার কার্ডমম কোম্পাউণ্ড ... ১ ড্রাম ।
 ১৯ । ডিক্কসন সিন্‌কোনা ... ৪ ঔন্স ।

ইহা একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ অংশে (৪ ভাগে) বিভক্ত করিবে, তৎপশ্চাৎ ২ ঘণ্টা অন্তর ইহা সেবন করাইলে বিকার, মোহ, জ্বর ইত্যাদির হ্রাস হইয়া জ্বরত্যাগ হইলে কুইনাইন মিক্শচার দিবেন । যথা—

২৭ ।—কুইনাইন মিক্শচার ।

- ২০ । কুইনাইন ... ২৪ গ্রেণ ।
 ২১ । ডাই-লিউ-টেড্ সল-ফিউ-রিক য়্যাসিড্ ৪৮ বিন্দু ।

খলে ফেলিয়া একত্র মর্দন ও মিশ্রিত করিয়া শিশি মধ্যে প্রদান ; তৎপরে—

- ৪৬ । টিঞ্চার কার্ডমম কোং ... ১ ড্রাম ।
 পরিষ্কার জল ... ৬ ঔন্স ।

- এই সমস্ত একত্র করিয়া ৬ দাগে বা ৬ অংশে বিভক্ত করিয়া জ্বরবিচ্ছেদ কালে ২ কি ১ ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ চটাক পরিমাণে অর্থাৎ এক এক অংশ সেবন করান বিধেয় । এইরূপে ৪ । ৫ বার সেবিত হইলে জ্বর বন্ধ হইবার সম্ভব । এইরূপ ঔষধ প্রদানে এক দিবসে জ্বর বন্ধ হয় উত্তম, নতুবা উপযুক্তপরি ২ । ১ দিন জ্বর-বিরাম কালে এইরূপে কুইনাইন প্রয়োগ করিলে নিশ্চয় জ্বরত্যাগ হইবে ।

২৮।—কুইনাইন্ মিক্‌শচার ।

২০। সলফেট্‌ অফ্‌ কুইনাইন্ ... ৫ হইতে ১০ গ্রেণ ।

৪৩। ডাঃ নাইট্রো-মিউ-রেটিক্‌ য়াসিড্‌ ১০ হইতে ১৫ বিন্দু ।

একত্র থলে মর্দন করিয়া শিশি মধ্যে ঢালা হইলে—

৩৬। জাইনম্‌ ক্লব্রম বা পোর্টওয়াইন ২ ড্রাম ।

১৯। ডিক্‌-সন্‌ সিন্‌কোনা '... ১ ওন্স ।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিলে এক মাত্রার ঔষধ হইবে, বিকারাবস্থায় জ্বরের বিরাম পাইলে যে কয়েকবার দিতে পারা যায় ২ ঘণ্টা অন্তর ইহা প্রদান হইবে। ফলে একদিবসে ২০। ২৫ গ্রেণ কুইনাইনের অতিরিক্ত প্রয়োগ না হয়।

এইরূপে ৩। ৪ বার কুইনাইন্‌ প্রয়োগ করিতে পারিলে বিকারাদি সহ জ্বর এককালে আরোগ্য হইবে। যদি মল পরিষ্কার করণের ও অগ্নি বৃদ্ধির আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রতি মাত্রায় ৩০ বিন্দু পরিমাণে ৫৮ নং ঔষধ টিঞ্চার জেন্সিয়ান্‌ প্রয়োগ করিলে শরীরের উত্তাপ নাশ, মুহু বিরেচন, পিত্তদোষ সংশোধন হইয়া প্রীতিজনক ফললাভ হয়। যদি উদরাদির মধ্যে কোন স্থানে বেদনা থাকে, তাহা হইলে ইহা সহ প্রতি মাত্রায় ১০ কি ১৫ বিন্দু পরিমাণে ৮ নম্বরের ঔষধ টিঞ্চার জিঞ্জার যোগ করিয়া এই কুইনাইন্‌ মিক্‌শচার প্রদান করিলে পাকস্থলীর বেদনার হ্রাস, অগ্নিশক্তির বৃদ্ধি, আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির উত্তেজ ইত্যাদি গুণ প্রকাশ হইয়া থাকে।

২৯।—কুইনাইন মিক্‌চার । . . .

২০।	সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	২০	গ্রেণ।
২১।	ডাই-লিউ-টেড-সল্‌-ফিউ-রিক-য়্যাসিড	৪০	মিনিং।
৮।	টিঞ্চার জিঞ্জার	১	ড্র্যাম।
১৯।	টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	১	ড্র্যাম।
৪৬।	টিঞ্চার কার্ডমম	১	ড্র্যাম।
	জল	৪	ওন্স।

ইহা একত্র সংযোগ করিলে ৪ ভাগ হইবে, তৎপরে দুই ঘণ্টা অন্তর জ্বর বিরাম কালে ইহা সেবন করাউলে নাড়ীর দোষ সংশোধন হইয়া জ্বরত্যাগ হয়। নাড়ী দুর্বল থাকিলে ভাইনম গ্যালেসাই ৪ ড্র্যাম যোগ করিয়া এই ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য।

৩০।—পালাজুরের ব্যবস্থা ।

২০।	সল্‌ফেট অফ কুইনাইন	১৬	গ্রেণ।
২১।	ডাই লিউ-টেড-সল্‌-ফিউ-রিক-য়্যাসিড	৩০	বিন্দু।
৮।	টিঞ্চার জিঞ্জার	১½	ড্র্যাম।
১৮।	টিঞ্চার কলম্বা	১½	ড্র্যাম।
	জল	৮	ওন্স।

এই সমস্ত একত্র করিয়া ৮ অংশে (৮ ভাগে) বিভক্ত করিবে; তৎপরে পালাজুরের বিরামকালে কাচ বা মুখ্যপাত্রে অর্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে দুই বার, কি তিনবার করিয়া ইহা নিত্য সেবন করাইলে পালাজুর মাত্র আরোগ্য হইয়া ক্রমে রোগী বলবান হইতে থাকে। পালাজুরে রোগীকে পুরাতন চাউলের অন্ন, কৈ মাগুর

ও ক্ষুদ্র মৎস্ত, আলু, পটোল ইত্যাদি দ্বারা যে ঘৃষ হইবে, সেই ঘৃষ ও বন্ধাছুক্ষ ইত্যাদি দ্বারা এক সন্ধ্যা পথ্য দিয়া রাত্রিকালে ক্ষুধা হইলে ছুদসাণ্ড, ছুদসূজি, কিস্মা বন্ধাছুক্ষ সহ দুই একখানি ফুল্কা রুটি ইত্যাদি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে ।

জ্বরবিকারকালে ঘর্ম্ম উপদ্রব নিবারণের উপায় ।

সামান্য জ্বরে সামান্য ঘর্ম্ম নিবারণের আবশ্যক নাই ; যেহেতু সে স্থলে সেই ঘর্ম্ম হিতকর হইয়া জ্বরত্যাগ, রসের লাঘব ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করে ।

অতিশয় জ্বরবিকার রোগের প্রাদুর্ভাবে শরীরের যে সমস্ত রস ও রক্তাদি নিষ্কিয় হইয়া ঘর্ম্মে পরিণত হয়, তাহাই ক্রমে নিগত হইলে দেহস্থ যন্ত্রাদি ক্রমে শিথিল হয়, এজন্য সহর শ্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভব ।

যে জ্বরবিকার কালে এই ভয়ঙ্কর ঘর্ম্ম উপদ্রব হইয়া শরীর শীতল, নাড়ীর হ্রাস (ধমনীর গতি মন্দ), প্রলাপ, অস্থিরতা ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং ক্রমাগত ঘর্ম্ম হইতে থাকে ; সেই ভয়ঙ্কর ঘর্ম্ম উপদ্রবকে নানা প্রকার চিকিৎসা কৌশলে নিবারণের চেষ্টা করা ধীমান্ চিকিৎসকের কর্তব্য কর্ম্ম ।

অতিশয় উৎকট ঘর্ম্ম দ্বারা যখন মন্দ অবস্থা উপস্থিত বলিয়া বোধ করিবে, তখন পূর্বদকপিত এবং পরবর্ত্তি বিকার ক্ষেত্রের ঔষধ মধ্যে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা ও প্রদান করিবে ; কিন্তু তন্মধ্যে যে কয়েকটি ঘর্ম্মকারক ঔষধ আছে, তাহা বর্জনীয় ; অপরন্তু—

৩১।—বিকারাবস্থার ভয়ঙ্কর ঘর্ষ নিবারক ঔষধ ।

৫৬।	টিক্কার বেলেডোনা	৮	বিন্দু।
২১।	ডাই-লিউ-টেড-সল্-ফিউ-রিক-য়্যাসিড,	১৫	বিন্দু।
২৬।	স্পিরিট ক্লোরিক ইথার	২০	বিন্দু।
৩৪।	সল্-ফিউ-রিক ইথার	২০	বিন্দু।
	জল	১	ওন্স।

এই সমস্ত একত্র করিলে এক মাত্রার ঔষধ হইবে। আবশ্যক মতে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ বিধি। ইহা দ্বারা ঘর্ষ নিবারণ ও ধমনীর উত্তেজনা হইয়া থাকে। যত্বপি জ্বরবিকারে ভয়ানক ঘর্ষ হইয়া ধমনীর বিকৃতি ও মূর্খাবস্থা লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ৫৬ নং ঔষধ টিক্কার বেলেডোনা ৮ বিন্দু, ২১ নং ঔষধ ডাই-লিউ-টেড সল্ ফিউ-রিক-য়্যাসিড ১৫ বিন্দু, এতদুভয় ১ ওন্স জলসহ ২ ঘণ্টা অন্তর বারম্বার সেবন করাইবে; এবং পূর্বের লিখিত যে সকল উত্তম স্টিমিউ-লেন্ট মিক্শচার আছে, তাহা অর্দ্ধ কিস্মা এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে থাকিবে।

কেবল মাত্র ঘর্ষ নিবারণের জন্য—

১। সর্বদাঙ্গে শুঁটের গুঁড়া সর্বদা মালিস এবং বিকার ক্ষেত্রের ঔষধ নিয়মিতরূপে সেবন করান হইলে ঘর্ষ নিবারণ, শরীর উষ্ণ, ধমনীর গতি বিশুদ্ধ হইতে থাকে।

২।, গোট্টে কড়ি (ঘোঁচি কড়ি) ভস্মকে বস্ত্রে ছাঁকা হইলে গাত্রে মালিস এবং পূর্ববর্ণিত বিকারের ঔষধ প্রদত্ত হইলে ঘর্ষ নিবারণ, শরীর উষ্ণ, ধমনীর গতি বিশুদ্ধ হইতে থাকে।

৩। আবীর (ফাগ্) গাত্রে সর্বদা মাখাইয়া পূর্ববর্ণ ঔষধ প্রদান বিধেয়।

কম্প উপদ্রবের বিষয় ।

বায়ু-বৃদ্ধি কিম্বা প্লীহাযজ্ঞে রক্ত-সংস্থান না হইলে কম্প হইতে পারে না; অতএব বায়ুর শান্তির কারণ শীতল জল, মৌরি ভিজনার জল, তালের মিছিরি, চিনি বা বাতাসার জল (সর্বোৎকৃষ্ট), ডাবের জল, সোডা য়াসিড (১৫ । ১৬ নম্বরের ঔষধ) অর্থাৎ সোডাওয়াটার ইত্যাদি বায়ুনাশক দ্রব্য প্রয়োগে শীঘ্র কম্পের শান্তি হইয়া থাকে । প্লীহাজন্ম জ্বর ও কম্প হইলে প্লীহার উপরি ৩৯ নং ঔষধ লাইকার লিটি ৪ । ৫ বার মালিস করিয়া ফোস্কা করিবে এবং পূর্বকথিত তরুণ জ্বরের ঔষধ মধ্যে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবে । ইহাতেই নিশ্চয় উপকৃত হইবার সম্ভব । পুরাতন প্লীহাজ্বর হইলে পঞ্চাৎ লিখিত অব্যর্থ মহৌষধের অন্ততম ঔষধ প্রয়োগ মাত্র আরোগ্য বিষয়ে সংশয় নাই ।

এ পর্য্যন্ত যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা হইল, সেই সকল-ই মিক্‌চার অর্থাৎ জলীয়; যতপি জলীয় ঔষধ সেবনে কাহারও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে পুরিয়া অর্থাৎ গুঁড়া ঔষধ দ্বারা জ্বরচিকিৎসা করা যাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা নিম্নে প্রদর্শিত হইল; যথা—

৩২ ।—ফিভার পাউডার ।

৩।	পলভ জোলাপ	৩০ গ্রেণ ।
১২।	ক্যালামেল	৫ গ্রেণ ।
১৫।	সোডা	১০ গ্রেণ ।
৬।	পলভ ইপিক্যাক	১ গ্রেণ ।

এই সমস্ত একত্র পেষণ ও মিশ্রিত করিয়া এক পুরিয়া প্রস্তুত

করিবে। তৎপশ্চাৎ এই পুরিয়া সেবন করান (মুখে ফেলিয়া জল দ্বারা গলাধঃকরণ) বিধেয়। ইহা সেবনে ২।৪ বার বিরেচন হইয়া জ্বরের লাঘব বা জ্বরত্যাগ হইতে পারে। উদরে প্লীহা সত্ত্বে ক্যালামেল প্রয়োগ অবৈধ; অতএব ক্যালামেল ভিন্ন অপর কয়েকটি দ্বারা পুরিয়া প্রস্তুত করিবে।

৩৩।—ফিভার পাউডার ।

২৪। নাইট্রেট অফ পটাস ২০ গ্রেণ।

১৫। সোডা ৪০ গ্রেণ।

৭। পলভ্ এণ্টিমনি কম্পাউণ্ড বা জেমস্ পাউডার ৮ গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে ফিলিয়া একত্র পেষণ হইলে ৪ পুরিয়া ঔষধ হইবে। ইহা ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্বরাক্রান্ত রোগীকে সেবন করাইলে রসের লাঘব ও জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে।

৩৪।—ফিভার পাউডার।

১৯। পলভ্ সিন্‌কোনা ৪০ গ্রেণ।

১৫। কার্বনেট্ অফ সোডা ৪০ গ্রেণ।

৭। পলভ্ এণ্টিমনি ৮ গ্রেণ।

২৫।, ক্লোরেট্ অফ পটাস ২০ গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে একত্র পেষণ করিয়া ৪ চারি পুরিয়া ঔষধ প্রস্তুত হইলে ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্বরাক্রান্ত রোগীকে সেবন করাইলে রক্ত সংশোধন, বায়ুর শাস্তি ও জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে। ইহা ৪। ৫ দিন জ্বরের পর সতত ব্যবহার হয়।

৩৫ ।—ফিভার পাউডার ।

১৯ ।	পলভ্ স্নিন্‌কোনা	৪০ গ্রেণ ।
৯ ।	পলভ্ রিয়াই	৪০ গ্রেণ ।
১৫ ।	কার্বনেট অফ্ সোডা	৩০ গ্রেণ ।
৩৮ ।	স্টার্ণটুনাইন	৪ গ্রেণ ।

এই সমস্ত খলে একত্র পেষণ করিয়া ৪ চারিটি মোড়া প্রস্তুত করিবে, ক্রিমিজন্ম নাড়ীর গতি অতি দ্রুত, অচৈতন্য, অনর্থক বাক্য প্রয়োগ, দন্তবর্ষণ, চোম্কে উঠা, এবং অষ্ট প্রহর জ্বর ভোগ ইত্যাদি চিহ্ন যে জ্বরে দৃষ্টি হইবে, সেই জ্বরে এই পাউডার এক একটি ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করাইলে জ্বরত্যাগ, ক্রিমিনাশ, সহজে মল পরিষ্কার ইত্যাদি হইয়া থাকে ।

৩৬ ।—কুইনাইন পাউডার ।

২০ ।	সল্‌ফেট অফ্ কুইনাইন	৪ গ্রেণ ।
১৫ ।	কার্বনেট অফ্ সোডা	৫ গ্রেণ ।
৯ ।	পলভ্ রিয়াই	৫ গ্রেণ ।
৮ ।	পলভ্ জিঞ্জার	২ গ্রেণ ।

এই সমস্ত খলে একত্র পেষণ হইলে একটি পুরিয়া করণানন্তর জ্বর বিরাম কালে সেবন করাইবে, ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর এই-রূপে ৪ । ৫ বার সেবিত হইলে জ্বর বন্ধ হইয়া যায় এবং সহজে মল পরিষ্কার হইতে থাকে । এই নিয়মে ২ । ১ দিন জ্বর বিচ্ছেদ কালে সেবন করাইলে অবশ্যই জ্বরত্যাগ হইয়া উত্তমরূপে আরোগ্য হয় ।

৩৭।—কুইনাইন পাউডার ।

- ২০। কুইনাইন সল্ফ ... ৩ গ্রেণ।
 ১৫। কার্বনেট অফ সোডা ... ৫ গ্রেণ।
 ৬। পল্ভ ইপিক্যাক ... $\frac{1}{8}$ গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে মিশ্রিত করিয়া একটি পুরিয়া প্রস্তুত হইবে। জ্বরবিচ্ছেদকালে ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া এইরূপে প্রস্তুত পূর্বক সেবিত হইলে যুটুবিল্লোচন, পিত্ত-নিঃসরণ, শরীর সংশোধন হইয়া জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

৩৮।—কুইনাইন পাউডার ।

- ২০। সল্ফেট অফ কুইনাইন ... ৫ গ্রেণ।
 ১৫। কার্বনেট অফ সোডা ... ১০ গ্রেণ।
 ১০। ক্যাম্ফর বা কর্পূর ... ২ গ্রেণ।
 ২৫। ক্লোরেট অফ পটাস ... ৫ গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে পেষণ করিয়া এক মাত্রা (১ পুরিয়া) ঔষধ হইলে সেবন করাইবে। জ্বর বিচ্ছেদকালে ২ ঘণ্টা অন্তর এইরূপে ২। ৩ বার সেবন করাইলে রক্ত সংশোধন, বায়ুর শান্তি, শরীর উষ্ণ এবং জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে।

একজ্বরীর জ্বরত্যাগ জন্য উপায় ।

যে জ্বর সুদীর্ঘকাল (৪। ৫ দিন নিয়ত) ভোগ হয়, সেই জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির সহর জ্বরত্যাগ করাইয়া সতর্ক হওয়া আবশ্যক, যেহেতু এরূপ স্থলে প্রায় ঘোরতর বিকার ঘটয়া থাকে। যদি পূর্ব লিখিত ফিভার মিক্‌চার ঔষধাদি দ্বারা কোনরূপে জ্বরত্যাগ না হয়, তাহা হইলে পশ্চাৎ লিখিত উপায় ত্রয় ব্যবস্থা হইবে।

প্রথম চেষ্টা।—১৫। কার্বনেট অফ্ সোডা ৪ গ্রেণ।

৬৬। পলভ্ জেকোবাই ... ২ গ্রেণ।

৬। পলভ্ ইপিক্যাক ... ৪ গ্রেণ।

২৪। নাইট্রেট অফ্ পটাস ... ৪ গ্রেণ।

এই সমস্ত খলে একত্র পেষণ করিয়া ২ টি পাউডার প্রস্তুত করিবে, তৎপরে এক ঘণ্টা অন্তর এক একটি পুরিয়া সেবন করাইলে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া জ্বরতাগ্ন হইতে পারে। দুই পুরিয়ার অধিক আবশ্যক হইলে পুনঃ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

দ্বিতীয় চেষ্টা।—উপরি উক্ত উপায় দ্বারা জ্বরতাগ্ন না হইলে একটি ঘরের বায়ুরোধ করিয়া সেই গৃহমধ্যে চৌকি বা বৃহৎ পীঠের উপরি রোগীকে বসাইয়া গরম জল, সাবান্ ও তোয়ালে দিয়া রোগীর সর্ববাস্ত্রের লোমকূপ অতি অল্প সময় মধ্যে পরিকার করিয়া দিবে, সর্ববাস্ত্রের জল শুষ্ক বস্ত্রাদি দ্বারা নিঃশেষিত করিয়া (পুঁছিয়া) পশ্মী বা গরম জামা, স্টকিং ইত্যাদি পরিধান করাউয়া গরম গরম ৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত মাংসের যুব সহ ৩৬ নং ঔষধ পোর্টওয়াইন ২।১ ঔন্স কিম্বা কেবল মাত্র বস্কা গরম দুগ্ধ পান করাউয়া শয্যায় শয়ন করানর পর লেপ চাপা দিয়া কিছু সময় রাখিলে বিলক্ষণ ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরবিচ্ছেদ হইবার সম্ভব। তৎপরে ত্র্যাণ্ডি বা পোর্ট সহ পূর্ব কথিত নিয়মানুসারে কুইনাইন্ প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

তৃতীয় চেষ্টা।—যদি কোন রোগীর সহর জ্বরতাগ্ন করাউবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে চিরেতা ৪০ তোলা, গুলঞ্চ ৮০ তোলা, ক্ষেত্রপল্ল'টা (ক্ষেতপাপড়া) ২০ তোলা, সিন্-কোনাবার্ক ১০ তোলা, এই সমস্ত একত্র কুটা করিয়া বৃহৎ দুইটা হাঁড়ির মধ্যে সমভাগে প্রদান পূর্বক আধ হাঁড়ি অর্থাৎ ৭। ৮ সেরের কম না হয়, এমন

ভাবে জলসংযোগ করিয়া মুখে শরা কাদা ও বস্ত্রখণ্ড (নেকড়া) দ্বারা আবদ্ধ করিয়া চুল্লীর উপরি হাঁড়ি বসাইয়া নিম্নে কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা উত্তাপ দিয়া পাক করিবে । ঐ হাঁড়ির মধ্যে ধূম (গ্যাস) সঞ্চয় হইলে রোগীকে খাটিয়ার বা বেত্তের ছিটুনি চেয়ারে বসাইরা নিম্ন হইতে উপরি পর্য্যন্ত কন্মলাদি দ্বারা বিশেষরূপে আচ্ছাদন করিয়া সেই খাটিয়া বা চেয়ারের নিম্নে ঐ ভাবরার হাঁড়ির ঢাকা কৌশলে এবং ক্রমে ক্রমে খুলিয়া রোগীর গাত্রে ধূম লাগাইবে ; ঐ সময় অপর হাঁড়ি ঐরূপে পাক হইতে থাকিবে, ইহার ধূম গ্রহণ করান হইলে ঐরূপে দ্বিতীয় হাঁড়ির ধূম গ্রহণ করাইবে ; যে পর্য্যন্ত রোগীর বিলক্ষণ ঘর্ম্ম না হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপে ধূম গ্রহণ করাইবে ; এই উপায়ে নিশ্চয় অপরিমিত ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরত্যাগ হয় ; কিন্তু অপরিমিত ঘর্ম্ম ও জ্বরত্যাগ হইয়া কোন কোন রোগীর অবস্থা প্রায় মন্দ হইয়া থাকে ; অতএব ৩৬ নং পোর্ট বা ৩৫ নং গ্যালেসাই সহ পূর্বের লিখিত কুইনাইন মিক্চার বারম্বার দিতে চেষ্টা করিবে । অপরাপর লক্ষণ যেমন দেখিবে, তদনুসারে পূর্বের লেখা মত চিকিৎসার চেষ্টা করিবে ।

কুইনাইন ভিন্ন জ্বর নিবৃত্তির উপায় ।

যেখানে কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া জ্বর নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে, সেইখানেই জ্বরনিরানকালে ৬১ নং ঔষধ লাইকার আর্সেনি-ক্যালিজ ও বিন্দু, ৩২ নং কার্বনেট অফ্‌ য়ামোনিয়া ৫ গ্রেণ, জল ১ ওন্স (অর্দ্ধ ছটাক) এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া একবারে সেবন করাইবে । এইরূপে ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্বরের পূর্বের ৩। ৪ বার সেবিত হইলে কদাপি জ্বর হইবে না, এক দিবস

প্রয়োগে জ্বর বন্ধ না হইলে ২। ৩ দিন এইরূপে প্রয়োগ করিলেও ক্ষতি নাই। এইরূপে এই ঔষধ সেবন করাইলে জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হইবে ; কিন্তু যে পুরাণ জ্বরে শোথ থাকিবে, সে জ্বরে ইহা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। আর এই ঔষধ সেবন করানার পূর্বের রোগীকে কিঞ্চিৎ লঘু পথ্য প্রদান আবশ্যক অর্থাৎ খালি পেটে এই ঔষধ প্রদান বা প্রয়োগ নিষেধ।

গুরুতর জ্বরবিকারের পর রোগী দুর্বল থাকিলে—

৪৩। ডাঃ নাইট্রো-মিউ-রেটিক্-য়াসিড ... ১০ বিন্দু।

৫৭। ফেরি সাইট্রেট অফ কুইনাইন ... ৫ হইতে ১০ গ্রেণ।

৫৮। টিক্কার জেনসিয়ান ... ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম।

শীতল জল ... ১ গ্লাস।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিলে এক মাত্রা হইবে ; এইরূপে দিবসে ২ বার করিয়া কিছুদিন সেবন করাইলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া দিন দিন রোগী বলবান হইতে থাকে। আর পূর্ব সেবিত কুইনাইন ইত্যাদি দ্বারা যে সমস্ত দোষ শরীরে উপস্থিত হয়, তাহাও ইহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সংশোধন হইতে থাকে। এরূপ দোষন্ন, মূঢ় বিরেচক, গাত্রের উত্তাপ নাশক, জ্বরঘ্ন, কুইনাইনের দোষ সংশোধক, পিত্তনাশক ও বলকারক ঔষধ অতি বিরল।

নব-জ্বর-বিকারাবস্থায় পথ্য ব্যবস্থা।

নবজ্বরের প্রথম দিন হইতে সপ্তাহ (৭ দিন) পর্য্যন্ত তরুণাবস্থা ; এই অবস্থায় প্রায় ক্ষুধা থাকে না, রসে দেহ আচ্ছন্ন ও ভার এবং জ্বরে বিহ্বল হইয়া থাকে, তত্রাপি কিঞ্চিৎ পথ্য প্রদান আবশ্যক হইলে গরম (টাটকা) খৈ, পরিষ্কার বাতাসা, মিছিরি,

পাতিলেবুর ৪। ৫ ফোঁটা রসের সহিত জলসাগু, এঁরাঁকুট, বার্লি ও ভেঁউটের পালো ইত্যাদি লঘু পথ্য প্রদান করা উচিত। ঔষধ সেবনান্তে ২।১ টিক্লী ইক্ষু (আক্), বাঁতাবি লেবুর দানা, পেয়ারা, তালআঁটির শস্ত, বেদানা ইত্যাদি ।

জ্বরের মধ্যাবস্থার পথ্য ।

জ্বরের অষ্টম দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত মধ্যাবস্থা ; এই অবস্থায় বলের হ্রাস হইয়া রোগী কাতর হয় ; অতএব কিঞ্চিৎ বলকর পথ্য প্রদান আবশ্যক বিধায়ে গরম গরম বন্ধা দুদ, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প প্রদান করিলে রোগী সবল হইতে থাকে ; অতিশয় দুর্বল হইলে ৩৬ নং ঔষধ পোর্টওয়াইন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যোগে ৯২ পৃষ্ঠায় কথিত মাংসের ঘূষ অল্প অল্প করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে ; অন্যান্য খাদ্য মধ্যে দুগ্ধ সহ সাগু, এঁরাঁকুট বা বার্লি এই তিনের অন্যতম স-চরাচর পথ্য সকলে ব্যবস্থা করেন, রোগী সবল থাকিলে জলসাগু প্রদানে হানি নাই। ঔষধ সেবনান্তে চিনি বা লবণ সংযোগে আনারস, লবণ সংযোগে পেয়ারা, পার্ণিকল, ইক্ষু, বেদানা, চিনি বা লবণ সংযোগে বাঁতাবিলেবুর দানা, তালআঁটির শস্ত, বায়ুর প্রকোপ থাকিলে পাতিলেবুর রস সহ কিঞ্চিৎ মিছিরির জল এবং মিছিরি সহ কচি পটোল ছাড়াইয়া অনায়াসে রোগীকে পথ্য প্রদান হইতে পারে ।

পুরাতন জ্বরের পথ্য ।

জ্বরের ত্রয়োদশ দিবস হইতে একবিংশতি (২১) দিন পর্য্যন্ত পুরাতন জ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই অবস্থায় পথ্য, মধ্যাবস্থার পথ্যের ন্যায় প্রদান হইতে পারে ।

জীর্ণজ্বরের পথ্যাদি ।

* জ্বরের দ্বাবিংশতি (২২) দিবস হইতে মন্দাগ্নি সহ প্লীহা বা যকৃৎ উপস্থিত হইলে জীর্ণজ্বর কহে । যদি প্লীহা প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব কথিত পুরাতন জ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । যে জ্বরবিকার একচত্রাবিংশৎ (৪১) দিবস পর্য্যন্ত ঘোরতর ভোগ হইতে থাকে, তাহাতে মধ্যজ্বরের পথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে । যেরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা লেখা হইল; আশা করি, সে সমস্ত যথাযোগ্য সময়ে সূচাক্রমে ব্যবহার করিলে কদাপি একচত্রাবিংশৎ (৪১) দিবস পর্য্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হইবে না, সহ্যর আরোগ্য হইবে, ইহাতে সংশয় নাই । প্লীহা বা যকৃৎ সহ জীর্ণজ্বরের চিকিৎসা ও পথ্য পশ্চাৎ যাহা কথিত হইতেছে ; তাহা জগতের গুহ্য ধন, অনেকের ধনাঢ্য হইবার স্বর্ণসোপানস্বরূপ এবং বহুতর লোকের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ইত্যাদি । যথা—

প্লীহা-যকৃৎসংযুক্ত জ্বর চিকিৎসা ।

১ । ডিঃ গুপ্তসদৃশগুণকরপ্যাটেন্টঔষধবিশেষ ।

২০ । সল্ফেট অফ কুইনাইন ... ৪৮ গ্রেণ ।

২১ । ডাই-লিউ-টেড্ সল্-ফিউ-রিক-রাসিড ৪ ড্রাম ।

৭৩ । ট্রিং অথচ দ্রবীভূত কার্বনলিক্‌রাসিড ৩০ বিন্দু ।

৪৭ । সল্ফেট অফ আয়রন (হিরক্স) ... ৩০ গ্রেণ ।

পরিষ্কার জল ... ২৪ ওন্স ।

* আসপুরাতঃ তরুণঃ স্ববমাদিমনীষিণঃ,

মধ্যঃ দ্বাবিংশতঃ পুরাণ মতঃ উক্তরং ॥

যন্তু:—ক্লিমপ্লীহা বা প্লীহাস্থ স্বরোগে যন্তুভুতং গতঃ ।

প্লীহাশ্লিষ্মাদঃ কুণ্ঠতে স জীর্ণজ্বর উচ্যতে ॥

প্রস্তুত প্রণালী যথা—প্রথমে ঐ ৩০ গ্রেণ সল্‌ফেট অফ্‌ আয়-
রণকে খলে ফেলিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে ; তৎপরে কিঞ্চিৎ
ডাই-লিউ-টেড্‌ সল্‌-ফিউ-রিক্‌-য়্যাসিড্‌ যোগ করিয়া পুনর্ব্বার মর্দন
করিবে । তৎপশ্চাৎ কিঞ্চিৎ জল সংযোগ পূর্ব্বক ৩।৪ পুরু সূক্ষ্ম-
বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে । যद्यপি বস্ত্রমধ্যে কিঞ্চিৎ শিটে পাওয়া যায়,
তাহাকেও ঐরূপে মর্দন ও মিলন করিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া লইবে ।
এইরূপে হিরাকস মিশ্রিত ঐ জলকে ২৪ ঔন্স বোতলে ঢালিবে ।
তদনন্তর ঐ ৪৮ গ্রেণ কুইনাইনকে ২ ড্রাম পরিমিত ডাই-লিউ-টেড্‌
সল্‌-ফিউ-রিক্‌-য়্যাসিডে গালিয়া (দ্রবময় করিয়া) ঐ বোতলে
ঢালিবে ; তদন্তে ঐ বোতলকে জল দিয়া অর্দ্ধ পূর্ণ করিবে ;
তৎপরে দ্রবীভূত ৭৩ নং ঔষধ ট্রিং কার্বলিক্‌ * য্যাসিড্‌ ৩০ বিন্দু
যোগ করিবে, এবং উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশ্রিত হইলে ঐ বোতলের
অবশিষ্ট খালি অংশ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া কর্কবন্ধ ও গালা মোহর
করিলেই ১৥০ টাকা মূল্যের ভাল একবোতল প্লীহা যকৃৎ সংযুক্তজ্বর
ও ম্যালেরিয়াজ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ প্রস্তুত হইল ।

হিরাকসকে ঐরূপে যোগ না করিলে, ঔষধ মধ্যে কালরঙের
ডিম্‌কিনি ডিম্‌কিনি ভাসিতে থাকিবে । অল্প কোনমতে মিশ্রিত
হইবার উপায় নাই ।

* যদি এককালে শত শত বোতল ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা
কর, তাহা হইলে বোতলের সংখ্যা ও পরিমাণ ধরিয়া অগ্রে জলের
পরিমাণ স্থির করিতে হইবে । সমস্ত বোতলের পরিমিত জল
লইয়া পরিষ্কার অর্থাৎ বালি-রহিত মুগ্‌য়পাত্রে (গামলা ইত্যাদিতে)

* কাস্টলিক্‌ য্যাসিড্‌ কঠিন (জমাট) হইয়া থাকিলে পিণির মধ্যগত ঐ কাস্টলিক্‌
পরমজলে কিম্বা রৌদ্রে কিছু সময় রাখিলে দ্রবীভূত হয়, তৎপরে ঔষধে যোগ হইবে ।

ঢালিবে; তৎপরে বোতলপ্রতি ৩০ গ্রেণ পরিমাণে সলফেট অফ আয়রন (হিরাকস) মোট হিসাবে যত হইবে, সেই সমস্ত সলফেট অফ আয়রনকে ক্রমে ক্রমে খলে ফেলিয়া পেষণ ও চূর্ণ করিয়া তাহাতে যতখানি ডাই-লিউ-টেড্ সল-ফিউ-রিক গ্যাসিড্ যোগ করিলে দ্রবীভূত করিতে পারা যায়, তত-খানি ডাই-লিউ-টেড্ সল-ফিউ-রিক্ গ্যাসিড্ যোগ করিয়া পুনর্ব্বার খলে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিবে, তৎপশ্চাৎ পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ২।৩ বার অপর আধারে ছাঁকা হইলে ঐ পূর্ব্বস্থাপিত পরিমিত জলে মিশ্রিত করিবে। সেই জল, বোতলে বোতলে প্রায় পূর্ণ করিয়া অর্থাৎ প্রতিবোতলকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খালি রাখিয়া, তদবস্থায় প্রতি ঘোতলে নিয়মিত ঐ ৪৮ গ্রেণ কুইনাইকে ২ ড্র্যাম ডাই-লিউ-টেড্ সল্-ফিউ-রিক-গ্যাসিডে গালিয়া মেজার গেলাস দ্বারা এক বোতলে ঢালিবে, তৎপরে ৩০ বিন্দু ষ্ট্রং কার্বলিক গ্যাসিড্ যোগ ও বোতল বারম্বার নাড়িয়া সমস্ত পদার্থ মিশ্রিত করিবে। তৎপশ্চাৎ বোতলের অবশিষ্ট খালি অংশ-টুকু সেই গাম্‌লার হিরাকস মিশ্রিত জল দ্বারা পূর্ণ এবং কর্কবন্ধ পূর্ব্বক গালামোহর হইবে। এইরূপে সকল বোতলের কার্য্য করিতে হয়। এক এক কার্য্য সকল বোতলের এক বারেই করুন বা এক এক বোতলের কার্য্য সম্যক্ পরিসমাপ্তি করিয়া অপর বোতলের কার্য্য করুন, যেক্রূপে সুবিধা বোধ করেন, তাহা করিতে পারেন।

এই ঔষধের বর্ণে, গুণে, ক্রিয়ায়, আশ্বাদনে ও ভ্রাণে প্রায় সকল বিষয়েই ডিঃ গুপ্ত মহোদয়ের প্রকাশিত ম্যালিরিয়া নাশক জগদ্বিখ্যাত ঔষধ সদৃশ গুণকর হইয়া থাকে।

বোতলে কর্ক য়াঁটা নিতান্ত সহজ কার্য্য নয়, এজন্য লিখিতে

ঔষধ সেবনের মাত্রা ও নিয়মাবলী । " ১২৯

হইল ; যত কর্ক বোতলে যাঁটা হইবে, সেই সমস্ত কর্ককে একটি পাত্রে জল ঢালিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে এক একটি কর্ক প্রতি বোতলের মুখে কিঞ্চিৎ বসাইয়া পশ্চাৎ একপুয়া কি আধসের ওজনের কাটের হাতা, তদভাবে ছোট সোঁক তন্তু, না হয় খড়ম দ্বারা কর্কের উপরি আঘাত করিলে সুচারুরূপে ঐ কর্ক বোতলের মুখে বসিয়া যাইবে । তদন্তে ভাল অস্ত্র দ্বারা কর্কের উপরিভাগ কাটিয়া গীলা মোহর করিবে । ইহার অন্তথা করিলে অনেক কর্ক এককালে যাঁটিবার সময় বিশেষ কষ্ট পাইবে।

এই ঔষধ সেবনের মাত্রা ও নিয়মাবলী, যথা—

জ্বর বিরামকালে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে প্রত্যেকবারে ২ অর্দ্ধছটাক . পরিমাণে দিবসে তিনবার ।—৭ হইতে ১৪ বর্ষ বয়স্কের পক্ষে ১ এক কাঁচা পরিমাণে দিবসে তিনবার ।—৩ হইতে ৬ বর্ষ বয়স্কের পক্ষে ২ অর্দ্ধ কাঁচা পরিমাণে দিবসে তিনবার ।—এতদ্বিন্ন অল্প বয়স্কের পক্ষে ১ সিকি কাঁচা পরিমাণে দিবসে তিনবার ।—এইরূপ নিয়মে সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, গুল্মাদি সহ জ্বর, কুইনাইনের জ্বর, একদিন অন্তর জ্বর বা দুইদিন অন্তর জ্বর, দ্বিকালীন বিষম-জ্বরও অতি-শীঘ্র আরোগ্য হইবে । সেবন কালে বোতল নাড়িয়া কাঁচের বা প্রস্তরের পাত্রে ঢালিয়া সেব্য । পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ২ । ৩ দিন সেবিত হইলে-জ্বর আরোগ্য হইবে ; কিন্তু জ্বর নিবৃন্তির পর-দিন হইতে সকলকে-ই নিয়মিত মাত্রার অর্দ্ধ মাত্রায় দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিতে হইবে । উদরাময় সত্ত্বেও এ ঔষধ ব্যতীত হইবে ।

পথ্যের নিয়ম ।—ঔষধ সেবনান্তে বেদানা, পিয়ারা, পানিফল,

কেশুর, ইক্ষু, মিছিরি বা বাতাসা ইত্যাদি দ্বারা জল খাইয়া যে কয়েক দিন জ্বর বন্ধ না হয়, সেই কয়েক দিন দুগ্ধপক সাগু, দুগ্ধপক শুজী, দুগ্ধসহ ২।১ খানি ফুস্কারুটি, ইহার অন্ততম ভোজন করিবে, জ্বর এককালে নিঃশেষিত হইয়া আরোগ্য হইলে বথা-সময়ে পুরাণ সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন, কৈ, মাগুর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবিত-মৎস্তের ঝোল, মুগ ও মসুরের দাল ইত্যাদি ব্যঞ্জন দ্বারা একসঙ্খ্যা ভোজন, বৈকালে অধিক ক্ষুধা হইলে দুগ্ধ সাগু, পাঁউরুটি বা দুই একখানি ফুস্কারুটি রাত্রিযোগে ভোজ্য । ক্ষুধা অভাবে অনশন মহৎপথ্য ।

তরকারির ব্যবস্থা ।—মৎস্তের ঝোলে বা ডালনা শুভ্রানিতে তরকারি খাইবার ইচ্ছা হইলে আলু, পটোল, মাগকচু, বেগুণ, ডম্বুর, গর্ভখোড়, গর্ভমোচা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কাঁচাকলা, কচিকাঁঠাল (ইচড়) ইত্যাদি দ্বারা যে কোন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা অন্ন সহ পথ্য চলিবে । শাক খাইতে ইচ্ছা হইলে পলতার ডালনা বা হিঞ্জেশাক ভাতে দিয়া লবণ যোগে খাইতে পারেন । পাককালে ধনে, জীরে-মরিচ ও হরিদ্রাবাটা ব্যতীত অপর মশলা দিবার আবশ্যক নাই ।

স্নান ব্যবস্থা ।—জ্বর সত্ত্বে স্নান আবশ্যক করে না, একান্ত ইচ্ছা হইলে ২।৩ দিন অন্তর উষ্ণ জল কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলে সেই জলে স্নান হইতে পারে । জ্বর-সম্যাক্রূপে ত্যাগ হইলে স্রোতের বা ভাল পুষ্করিণীর জলে স্নান করিবে ।

নিষেধ বিধি ।—শাক, অন্ন, কলায়ের দাল, কাঁচা গুড়, বাসি-দ্রব্যাদি, এবং যাহা সহজে পরিপাক হয় না, তাহা, আর স্ত্রীগমন, স্ত্রী হইলে স্বামী সহবাস, অধিক পরিশ্রম, দিবানিদ্রা, চিন্তা ইত্যাদি ।

এই ঔষধকে যাঁহারা প্যাটেন্ট করিয়া বিক্রয় পূর্বক জীবিকা-নির্বাহ-করণানন্তর ধনাঢ্য বলিয়া গণ্য হইতেছেন, তাঁহারা পদে পদে, মুখে মুখে এবং ব্যবস্থা পত্রাদি দ্বারা বলেন যে, ঔষধ সেবন-কালের পূর্বক এবং ঔষধ সেবন সময়ের মধ্যে মধ্যে এক একবার জোলাপ লওয়া বিধেয়। আমার বিবেচনাতেও ইহা ব্যবহার করিবার পূর্বক এবং মধ্যে মধ্যে জোলাপ লওয়া উচিত ; কিন্তু এরূপ পদে পদে জোলাপ লওয়া বিরক্তকর, পদে পদে জোলাপ লওয়ার কথা বলা এবং লেখাও বিরক্তীকর ও হয় ; অতএব তাহার সত্বপায় অনুসন্ধান করিয়া অসংখ্য বার ব্যবহার পূর্বক অসীম আনন্দজনক ফল লাভ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, এজন্য নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে ; যথা—

২।—ডিঃ গুপ্তের ঔষধ হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

- ২০। সল্ফেট অফ কুইনাই ৪৮ গ্রেণ ।
 ২১। ডাই-লিউ-টেড্ সল-ফিউ-রিক-য়্যাসিড্ ... ৪ ড্রাম ।
 ৭৩। ট্রিং কার্বলিক-য়্যাসিড্ ৩০ বিন্দু ।
 ৪৭। সল্ফেট অফ আয়রণ (বিলাতি পরিষ্কার হিরাকস) ৩০ গ্রেণ ।
 ৫। সল্ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া ৫ ওন্স ।
 . পরিষ্কার জল ২৪ ওন্স ।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী পূর্ববৎ, ত্রব্যাদিও পূর্ববৎ, অতিরিক্ত মধ্যে সন্টমাত্র ; ইহা কিরূপে যোগ করিতে হইবে, তাহাই লিখিব। প্রথমে ঐ ২৪ ওন্স পরিমিত জলের কিঞ্চিৎ কম জলে, ঐ ৫ ওন্স (১/১০ পাকি আড়াই ছটাক) সন্ট গুলিবে ; তৎপশ্চাৎ ঐ হিরা-কসকে খলে চূর্ণ করিয়া তদুপরি ডাই-লিউ-টেড্ সল-ফিউ-রিক-

য়াসিড্ ২ ড্র্যাম যোগ, তৎপরে খলে পুনর্ব্বার পেষণ ও মিলন হইলে যৎকিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে পুনঃ পুনঃ ছাঁকিয়া ঐ সন্ট মিশ্রিত জলে ঢালিয়া সংযোগ করিবে ; পরে সেই জল পরিকার সূক্ষ্ম বস্ত্রে পুনঃ পুনঃ (২।৩ বার) ছাঁকা হইলে ২৪ ঔন্স পরিমিত বোতলস্থিত করিবে, একপুয়া আন্দাজ বোতল খালি রাখিয়া সেই সময় মেজার গেলাসে ৪৮ গ্রেণ কুইনাইন ঢালিয়া ২ ড্র্যাম সল্-ফিউ-রিক-য়াসিড্ যোগে দ্রবীভূত করিবে ; যদি দ্রবীভূত হইতে কিঞ্চিৎ ক্রটি থাকে, এমন দেখেন, তাহা হইলে ঐ সময় ঐ অবস্থায় খলে ঢালিয়া মর্দিত এবং দ্রব হইলে বোতলে ঢালিয়া মিশ্রিত করিবে ; তদন্তে তরল * ষ্ট্রং কার্বলিক ৩০ বিন্দু যোগ করিয়া বিশেষরূপে বোতল নাড়িয়া বোতলের অবশিষ্ট অসম্পূর্ণ (খালি) অংশকে ঐ অবশিষ্ট সন্ট ও হিরাকস মিশ্রিত জল বা অন্য জল দ্বারা পূর্ণ করিলেই পূর্ববৎ কর্ক যাঁটিয়া গালামোহর করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও শোথ ইত্যাদি সহ পুরাণ জ্বর নাশক অতি উত্তম ঔষধ হইল ; অতএব ইহা প্যাটেন্ট করিবার যোগ্য ।

জ্বর-বিরামকালে ইহা সতত ব্যবহার হয়, মাত্রা ও পথ্যাদির বিষয় পূর্ব ঔষধবৎ ; কিন্তু উদরাময় সত্ত্বে ইহা প্রয়োগ হইবে না, (মাত্রাদি জন্ম ১২৯ পৃষ্ঠায় দেখ) অপরাপর গুণ ও ক্রিয়ার ইতর ও বিশেষ ক্রমে বর্ণনা হইতেছে ; যথা—

পূর্ব লিখিত প্লীহা রোগের প্রথম, ঔষধটি সেবন করানার পূর্ব্বে এবং সেবনের মধ্যে মধ্যে জোলাপ লইবার আদেশ পদে পদে দিতে হইত ; কিন্তু ইহা নিত্য মল পরিকারক হইয়া জ্বরাদি

রোগের আশু শান্তিকর হয়। পীহা যকৃৎ রোগে প্রায় সকল রোগীর-ই মলবদ্ধ হইয়া থাকে, সেই মলবদ্ধের উপায় বিধান সুচারু-রূপে অগ্রে না করিতে পারিলে, কিরূপে রোগী স্বচ্ছন্দো-লাভ করিবে ? পূর্বের ১২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত ঔষধে শোথ আরোগ্য সম্ভব নাই ; কিন্তু ইহা সেবনে শোথ সংক্রান্ত জ্বর অতি সহর আরোগ্য হয় ; যেহেতু ইহা দ্বারা ২ । ৩ বার মল পরিষ্কার হইবে এবং তৎসহ দূষিত রস নির্গত হইতে থাকে। পূর্ব ঔষধে যে সমস্ত রোগ অর্থাৎ পীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, অগ্রমাংস ও গুল্মাদিসহ জ্বর, কুইনাইনের জ্বর ইত্যাদি যাহা যাহা আরোগ্য সম্ভব, ইহা দ্বারা পূর্ব ঔষধাপেক্ষা অত্যল্পসময়ে অতি উত্তমরূপে আরোগ্য হইবে। অপরাপর সম্যক্ নিয়ম ও ক্রিয়া পূর্ব ঔষধবৎ ।

৩। কলিকাতা বড়বাজার, চিনেবাজার, যোড়াসাঁকো ইত্যাদি স্থানে আবিষ্কৃত ও জ্বরপীহানাশক-সুধাসিন্ধু এবং জ্বর-কেশরী ইত্যাদি ঔষধ-সদৃশ গুণকর পুরাণ জ্বর-পীহা ও ম্যালেরিয়া নাশক মহৌষধ ।

- ২০। সল্ফেট অফ কুইনাইন্ ... ৪৮ গ্রেণ।
 ২১। ডাই-লিউ-টেড্-সল ফিউ-রিক-গ্যাসিড্ ... ৪ ড্রাম।
 ৩১। লাইকার আর্সেনি-ক্যালিজ ... ৩০ বিন্দু।
 ৪৭। সল্ফেট অব আয়রন (হিরাকস) ... ৩০ গ্রেণ।
 ৪০। রেঙ্কী ফাইড্ স্পিরিট ... ২ ড্রাম।
 ৫। সল্ট বা সল্ফেট অফ্ ম্যাগ্নিসিয়া ... ৫ ওন্স।
 . পরিষ্কার জল ... ২৪ ওন্স।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী যথা।—প্রথমে অতি উত্তম রেফাইন

করা বিলাতি হিরাকস্ অর্থাৎ সলফেট অফ্‌ আয়রণ ৩০ গ্রেণ খলে চূর্ণ করিয়া ২ ড্রাম আন্দাজ ডাই-লিউ-টেড-সল-ফিউ-রিক গ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া পুনঃ-পেষণে জলবৎ তরল করিবে, এইরূপে মিশ্রিত হইলে যৎকিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিয়া অতি সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ডকে ২।৩ পুরু করিয়া ছাঁকা হইলে যদি হিরাকসের কিঞ্চিৎ সিটে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সিটেকে পুনঃ খলে মর্দন, আর কিঞ্চিৎ ডাই-লিউ-টেড-সল-ফিউ-রিক গ্যাসিড যোগ ও পুনর্মর্দনান্তে কিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিয়া ছাঁকা হইলে বড় বোতলে ঢালিয়া রাখিবে। তৎপশ্চাৎ ঐ ২৪ ওন্স পরিমিত জলের কিঞ্চিৎ কম জলে ঐ ৫ ওন্স সল্ট গুলিয়া পুনঃ পুনঃ ছাঁকা হইলে ঐ বোতলে স্থাপন করিবে, জল দ্বারা বোতলের তিন অংশ পূর্ণ করিয়া এক অংশ খালি রাখিতে হইবে, তৎপশ্চাৎ কুইনাইন ৪৮ গ্রেণকে বস্ত্রী ২ ড্রাম ডাই-লিউ-টেড-সল-ফিউ-রিক-গ্যাসিডে পূর্ববৎ দ্রবীভূত করিয়া বোতলে ঢালা হইলে লাইকার আর্সেনিক্যালিজ ৩০ বিন্দু ও রেক্টীফাইড্‌ স্পিরিট ২ ড্রাম মিশ্রিত করিয়া বোতল নাড়িয়া সম্যক বস্তুকে মিশ্রিত করা হইলে বোতলের অবশিষ্ট খালি অংশ জলে পরিপূর্ণ করিয়া পূর্ববৎ কর্ক ও গালামোহর করিলেই প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরের বা কেবল পুরাতন জ্বরের উত্তম ঔষধ হইল, ইহাতে সংশয় কি ? প্রয়োগ মাত্র দর ধরংস ও রোগীর অঙ্গক্ষুর্তি ইত্যাদি হইয়া থাকে।

সেবন ও মাত্রাদির বিষয়।

ইহা পূর্ব ঔষধবৎ জ্বর-বিরাম কালে পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে ৬ অর্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার ইত্যাদি নিয়ম ১২৯ পৃষ্ঠার ৯ লাইন হইতে দৃষ্টি করিয়া বালক বৃদ্ধ ও যুবকগণের ব্যবস্থা করিবে। জ্বর

ভাগ হইলে সকলকেই নিয়মিত মাত্রার অর্ধ মাত্রায় দিবসে দুই বার করিয়া ৫।৭ দিন সেবন করান। হইবে, তৎপরে নিত্য নিত্য এক এক বার করিয়া সেবন করান বিধেয় ।

পথ্য, স্নান ও নিষেধ বিধি ইত্যাদি পূর্ব ঔষধবৎ । ইহা দ্বারা প্লীহা যক্ষ্ম সংযুক্ত জ্বর, একদিন অন্তর বা দুই দিন অন্তর জ্বর, দ্বিকালীন বিষম জ্বর, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থিক জ্বর, পাক্ষিক ও মাসিক জ্বর ইত্যাদি সকল প্রকার জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে । ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । আর দিন দিন প্লীহা ও যক্ষ্ম ইত্যাদি জঠর রোগ সন্ধোচিত হইয়া থাকে; পূর্বোন্নিখিত ঔষধদ্বয়েও এইরূপ ফল হয় । এ ঔষধও পূর্ব ঔষধবৎ সকল প্রকার জ্বরে প্রয়োগ করিলেও আশু প্রীতিকর ফলদান করিয়া থাকে । সন্ট যোগ থাকা নিবন্ধন উদরাময় সত্ত্বে ইহা প্রয়োগ হইবে না ।

এই ঔষধটি কলিকাতা চিনেবাজার, বড়বাজার ও বড়বাজার-দৈয়েপটি ইত্যাদি স্থানে প্রায় প্রস্তুত হইয়া দেশ ও দেশান্তরে সর্বদা চালান পাঠাইয়া অসংখ্য অর্থোপার্জন করিতেছে । তত্রস্থ তাঁহারা সকলে বোতল ব্যবহার করেন না, কেহ কেহ ৮ ঔন্স শিশি মধ্যে ঔষধ ব্যবহার করেন । উহাদের মধ্যে যিনি বলেন যে, আমার ঔষধের তিস্তান্বাদন নয় ; অতএব ইহাতে কুইনাইন নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, ইহার ঔষধে অধিক মাত্রায় ৬১ নং ঔষধ লাইকারআর্সেনি-ক্যালিজ (সৈকোর আরক) আছে ; যেহেতু আধুনিক ঔষধ মধ্যে কুইনাইন আর লাইকার আর্সেনি-ক্যালিজ এই দুই • পদার্থ ব্যতীত কোন বস্তু দ্বারা সহসা জ্বরভাগ হইতে পারে না ; ইহা অপেক্ষা আশু জ্বর জগতে আর কিছুই লক্ষ্য হয় না । তবে জ্বররোগের কারণ ধ্বংস করিয়া অপরাপর চিকিৎসা ও ঔষধ দ্বারা

ক্রমে জ্বরভাগ হইয়া থাকে; ইহাই সাধারণ চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য; বাহা হউক ইহা দ্বারা যে অসংখ্য লোক উপকৃত হইয়াছে এবং অসংখ্য লোক ধনোপার্জন করিয়া ধনাঢ্য হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।

৪ । কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার কাটফর্ম্মার ঔষধ- সদৃশ গুণকর জ্বর-প্লীহা-নাশক মহৌষধ ।

২০।	সলফেট অফ কুইনাইন	৪৮	গ্রেণ ।
২১।	ডাই-লিউ টেড-সল-ফিউ-রিক	গ্যাসিড	...	২	ড্রাম ।	
৪৪।	ট্রিং গ্যাসিটিক	গ্যাসিড	২	ড্রাম ।
৬৫।	টিক্সার নক্সভমিক	২৪	বিন্দু ।
	পরিষ্কার জল	২৪	ওন্স ।

প্রস্তুত প্রণালী ।—অগ্রে ৪৮ গ্রেণ সলফেট অফ কুইনাইনকে মেজার গেলাসে কিম্বা খলে ঢালিয়া সেই পাত্রে ডাই-লিউ-টেড সল-ফিউ-রিক-গ্যাসিড ২ ড্রাম যোগ করিয়া বা খলে মর্দন করিয়া বিশেষ রূপে দ্রবীভূত করা হইলে, তৎপরে-ই ট্রিং গ্যাসিটিক গ্যাসিড ২ ড্রাম যোগ করিয়া বোতলে ঢালিবে, পশ্চাৎ টিক্সার নক্সভমিকা ও জল সংযোগ করিয়া ২৪ ওন্স পরিমাণের বড় বোতল পরিপূর্ণ করিলে জ্বর প্লীহা রোগের অতি চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত হইল ।

ইহার সেবন মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে ২ অর্ক ছটাক পরিমাণে দিবসে তিন বার ;—৭ হইতে ১৪ বর্ষ বয়স্কের পক্ষে ১ এক কাঁচা পরিমাণে দিবসে তিনবার—ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব লিখিত ঔষধ-ত্রয়ের মাত্রার স্থায় ১২৯ পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টি করিয়া মাত্রাদি ও পথ্য ব্যবহার করিবে । পূর্বোক্ত ঔষধে যত প্রকার জ্বর আরোগ্য হইতে পারে,

ইহা দ্বারাতেও তত প্রকার জ্বর নিশ্চয় আরাম হইবে, ইহাতে সংশয় কি ? পথ্যাপথ্য ও স্নান ইত্যাদি ব্যবস্থা পূর্বোক্ত ঔষধ-ত্রয় সদৃশ বলা হইল, কিন্তু পূর্বাপেক্ষা ইহার যাহা পৃথক ফল, তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে ; যথা—

ইহার প্রয়োগ প্রণালী ইত্যাদিতে পূর্ব ঔষধ অপেক্ষা অধিক ফল এই যে, রোগীর জ্বর সহ্য বা জ্বর অসহ্য প্রয়োগ হইতে পারিবে ; জ্বর সহ্য প্রয়োগ করিলে জলমিশ্রিত ষ্ট্রিং গ্যাসিটিক গ্যাসিডের গুণে জ্বরত্যাগ করাইবার চেষ্টা পূর্বক জ্বরত্যাগ করাইবে । তৎপরেই কুইনাইন এবং নক্সভমিকার বিশাল পরাক্রমে জ্বরকে আর আসিতে দিবে না । জ্বরত্যাগ হইলে বা জ্বরত্যাগ সময়ে ইহা প্রয়োগ হইলে যে, জ্বর বন্ধ হইবে ; ইহাতে সংশয় কি ? অতএব ২ । ৩ দিন নিয়মিত রূপে ব্যবহৃত হইলে রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে । এই ঔষধ জ্বরকালে এবং বিজ্বরকালে এই উভয় সময়ে প্রয়োগ হয় বলিয়াই আবিষ্কারক বিলক্ষণ সাহস পূর্বক মুখে বলেন এবং ব্যবস্থা পত্রে লেখেন যে, আমার এই ঔষধে কুইনাইন নাই । যদি কুইনাইন থাকিত, তাহা হইলে কি, জ্বর কালে প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারিতাম ? কিন্তু এই ঔষধে প্লীহা যকৃতের সংকোচ বিধান এবং মল পরিষ্কারের উপায় না থাকায় আমার মনস্তৃষ্টি হইতেছে না, সে জন্ম আমি ইচ্ছা করি যে, ২ ড্রাম ডাই-লিউ-টেড-সল-ফ্লিউ-রিক-গ্যাসিডের পরিবর্তে ৪৩ নম্বরের ঔষধ ডিল্-নাইট্রো-মিউ রেটিক-গ্যাসিড ২ ড্রাম ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি ; যেহেতু ইহা দ্বারা প্লীহা যকৃতের বিশেষরূপে সংকোচ ও দমন হইয়া থাকে । পুরাতন জ্বরে ও প্লীহা যকৃৎ রোগে প্রায় সকল রোগীর-ই মলবদ্ধ থাকে, এজন্য প্রতি বোতলে ৫ গ্ৰেন্স সল্ট

পূর্ববৎ নিয়মে যোগ করিয়া জ্বর ও বিজ্বর কালেও ঔষধ সেবন ব্যবস্থা হইবে এবং ইহা দ্বারা মল পরিষ্কার পূর্বক জ্বরত্যাগ ও প্লীহা বন্ধনের বিশেষ সন্কোচ হয়, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই; অতএব আমাদের উচিত এইরূপে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা ।

৫। কলিকাতা বাঁধাবটতলার পুরাণ জ্বর প্লীহা ও
ম্যালেরিয়া নাশক পাঁচন সদৃশ গুণকর, কিম্বা
পাতিলপাড়ার কবিরাজ গণের আবিষ্কৃত
পুরাতন জ্বর-প্লীহানাশক পাঁচন
সদৃশ গুণকর মহৌষধ ।

চিরেতা	২০ তোলা ।
মঞ্জিষ্ঠা	২০ তোলা ।
রক্তচন্দন চূর্ণ	২০ তোলা ।
অতইচ	১০ তোলা ।

প্রস্তুত প্রণালী।—ইহার মধ্যে চিরেতা ও মঞ্জিষ্ঠাকে দাত্র দ্বারা টুকুরা টুকুরা করিয়া ২০ তোলা পরিমাণে ওজন লইয়া বৃহৎ হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন, তৎপরে ভাল রক্তচন্দন কাষ্ঠকে দাত্র দ্বারা চাঁচিয়া, না হয়তো অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছেদন পূর্বক রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক-করার পর হামামদিস্তায় ফেলিয়া মুষল দ্বারা কুটা ও চূর্ণিত হইলে ঐ পরিমিত ২০ তোলা লইয়া হাঁড়ির মধ্যে প্রদান করিবে । তদন্তে অতইচ * ১০ তোলাকে সামান্য আঘাতে কিঞ্চিৎ কুটা

* ইহা হরিদ্রাবৎ মূল বিশেষ, চেষ্টা করিলে বগিকের নিকট প্রাপ্তব্য, দুঃপ্রাপ্য নয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিষাক্ত, আর অধিক দিনের পুরাণ হইলে পোকা ধরে, ফলে পোকাধরা অতইচ না হয়, এইরূপ উত্তম অতইচ লইবে ।

করিয়া ঐ হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ পূর্বক ১৬ সের জলে ভিজাইয়া ৬। ৭ ঘণ্টা রাখার পর চুল্লীর উপরি হাঁড়ি বসাইয়া পাক আরম্ভ করিবে, এইরূপে পাক হইতে হইতে যখন ৯ সের আন্দাজ জল থাকিবে ; সেই সময়ে হাঁড়ি নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকা হইলে ১২ টি বোতলে পূরণ করিবে ; তৎপরে ষ্ট্রং নাইট্রক-গ্যাসিড্ ৩০ বিন্দু আর ষ্ট্রং মিউ-রেটিক-গ্যাসিড্ ৩০ বিন্দু—এই ৬০ বিন্দু গ্যাসিড্ দ্বারা ৪৮গ্রেণ সলফেট অফ্ কুইনাইনকে দ্রবীভূত করিয়া উহার মধ্যে এক বোতলে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে প্রতি বোতলে ষ্ট্রং নাইট্রক ও মিউরেটিক গ্যাসিড্ এবং সলফেট অফ কুইনাইন যোগ করিলে পূর্ববৎ নিয়মে কর্ক ও গালামোহর করিলেই কলিকাতা চিৎপুর-রোড বটতলায় যে, পুরাতন জ্বর শ্লীহার ও যক্ষ্ম আদি জঠর রোগ নাশক পঁাচন বিক্রয় হয়, সেই পঁাচন সদৃশ এই ঔষধ প্রস্তুত করা হইল। ইহা সেবনের ফল পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে ; যথা—

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রত্যেকবারে ½ অর্দ্ধ চটাক পরিমাণে দিবসে ৩ বার ;—৭ হইতে ১৪ বর্ষ বয়স্কগণের পক্ষে ১ এক কাঁচা পরিমাণে দিবসে ৩ বার ;—৩ হইতে ৬ বর্ষ বয়স্কগণের পক্ষে ½ অর্দ্ধ কাঁচা পরিমাণে দিবসে ৩ বার ;—এতদ্বিন্ন অল্প বয়স্কগণের পক্ষে ¼ সিকি কাঁচা পরিমাণে দিবসে ৩ বার ;—সকলকেই জ্বরবিরাম কালে ঔষধ সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ দ্বারা জ্বরাদি নিবৃত্তি হইলেও কিছুদিন এই ঔষধের নিরূপিত মাত্রার অর্দ্ধ মাত্রায় সেবন করান বিধেয় ; ইহা সেবনকালে বোতল নাড়িয়া কাঁচের বা প্রস্তরের কিশ্বা মুগ্ধয় পাত্রে ঢালিয়া সেব্য।

স্নান ও পথ্যের নিয়ম পূর্ববৎ অর্থাৎ পূর্ব লিখিত শ্লীহাজ্বর-চিকিৎসার ঔষধে যেরূপ পূর্ব পথ্য ও স্নানের বিষয় রহিয়াছে ;

তাহাই এই স্থলে প্রচলিত হইবে ; অতএব ১২৯ পৃষ্ঠার ২৩ লাইন হইতে দেখ ।

ইহার আরোগ্য ফল পূর্ব লিখিত ম্যালেরিয়া নাশক ঔষধ কয়েকটি অপেক্ষা অনেক অধিক ; যথা—এই অব্যর্থ মহৌষধ দ্বারা দুৰ্জয় মীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, শোথ, পাণ্ডু, কামল, হলীমক, গুল্ম ইত্যাদি রোগ সহকারে জ্বর, কুইনাইনের পুনর্জ্বর, একদিন বা দুই দিন অন্তর জ্বর, দ্বিকালীন বিষম জ্বর এবং প্রমেহ সম্বলিত জ্বরাদি পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা অতি সহজ (এমন কি তিন চারি দিবস মধ্যেই) নিবৃত্তি হইতে হইবে।—পরে দিন দিন যত সেবন করা হইবে, তত-ই পূর্বোক্ত দুৰ্জয় মীহাদি জঠর রোগের বিশেষ-রূপে সঙ্কোচ পূর্বক অগ্নি এবং বল বাঁঝাতির বৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টি সাধন করিবে ; কিন্তু রোগীর মল অপরিষ্কার থাকিলে প্রতি বোতলের ঔষধে ৫ নং ঔষধ সল্ফেট অফ্ ম্যাগ্নিসিয়া ৫ গুল্ম পরিমাণে যোগ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকা হইলে পুনর্ববার বোতল মধ্যে ঔষধ সংস্থাপন, কর্ক য়াঁটা ও গালা মোহর হইবে। ইহা দ্বারা পিত্তনাশ, পিত্ত সম্বন্ধীয় চিহ্ন ও জ্বরাদি অতি উত্তমরূপে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জেলা বর্দ্ধমান ঢৌকী অস্থিকা কালুনা-নগরের অনতিদূরে পাতিলপাড়া ইত্যাদি গ্রাম নিবাসী কোন কবিরাজ মহাশয় এই ঔষধ আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া সন ১২৮২ সাল হইতে বিক্রয় পূর্বক অসীম ধন সঞ্চয় করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছেন। জেলা বাকুড়া, ঢৌকী কোতলপুর, গেলে ইত্যাদি গ্রামের কোন কোন নেটিভ ডাক্তার এই ঔষধ পরম্পরা জ্ঞাত হইয়া প্রস্তুত করিয়া জেলায় জেলায় প্রেরণ ও বিক্রয় করিয়া ধনবান হইয়াছেন।

৬। কুইনাইন ও আর্সেনিক ব্যতীত

পুরাতন জ্বর হইতে মুক্তি
লাভের সদুপায় ।

অনন্তমূল	২ তোলা ।
চিরেতা	২ তোলা ।
# গাঁট বাদ গুলঞ্চ	২০ তোলা ।
ক্লেং পাপড়া	২ তোলা ।
ধনে	১ তোলা ।
রক্তচন্দন চূর্ণ	১ তোলা ।
সিনকোনার্বাক	১ তোলা ।

এই সমস্ত দ্রব্য উত্তুখলে (হামাম দিস্তায়) কুটা করিয়া মৃণ্ময়-পাত্রে পাকি ৩ সের জলে ভিজনা হইবে, ৪।৫ ঘণ্টা ভিজনার পর কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা পাক করিতে হইবে। দেড় পুয়া (৩০ তোলা) আন্দাজ জলসহে চুল্লী হইতে হাঁড়ি অবতরণ করিয়া ছাঁকা হইলে এক ছটাক পরিমাণে দুই ঘণ্টা অন্তর জ্বরাক্রান্ত রোগীকে পান করাইবে। এইরূপে নিত্য প্রস্তুত করিয়া সেবন করান হইলে, ইহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সম্যক জ্বরের শান্তি এবং রক্ত পরিষ্কার হইয়া অতি উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বর আরোগ্য সম্বন্ধে এরূপ পদার্থ আর জগতে নাই। প্লীহা যকৃৎ ইত্যাদি জঠর রোগের সঙ্কেচ জন্ম ৪৩ নং ঔষধ ডাই-লিউ-টেড-নাইট্রো-মিউ-রেটিক য়াসিড ৫ বিন্দু পরিমাণে দিবসে ২ বার ঐ পানচনের সহিত সেবন করাইলে দুঃসাধ্য প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্লীহা ষকৃৎ অগ্রমাংস (পাৎ) অগ্রকড়া ইত্যাদি সহিত জ্বর নিবৃত্তির কারণ ৫। ৬ প্রকার প্যাটেণ্ট করিবার যোগ্য ঔষধ বিষয় যাহা পূর্বের নিম্নলিখিত চিত্রে সাধারণের উপকারার্থে প্রকাশ পূর্বক লেখা হইল, উহাদের ই নাম “সুধাসাগর, সুধা ইন্দু, ত্র্যম্বকচরী প্রদত্ত জ্বর প্লীহা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ, জ্বরকেশরী, জ্বরাকুশ, ম্যালেরিয়া মিক্শচার, স্পীলিং মিক্শচার, জ্বরারিস্ট পঁচন, পঁচন, শাস্তিপুরের পঁচন, গেলের পঁচন, বটতলার পঁচন, নবজ্বরাকুশ, চন্দ্রামৃত রস, অমৃতরস, আরোগ্য সুধা, দৈব প্রাপ্ত সুধা, স্বর্গসুধা,” ইত্যাদি ঔষধ সদৃশ গুণকর বা অমৃতম জানিবেন; অধুনা ফাষ্টগ্রেটে এণ্ট্র্যান্স ফেল, কেহ বা ফোর্ডগ্রেডে এণ্ট্র্যান্স পাস করা বাবুগণ কস্মি এবং আহার অভাবে ঐ সকল ঔষধের ঐ সকল বা অস্বাস্থ্য নাম প্রচার পূর্বক রাস্তার ধারে ধারে এক এক স্থানে এক একটি ঘর লইয়া প্যাণ্টুলুন চাপকান ইত্যাদি পোষাকে বিভূষিত এবং চেয়ারে বসিয়া অনেকে ঐরূপ ঔষধ অনেক বিক্রয় করিতেছেন; নানা আড়ম্বর বিশিষ্ট বিজ্ঞাপন অনবরত বিতরণ করিতেছেন, কেহ কেহ ঐ বিজ্ঞাপন দ্বারা পরিচয় দিয়াছেন যে, আমি পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে এক সন্তাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে এই ঔষধ প্রদান করিয়াছেন; অতএব ইহা সেবনে এই অসাধ্য দুর্জয় ব্যাধি হইতে অবশ্য আরোগ্যরূপ মুক্তিলাভ করিবে। আর ঐ বিজ্ঞাপনের মন্তকোপরি কেহবা “সেবন মাত্রণ ফলং লভ্যতে” কেহবা “ব্যবহারেণ জ্ঞাতব্যং ফলং” কেহবা “ব্যবহারেণ জ্ঞায়তে গুণঃ” কেহবা “মমৌষধং ফলেন পরিচীযতে” ইত্যাদি কোমল সংস্কৃত ভাষার বিন্দু মাত্র দ্বারা সাধারণের মনোহরণ পূর্বক বিক্রয় ও অর্থোপার্জন পুরসরে

বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠারোগের লক্ষণ । ১৪৩

সকলের আশু উপকার করিতেছেন । এইরূপ করিতে ঝাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা এই পুস্তকে দৃষ্টি করিলেই ঔষধ প্রস্তুত, সেবন বিধি, পথ্যাপথ্য ও স্নান ব্যবস্থা স্থির করিতে পারিবেন । বিজ্ঞাপনের শিরোভাগে প্রদানের কারণ, কয়েক প্রকার কোমল সংস্কৃত ভাষার বাক্য (বাঁদীগৎ) লিখিয়া দিলাম । ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন ।

ইতি ক্ষর প্লীহা ও যকৃৎ রোগের চিকিৎসা পরিসমাপ্তি ।

বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠারোগের লক্ষণ ।

অজীর্ণরোগীর উদরাদির সূচীবিদ্ধবৎ পীড়া নিবৃত্তি হইয়া ক্রমে ক্রমে মুর্ছা, অতিসার অর্থাৎ বারম্বার ভেদ, বমন, পিপাসা, উদরে বেদনা, ভ্রম, মূলমূত্রঃ পার্শ্বপরিবর্তন, হাই ওঠা, দাহ, বিবর্ণ, কম্পন, বক্ষঃস্থলে বেদনা, নাড়ীর অবস্থা অতি মন্দ, মাথা লোটকে-পড়া অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির স্থায় হওয়া ; এই সকল চিহ্ন যে রোগে প্রকাশ হয় ; মহর্ষিগণ তাহাকেই বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠারোগ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন ।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিচক্ষণ ও পরিমিত আহারী ব্যক্তির কখন বিসূচিকা রোগ হয় না ; তবে ওলাউঠা সংক্রামক রোগ বলিয়া তাঁহাদের হওয়া সম্ভব । লোভী স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অনভিজ্ঞ মূর্খেরাই বিসূচিকারোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকে । *

ওলাউঠার প্রথমাবস্থা অর্থাৎ চেলুনি-জলবৎ ভেদ, বমন,

* আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, আয়ুর্বেদে ওলাউঠারোগের লক্ষণাদি কিছুই নাই । তাঁহাদের সেইট অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র ; এক্ষণে নিম্নানাদি গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে ওলাউঠারোগ ব্যাখ্যা হইল ; ধীমান পাঠকগণ দৃষ্টি করিবেন ।

পিপাসা, চক্ষুঃ কোটরস্থ হওয়া, কাহার বা হস্ত পদাদিতে আক্ষেপ (খাইলধরা) ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার নাম প্রথমাবস্থা ।—এই অবস্থার উপায় ক্রমে বর্ণিত হইতেছে ।

এই ওলাউঠা রোগে সত্ত্বর বমন নিবারণ করাই প্রধান চিকিৎসা; যেহেতু বমন নিবৃত্তি না হইলে কোন ঔষধ উদরস্থ হইয়া থাকিবে না ; বল পূর্বক ঔষধ উদরস্থ করাইলেও তৎক্ষণাৎ উদগীরণ হয় ; যেহেতু পাকস্থলী গরম হইয়া ধারণাশক্তি বিহীন হইয়াছে বলিয়া কোন বস্তু ধারণা করিতে সমর্থ্য নহে, সেই জন্ত মুহুমূর্ত্ত-বমন হইতে থাকে ; কাহার বা শোণিত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে, কাহার বা অজীর্ণ দোষ থাকিলে, কাহার বা ক্রিমিদোষ থাকিলে পীড়াকালে প্রায় বমন উপদ্রব উপস্থিত হয় ; অতএব বমন নিবারণের উপায় বর্ণিত হইতেছে ; যথা—

ফটমাকের উপরি অর্থাৎ অগ্র কড়ার নিম্নভাগে ৩৯ নং ঔষধ লাইকার লিটি দ্বারা মুদ্রাপরিমিত ফোঁস্কা করিবে ; তৎপরে সেই ফোঁস্কার পাংলা ত্বক উঠাইয়া যে আরক্তিম ক্ষত লক্ষ্য হইবে, তাহার উপরি $\frac{1}{4}$ সিকি গ্রেণ মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলে শীঘ্র বমন নিবারণ হয় ।

শোণিত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে যে বমন হয়, তাহাতে চক্ষুঃ জবা পুষ্পের ন্যায় লাল ; প্রলাপ, মূর্ছা ও ভ্রম ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশ পাইতে পারে ; এস্থলে মস্তকে নস্ত্র উঠা নিবারণ জন্ত ৭২ নং ঔষধ মার্কোর্ড জলে মাখিয়া কাগজ বা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা পটি প্রস্তুত করিয়া ঘাড়ে প্রদান করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্বক ৮৪ । ৮৫ পৃষ্ঠায় লিঙ্কিত নিয়মানুসারে জলপটি প্রয়োগে বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভব । ক্রিমি-জন্তু বমন হইলে ক্রিমি বিধান করাই যুক্তিযুক্ত ।

বমন নিবারণ জন্ম কতিপয় মুষ্টিযোগ । ১৪৫

পাকস্থলী গরম হইয়া বমনারম্ভ হইলে পাকস্থলীর অর্থাৎ ফটমাকের উপরি ৩৯ নং ঔষধ লাইকার লিটি মালিস অর্থাৎ এক-বার এই ঔষধ তুলি দ্বারা মালিস ও শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার মালিস করিবে, এইরূপে ৫।৬ বার মালিস করিলে অথবা ৭২ নং ঔষধ মার্ফার্ড, জলে কর্দমবৎ মাখা হইলে বস্ত্র বা কাগজ খণ্ডে মাখাইয়া সেই পটি পাকস্থলীর উপরি অর্থাৎ অগ্র কড়ার নিম্নে বসাইলে কিঞ্চিৎ জ্বালা যন্ত্রণাদি উপর্শ্বিত হইয়া বমন নিবারণ হয়, এবং যে দূষিত রস ও শোণিতে পাকস্থলী নিষ্ক্রিয়া ও ধারণাশক্তি বিহীন হইয়াছিল; সেই দূষিত রস ও শোণিতকে ইহার ক্রিয়া দ্বারা জলবৎ করিয়া ফোস্কা মধ্যে আনীত হইলেই, সুতরাং পাকস্থলী ধারণাশক্তিশালিনী হইবে। এই জন্ম পাকস্থলীর উপরি মার্ফার্ড পটি বা লাইকারলিটি মালিস বিধান হইল। ক্রমে বমন করিতে করিতে বমন বেগে দেহস্থ শোণিত উর্দ্ধগামি হইতে থাকে অর্থাৎ মস্তকে উঠিতে থাকে, সেই শোণিতকে নিষ্ক্রিয় ও জলবৎ করিয়া ফোস্কা মধ্যে আনয়ন জন্ম ঘাড়ে মার্ফার্ড মলম বা লাইকারলিটি মালিস বিধান হইল।

বমন নিবারণ জন্ম কতিপয় মুষ্টিযোগ ।

• ৫ পাঁচ বা ৬ ছয় কড়া ঘেঁচি কড়ি অগ্নিকুণ্ডে ভস্মবৎ দহন করিয়া ঈষদুষ্ণ কিঞ্চিৎ দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে সেই দুগ্ধ, মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান; কচি তালশস্ত্রের জল বারম্বার পান; বরফ মধ্যে মধ্যে সেবন; বরফ মিশ্রিত জল পান, সুপক ও সুস্বাদু কমলা-লেবুর রস বারবার পান; মুড়ি ভিজনার জল মুহুমুহুঃ পান; অশ্বখবৃক্ষের চটা অগ্নিতে দহন করিয়া সেই অগ্নিময় চটা, প্রস্তুত-আধার-

স্থিত-পরিষ্কার-জলে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে সেই জল মুহূর্মুহঃ পান ; চুণের জল মধ্যে মপ্যে পান ; লবণ সহ পাতিলেবু চুষণ ; এই সকল উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে নিশ্চয় বমন নিবারণ হয় ; আর উদরের উপরি সতত বরফ প্রদান, তদভাবে জলপাটি প্রদানেও বমন নিবারণ হইয়া থাকে । বমন নিবারণের এই সকল উত্তম অথচ মৃদু উপায় বর্ণিত হইল ।

কিঞ্চিৎ টিনি সহ ১০ নং ঔষধ স্পিরিট ক্যাম্ফার ৫ বিন্দু পরিমাণে যোগ করিয়া সেবন করাইবে, এইরূপে বারম্বার প্রদানে প্রথমাবস্থার বমন নিবারণ হয় ।

দুই দণ্ড অন্তর রসসিন্দুর ১ রতি পরিমাণে মির্জির জলে মর্দন করিয়া সেবন করাইলে বমনাদি বহুবিধ রোগ নিবারণ হয় ।

কপূরাসব ।

পরিষ্কৃত সুরা ৮০০ তোলা, কর্পূর ৬৪ তোলা, ছোট এলাইচ, মুতা, শুঠ, যমানী ও মরিচ প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, আফিং ১ তোলা ; এই সমুদায় রুদ্ধ কাচভাণ্ডে এক মাস রাখিয়া, পরে ছাঁকিয়া লইবে । ইহা বিসৃচিকা রোগের মহৌষধ ; ইহার দ্বারা অন্যান্য কোষ্ঠজ পীড়ারও শান্তি হয়, প্রত্যেক বারের মাত্রা ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত ; কিঞ্চিৎ জল সংযোগে বারম্বার সেব্য । এতদ্বারা ওলাউঠা, গ্রহণী, অগাশয় ও বমনাদি শীঘ্র আরোগ্য হয় ।

কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত ৫৯ নং ঔষধ ক্লোরডাইন, প্রতি মাত্রায় ১০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত বারম্বার প্রয়োগ করিলে ভেদ, বমন, তিক্কা, হস্তপদাদির খাইলধরা ইত্যাদি আশু নিবারণ হয় ।

ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থায় এই সকল উপায় ভিন্ন অপর লক্ষ্য-পাথ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ।

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থা—অর্থাৎ ভেদ ও বমন নিরন্তর হইয়া রোগীর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, শীতলাঙ্গ, ধমনীর ছুরবস্থা, হস্ত-পদাদির অঙ্গুলি চুষ্পে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার নাম দ্বিতীয়াবস্থা। এই অবস্থার ঔষধাদি ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ ।

১২। ক্যালামেল ২ গ্রেণ।

১৫। সোডা ২ গ্রেণ।

ইহা মিশ্রিত করিয়া একবারের জন্য একটি পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করাউবে। এইরূপে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে করাইতে হরিদ্রাবর্ণ মল নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে এই ঔষধ সেবন বন্ধ হইবে; আর প্রথম অবস্থাতেও ইহা ব্যবহার্য্য। নাড়ীর অবস্থা মন্দ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থায় নাড়ীর অবস্থা মন্দ হইলে—

২৬। স্পিরিট ক্লোর ফরম ২০ বিন্দু।

৬১। লাইকার আর্সেনিক ১ বিন্দু।

জল ৪ ড্রাম।

এই সকল মিশ্রিত করিলে এক মাত্রার ঔষধ হইবে। নাড়ীর অবস্থানুসারে অর্দ্ধ, এক কিম্বা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন বিধি; অথবা—

ওলাউঠা রোগে নাড়ী খারাপ হইলে—

৩৪। সল্ফিউরিক ইথার ২০ বিন্দু।

৩৫। ভাইনম গ্যালেসাই ১ ড্রাম।

• ৩৩। স্পিরিট য়ারামেটিক য়ামোনিয়া ... ২০ বিন্দু।

জল ৪ ড্রাম।

এই সমস্ত একত্র হইলে এক মাত্রার ঔষধ হইবে। অর্ক, এক বা ২ ঘণ্টা অন্তর নাড়ীর অবস্থানুসারে ইহা ব্যবহার করাইবে। এই সকল ঔষধের উগ্র ভ্রাণে যত্বপি বমন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহার পরিবর্তে ঐ পূর্ব কথিত বমন নিবর্তক ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

ওলাউঠার তৃতীয়াবস্থা—অর্থাৎ যখন রোগীর দেহে উত্তাপ ও ধমনীতে জ্বরবেগ অনুমান হয়, সেই সময়ের নাম তৃতীয়াবস্থা, এ স্থলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব-কারক ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য ; যথা—

ওলাউঠা রোগের তৃতীয়াবস্থার চিকিৎসা ।

• #	য়্যাসিটেট অফ্ পটাস	৮ গ্রেণ ।
২৫ ।	ক্লোরেট অফ্ পটাস	৫ গ্রেণ ।
২৩ ।	স্পিরিট নাইট্রিক ইথার	৩০ বিন্দু ।
†	টিকার ডিজিটেলিস...	৫ বিন্দু ।
২৬ ।	স্পিরিট ক্লোরিক ইথার	৩০ বিন্দু ।
	জল	৪ ড্রাম ।

এই সমস্ত একত্র করিলে এক মাত্রার ঔষধ হয়। ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর ইহা এক এক বার সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনে বা স্বভাবতঃ (আপনা আপনি) ২ কি ৩ বার সরল প্রস্তাব হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ নিষেধ।

* য্যাসিটেট অফ্ পটাস ;—ইহা নূরকারক, অধিক মাত্রায় মুছবিরেচক। মাত্রা ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ।

† টিকার ডিজিটেলিস ;—ইহা নূরকারক, শরীরের উত্তাপনাশক, হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক ; মাত্রা ৫ হইতে ১৫ বিন্দু পর্য্যন্ত ।

ইহা দ্বারা প্রস্রাব না হইলে, ইহা সেবন সহ প্রস্রাব বন্ধদ্বয়ের উপরি অর্থাৎ কটিদেশের পশ্চাৎ ভাগে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে কোমেন্টেসন (৮৫। ৮৬ পৃষ্ঠার নোট দেখ) বা মাস্টার্ড কিন্বা পুল্টিস প্রদান করিলে অতি সহর প্রস্রাব হইবার সম্ভব। এই তৃতীয়াবস্থায় ষ্টিমিউ-লেন্ট ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত; কারণ;— এই সময়ে স্বভাবতঃই রোগীর নাড়ী আপনা-আপনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইতে থাকে; তাহার যদি ইহার উপরি উত্তেজক ঔষধ অতিরিক্ত প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে শোণিত গরম ও মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হইয়া শীঘ্র নানাবিধ বিকার আনয়ন করে।

ভেদ ও বমনাদি নিবৃত্তির পর রোগী দুর্বল থাকিলে বন্ধাভুক্ষ বা ৯২ পৃষ্ঠার নোটে লিখিত মাংসের যুগ্ম সহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ, ৩৬ নম্বর ঔষধ পোর্টওয়াইন যোগ করিয়া মধ্য মধ্যে অল্প অল্প পান করাইলে, নাড়ীর অবস্থা অতি উত্তম হইয়া ক্রমে রোগীর বল সঞ্চয় হইয়া থাকে। রোগী সবল থাকিলে বার্লি বা বস্ত্রে ছাঁকা জলসাপ্তে ২। ৪ বিন্দু পাতি বা কাগজীলেবুর রস সংযোগে পথ্য হইতে পারে।

বিকারাদি ওলাউঠা রোগে উৎকট পিপাসা উপস্থিত হইলে, জলে ডুবান মৌরির পুটলী চুষণ করাইলে, বরফ পান করাইলে, তীলশাঁসের জলপান করাইলে, চূণের জলপান করাইলে, ১৫। ১৬ নং ঔষধ সোডাওয়াটার পান করাইলে এবং বিকারাদি রোগের যথাবিহিত (১১১ পৃষ্ঠার ৯ লাইন হইতে বিহিত) ঔষধ প্রয়োগ করিলে মহতী পিপাসা সহ বিকারাদির শান্তি হইয়া থাকে।

• গুরুতর তৃষ্ণায় মুচ্ছা উপস্থিত করে, মুচ্ছা উপস্থিত হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্ভব; অতএব বলবতী তৃষ্ণা হইলে সকল অবস্থাতেই

পানার্থে জল প্রদেয় । অগ্নাভাবে বরং বহুকাল জীবন থাকিতে পারে ; কিন্তু জলাভাবে তৎক্ষণাৎ জীবন পরিত্যাগ হইবে ।

শ্রম ও শৃঙ্খরাদি জন্ত পিপাসা উপস্থিত হইলে সুবাসিত স্নিগ্ধ বারি পান, সোডাওয়াটার ও বরফ ইত্যাদি ব্যবহারে পিপাসার শাস্তি ও শরীর সুস্থ হইয়া থাকে । সে সময়ে ক্ষুধা থাকিলে কিঞ্চিৎ বলকর পথ্য ব্যবস্থেয় ।

প্রমেহ বা মেহরোগের চিকিৎসা ।

প্রমেহ রোগের কারণ ; যথা—নববারি, নবান্ন ও অধিক মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্রব্যের অপরিমিত পান ও ভোজন জন্ত দূষিত দেহস্থ বায়ু পিত্ত ও কফাদির নানাতিরেক, অতি কোমল বা দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যায় সর্বদা উপবেশন ও শয়ন পূর্বক কশ্ম্মে বিরত হওয়া, অপরিমিত দধি সেবন, গ্রাম্য চাগ মেঘ প্রভৃতির এবং সজল-ভূমিজাত বরাত কচ্ছপাদির অধিক মাংস ভক্ষণ, নবান্ন, গুড়বিকৃতি (সন্দেশ ইত্যাদি) ও কফজনক-দ্রব্য ইত্যাদি প্রমেহ রোগের হেতু ।

প্রমেহ রোগের উৎপত্তি ।—পূর্বোক্ত কারণে শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া মূত্রাশয় স্থিত মেদঃ মাংস এবং শরীরে স্থিত ক্রেদকে দূষিত করিলে প্রমেহ (মেহ) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এইরূপ ক্রিয়াসম্পাদক উগ্রবীৰ্য্য দ্রব্য ভোজনে এবং অগ্নি সম্ভাপাদি গ্রহণে পিত্তধাতু স্বয়ং দূষিত হইয়া দেহস্থ মেদঃ মাংস প্রভৃতিকে দূষিত করিলে প্রমেহ রোগের উদ্ভব হয় । এইরূপে পরিবর্দ্ধিত পিত্ত ও শ্লেষ্মার বলক্ষয় হইলে বায়ু পূর্বোক্ত কারণাদি জন্ত দূষিত হইয়া শরীরস্থ মেদঃ মাংস প্রভৃতিকে শোষণ এবং দূষিত করিলেও প্রমেহ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

ওলাউঠা রোগের তৃতীয়াবস্থার চিকিৎসা । ১৫১

প্রমেহ বিংশতি প্রকার ।—যথা,—কফজনিত দশ প্রকার, পিত্তজনিত ছয় প্রকার, বায়ুজনিত চারি প্রকার ।

দোষ ভেদে সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য নিরূপণ ।—যে সকল চিকিৎসা কৌশলে কফের শাস্তি হইতে পারে, সেই সকল চিকিৎসা কৌশলে-ই মেদঃ ও মাংস প্রভৃতির শাস্তি হয় বলিয়া কফজনিত দশবিধ মেহ সাধ্য অর্থাৎ চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে ।—যে সকল ঔষধে ও চিকিৎসা কৌশলে পিত্ত ধাতু প্রশমিত হয়, সেই সকল ঔষধ ও চিকিৎসা কৌশলে মেদো-ধাতু বৃদ্ধি হয়, এজন্ত পিত্তজনিত ষড়্‌বিধ মেহ যাপ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । এতদ্বারা ঋষির মর্ম্মার্থ প্রকাশ হইল এই যে, দেহে মেদো ধাতু পরিবর্দ্ধিত হইলে মেহ আরোগ্য না হইয়া বরং যাপ্য হইয়া অবস্থিতি করে, অর্থাৎ চিকিৎসাদিতে সাম্য থাকে ।—বায়ু, মেহরোগ উৎপন্ন করিয়াই অতি সহর অন্যান্য ধাতুকে আশ্রয় করিয়া শরীরস্থ সম্যক ধাতুকে শীঘ্র দূষিত করে, এইজন্ত বায়ুজনিত চতুর্বিধ প্রমেহ অসাধ্য অর্থাৎ কোন চিকিৎসাতেই আরোগ্য হয় না ।

দোষ ও দূষ্য নিরূপণ ।—শরীরস্থ বায়ু পিত্ত ও কফ ; এই তিনটির নাম দোষ । এই তিন দোষ দ্বারা মেদঃ, শোণিত, শুক্র, জলীয়াংশ, বসা, লসীকা (হৃক ও মাংসের মধ্যগত রস), মজ্জা, রস, ওজঃ, মাংস ইহারা দূষিত হয় বলিয়া এই দশবিধ পদার্থের নাম দূষ্য ।

প্রমেহ-রোগের পূর্বচিহ্ন ।—প্রমেহ রোগ প্রকাশ হইবার পূর্বের দন্তমূলে এবং চক্ষুর্দ্বয়ে রৌদ্র, হস্ত-পদাদিতে জ্বালা, শরীর চিকণ ও মুখে মধুরতা ইত্যাদি চিহ্ন জন্মাইয়া থাকে ।

প্রমেহের দামান্ত লক্ষণ ।—সকল প্রমেহ রোগে কৰ্দম মিশ্রিতবৎ (ঘোলা ঘোলা) প্রস্রাব অধিক পরিমাণে বারম্বার হইয়া থাকে ; ইহা সাধারণ মেহের চিহ্ন ।

একদোষজনিত প্রমেহ নানাবিধ হইবার প্রতি কারণ ।—

যেমন শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিত প্রভৃতি বর্ণের পরস্পর সংযোগে পিঙ্গল ও পাটলাদি বিবিধ প্রকার বর্ণ কল্পিত হইতে পারে, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ ; ইহাদের অন্যতম দূষিত হইয়া মেদঃ, মাংস, শোণিত, শুক্র, জলীয়াংশ, বসা প্রভৃতির সংযোগে মূত্র-বর্ণাদির ভেদ এবং একদোষজনিত প্রমেহকে নানাবিধ রূপে কল্পিত করিতে পারে ।

কফজনিত দশবিধ প্রমেহ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে ; যথা—

১। উদকমেহ ।—এই উদকমেহে নির্মল, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, গন্ধহীন, আবিল (ঘোলা), পিচ্ছিল ও জলের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে ।

২। ইক্ষুমেহ ।—এই ইক্ষুমেহে ইক্ষু-রসের ন্যায় অত্যন্ত মধুর (মিষ্ট) প্রস্রাব হইয়া থাকে ।

৩। সাল্প্রমেহ ।—এই সাল্প্রমেহে পৰ্য্যুষিত (বাসী) ভাতের মাড়ের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে ।

৪। সুরামেহ ।—এই সুরা প্রমেহে সুরার ন্যায় প্রস্রাব হয়, এবং ঐ প্রস্রাব কোন পাত্রে রাখিলে উপরি অংশ স্বচ্ছ (পাৎলা) নিম্নের অংশ গাঢ় লক্ষিত হয় ।

৫। পিষ্টমেহ ।—এই পিষ্টমেহে তণ্ডুলচূর্ণকে (পিটুলি) অতি অল্পজলে মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে যেমন শুভ্র ও গাঢ় বোধ

হয়, সেইমত গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব এবং শুক্র নির্গত হইয়া থাকে ।
এতদ্ভিন্ন রোগীর শরীর লোমাঞ্চিত হয় ।

৬। শুক্রমেহ।—এই শুক্রমেহে শুক্রবর্ণবৎ বর্ণ বিশিষ্ট অথবা শুক্র মিশ্রিত মূত্রত্যাগ করিতে থাকে ।

৭। সিকতামেহ।—এই সিকতামেহে বালি কণিকার ন্যায় কঠিন কণাযুক্ত ও অপরিষ্কার প্রস্রাব হইয়া থাকে ।

৮। শীতমেহ।—এই শীতমেহে মূত্র গুরু (ভারযুক্ত), মধুর ও অতিশয় শীতল হইয়া থাকে ।

৯। শনৈর্মেহ।—এই শনৈর্মেহে মেহগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব করিয়া থাকে ।

১০। লালামেহ।—এই লালামেহে মুখস্থ লালার ন্যায় তন্তুযুক্ত এবং পিচ্ছিল প্রস্রাব করিয়া থাকে ।

পিত্তজনিত মড়বিধ মেহ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে ; যথা—

১। ক্ষার মেহ।—এই ক্ষার মেহ উপস্থিত হইলে মূত্র, ক্ষার-ধৌত জলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত হয় এবং ক্ষারের জলস্পর্শ করিলে যেরূপ পিচ্ছিল বোধ হয়, এই মূত্র তদ্রূপ পিচ্ছিল ইত্যাদি বোধ হইয়া থাকে ।

২। নীল মেহ।—এই নীল মেহ উপস্থিত হইলে রোগী নীল-বর্ণ মূত্র ত্যাগ করে ।

৩। কৃষ্ণ-মেহ।—এই মেহে, রোগী কালীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাব করিয়া থাকে ।

৪। হারিদ্ৰ মেহ।—এই মেহপীড়া উপস্থিত হইলে রোগী হরিদ্বর্ণ ও কটু রসযুক্ত প্রস্রাব করে এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা যজ্ঞণা প্রকাশিত হয় ।

৫। মঞ্জিষ্ঠ মেহ।—এই মেহে রোগী মঞ্জিষ্ঠা ভিজনা জলের
 ঞায় লালবর্ণ প্রস্রাব করিয়া থাকে ।

৬। রক্তমেহ।—এই রক্তমেহরোগী দুর্গন্ধবিশিষ্ট, লবণ-
 রসযুক্ত, উষ্ণ এবং রক্তবর্ণ প্রস্রাব করিয়া থাকে ।

বায়ুজনিত চতুর্বিধ মেহ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে ; যথা—

১। বসামেহ।—বসামেহ উপস্থিত হইলে বসা-ধাতুমিশ্রিত,
 বসা-ধাতুর বর্ণবিশিষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হইয়া থাকে ।

২। মজ্জমেহ।—মজ্জমেহরোগী মজ্জবর্ণ এবং মজ্জমিশ্রিত
 প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া থাকে ।

৩। ক্ষৌদ্রমেহ।—ক্ষৌদ্র-মেহরোগে কষায়, মধুর রসযুক্ত
 এবং স্নেহ শূন্য প্রস্রাব হইয়া থাকে ।

৪। হস্তিমেহ।—হস্তি-মেহরোগী মন্থহস্তীর ঞায় সর্বদা অধিক
 পরিমাণে লসীকা (হৃৎ ও মাংসের মধ্যস্থ-রস) যুক্ত প্রস্রাব
 ত্যাগ করিয়া থাকে ।

কফজনিত প্রমেহের উপদ্রব ।

কফজনিত প্রমেহ গুরুতর হইলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি,
 অতিনিদ্রা, কাস, নাসাশ্রাব—এই মডুবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইতে
 পারে ।

পিত্তজনিত প্রমেহ রোগের উপদ্রব ।

পিত্তজনিত প্রমেহ গুরুতর হইলে লিঙ্গে ও মূত্রাশয়ে সূচী-
 বেধনবৎ বেদনা, অণ্ডকোষের বিদীর্ণতা (অণ্ডকোষে কাটা ফাটা
 চিহ্ন হওয়া), জ্বর, জ্বালা, পিপাসা, অলোপহার, সময়ে সময়ে মূচ্ছা,
 জলবৎ মলত্যাগ ; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে ।

বায়ুজনিত প্রমেহের উপদ্রব ।

বায়ুজনিত প্রমেহ উৎকট হইলে উদাবর্ত রোগ (মলমূত্রের আবদ্ধতা), কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণে ইচ্ছা, অনিদ্রা, শোষ (ক্ষয়), কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব লক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রমেহের অসাধ্য লক্ষণ ।

প্রমেহ রোগী পূর্ন কথিত উপদ্রবযুক্ত হইয়া অতিশয় ধাতু-ক্ষয়জনিত দুর্বল ও পীড়াগ্রস্ত হইলে সহর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মতান্তরে মেহরোগের অসাধ্য লক্ষণ ।

বীজদোষবশতঃ যে প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রমেহ-রোগাক্রান্ত পিতা ও পিতামহ হইতে যে পুরুষের শরীর স্থিতি সহ প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পুরুষের সেই মেহ অসাধ্য। অপরন্তু বংশ পরম্পরা গত যে কোন রোগ হয়, সেই সমস্ত রোগ-ই অসাধ্য।

মধুমেহের লক্ষণ ও উৎপত্তি ।

ধাতুক্ষয়জনিত প্রকুপিতবায়ু মধুমেহ উৎপাদন করিয়া থাকে। আর কোন কোন ব্যক্তির দেহস্থ অপরিমিত পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই উভয়ে বায়ুর গতি বিধানের পথ অবরোধ করিলে, বায়ু রুদ্ধগতি হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে। এই মেহে মধুর আয় প্রভাব হয় বলিয়াই ইহার নাম মধুমেহ। এই দ্বিবিধ মধুমেহ মধ্যে প্লিস্ত ও শ্লেষ্মা দ্বারা বায়ুর গতিরোধ হইলে যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, সেই মধুমেহে বায়ুর লক্ষণ প্রকাশিত এবং বিনা কারণে বৃদ্ধি ও

হ্রাস হইয়া থাকে। ইহা কষ্ট সাধ্য মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ বহু কষ্টে আরোগ্য সম্ভব ।

সমস্ত প্রমেহ-ই যথা সময়ে চিকিৎসিত না হইলে ক্রমে মধুমেহে পরিণত হয় অর্থাৎ সকল প্রমেহ-ই অচিকিৎসিত হইয়া বহুদিন স্থায়ী হইলে মধুর গ্ৰায় প্রস্রাব হইতে পারে ।

প্রমেহ পীড়কা যথা ;—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জ্বালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, মধুপিকা, পুন্ড্রিকা, বিদারিকা ও বিদ্রুপি ; এই দশবিধ পীড়কার (ত্রণ বিশেষের) অন্যতম বা সম্যক্ প্রমেহ রোগের প্রবলাবস্থায় সন্ধি মর্ষ (অণুকোষ, মস্তক ইত্যাদি) ও মাংসল স্থানে প্রকাশ হইয়া থাকে ।

পীড়কার লক্ষণ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে ; যথা—

১। শরাবিকা ;—যে পীড়কার বেফটন শরাবের গ্ৰায় উন্নত ও মধ্য স্থান নিম্ন ; তাহাকে শরাবিকা কহে ।

২। কচ্ছপিকা ;—যে পীড়কা কচ্ছপ-পৃষ্ঠদেশের গ্ৰায় উন্নত ও জ্বালাযুক্ত হয়, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে ।

৩। জ্বালিনী ;—যে পীড়কা মাংস দ্বারা আবৃত হইয়া উঠে এবং জ্বলন থাকে, তাহাকে জ্বালিনী কহে ।

৪। বিনতা ;—এই পীড়কা নীলবর্ণ ও বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হইয়া পৃষ্ঠে ও উদরোপরি উৎপন্ন হয়, এবং ক্লেদস্রাবিণী ও অত্যন্ত বেদনাস্থিতা হইয়া থাকে ।

৫। অলজী ;—যে পীড়কা রক্তবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ হইয়া স্ফোটকের গ্ৰায় বড় হয়, তাহাকে অলজী কহে ।

৬। মসূরিকা ;—যে পীড়কার আকৃতি মসূর-কলায়ের গ্ৰায় হয়, তাহাকে মসূরিকা কহে ।

৭। সর্ষপিকা ;—যে পীড়কার আকৃতি খেতসর্ষপের মত হইয়া থাকে, তাহাকে সর্ষপিকা কহে ।

৮। পুঞ্জিগী ;—যে পীড়কা অধিক স্থান ব্যাপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু অধিক উন্নত হয় না, তাহাকে পুঞ্জিগী পীড়কা কহে ।

৯। বিদারিকা ;—যে পীড়কা, ভূমি কুস্মাণ্ডের স্থায় গোলাকার ও কঠিন হয়, তাহাকে বিদারিকা কহে ।

১০। বিদ্রুধি ;—যে পীড়কা বিদ্রুধিরোগের সম্যক লক্ষণাবিত অর্থাৎ বিদ্রুধিরোগ-সদৃশ হয়, তাহাকে বিদ্রুধি কহে ।

পীড়কার কারণ নির্দেশ ।

বায়ু, পিত্ত ও কফ কর্তৃক পীড়কা জন্মে, অতএব কফ কর্তৃক প্রমেহে কফজনিত পীড়কা, পিত্তজনিত-প্রমেহে পিত্তজনিত পীড়কা এবং বায়ুজনিত-প্রমেহে বায়ুজনিত পীড়কা হইয়া থাকে ; অপরন্তু-প্রমেহ রোগ বাতীত-ও মেদোদাতু দূষিত হইলে পীড়কা উৎপন্ন হয় । ফলতঃ পীড়কা উৎপন্নমাত্র সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে না ; তৎকালে পীড়কারূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না বলিয়া চিকিৎসায় প্রবর্ত্ত হওয়া অকর্তব্য ; পীড়কার সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পাইলে চিকিৎসা করান বিধেয় ।

পীড়কার অসাধ্য চিহ্ন ।

মন্দাগ্নি ব্যক্তির মলদ্বার, হৃদয়, স্বন্ধ ও মর্শ্বস্থানে পীড়কা জন্মাইয়া পিপাসা কাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে সেই পীড়কারোগীর অব্যাহতি নাই ।

মেহরোগের চিকিৎসা ।

জগন্মণ্ডলে পুংজাতির মধ্যে অধিকাংশ মেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তির

অধিবাস থাকা নিবন্ধন সূচাক্রমে প্রমেহ রোগের লক্ষণ প্রাঞ্জল-
বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্বক সাধারণের কৃতসাধ্য, সুলভ মূল্য, আশু
শ্রীতিকর অথচ সহর আরোগ্য মূলক চিকিৎসা বিবৃত হইতেছে, ইহার
মধ্যে একটিমাত্র ও অপ্রত্যক্ষ ঔষধ নাই । সোমনাথ রস, হেমনাথ রস,
বসন্ত কুসুমাকর এই কয়েকটি প্রমেহ রোগের 'শেষোক্ত ঔষধ
সত্য ; কিন্তু ইহা সকল ধাতুতে কদাপি প্রয়োগ হইতে পারে না ;
যেহেতু ইহা প্রয়োগ করিলে প্রায় গরম হইয়া রোগীর বিশেষ
কষ্টমূলক হইয়া থাকে । মৃগনাভি, স্বর্ণভস্ম ইত্যাদি ঘটিত উষ্ণ-
কারক ঔষধ, কফবর্ধক ধাতু ব্যতীত কখন প্রয়োগ হইতে পারে
না ; কিন্তু এই কয়েকটি ঔষধের প্রধান অঙ্গ- স্বর্ণভস্ম ও মৃগনাভি
ইত্যাদি; সুতরাং ইহা দীনগণের পক্ষে এবং সাধারণের প্রাপ্তিপক্ষে
দুঃসাধ্য ; কেহবা প্রাণপণ-যত্নে ও যথাসর্বস্ব ব্যয়ে ঐ সকল ঔষধ
প্রস্তুত করাইয়াও আরোগ্য প্রাপ্ত হন নাই, পরিশেষে ধনে, ও
প্রাণে মৃত হইয়া পরলোক প্রাপ্তি হইতেছেন । কেহবা ঔষধ
প্রস্তুতের সুদীর্ঘকাল মধ্যে-ই স্বর্গারোহণ করিয়া থাকেন, কেহবা
শঠ প্রবঞ্চক চিকিৎসকের নিকট হইতে কৃত্রিম সোমনাথ হেমনাথ
ইত্যাদি ক্রয় পূর্বক সেবন করিয়া ঔষধাদির গ্লানি করিতে করিতে
পরলোক গমনানন্তর রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছেন ইত্যাদি
কষ্টকর ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া মূলকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে সাধারণকে
জানাইতেছি যে, এই গ্রন্থে প্রকাশিত অতি সামান্য ঔষধ ও মুষ্টি-
যোগাদি দ্বারা অবশ্য সাধ্য-প্রমেহ রোগি-গণ আরোগ্য হইবেন ।
বাপ্য ও কষ্টসাধ্য প্রমেহরোগি-গণ পর্যন্তও আরোগ্যবৎ ফলপ্রাপ্তি
হইবেন । ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই ।

প্রমেহ রোগের কতিপয় মুষ্টিযোগ ও 'ঔষধ' ।

১।—নিত্য উষাকালে মুখ-প্রক্ষালনাদির পর উষাবারি পান করিলে প্রমেহ-রোগীর প্রস্রাব সরল হইয়া দেহ সুস্থ থাকে ।

২।—নিত্য প্রাতে এবং বৈকালে দুইবারে দুইটা হংসের ডিম কাঁচা অবস্থায় ডিম্বের একপার্শ্ব ভাঙ্গিয়া মুখে ঢালিয়া গলাধঃকরণ করিলে ৫।৬ দিন মধ্যে দুর্ভয় প্রমেহ উৎপন্ন হইলেও শান্তি হইবে, তৎপশ্চাৎ কিছু দিনের জন্য প্রাতে একটি করিয়া ঐরূপে হাঁসের কাঁচা ডিম সেবন করিতে থাকিবেন । অন্ন সহ হাঁসের ডিম ভাতে, হাঁসের ডিমের ঝোল সহ এক সন্ধ্যা অন্ন, রাত্রিকালে রুটি ও ঘৃত পক্ক ব্যঞ্জন ইত্যাদি পথ্য করা বিধি, ইহা অব্যর্থ সন্ধান ।

এইরূপে অধিক দিন হংসের ডিম্ব ভক্ষণ করায় দিন দিন দেহ পুষ্টি, ইন্দ্রিয় শক্তির প্রবলতা, দেহ স বল, চক্ষুর্জ্যোতি ইত্যাদি ফল প্রত্যক্ষ হয় সত্য ; কিন্তু বহুকাল সেবিত হইলে বাতে ধরিবার সম্ভব ; অতএব কার্যোদ্ধার পর্যান্ত-ই ব্যবহৃত হইবে । হাঁসের ডিম ভক্ষণ কালে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ চিনি সংযোগে ভক্ষণ করিয়া থাকে ।

৩।—নিত্য প্রাতে একটি কাঁচা কুকুটডিম্ব (মুরগীর ডিম) ঐ হাঁসের ডিমের মত একপার্শ্ব ভাঙ্গিয়া মুখে ঢালিয়া ভক্ষণ করিলে অতি সহর অসাধ্য প্রমেহ হইলেও আরোগ্য সম্ভব. “বাবহারেণ জ্বাতিব্যং ফলং” অর্থাৎ ইহা সেবন করিতে করিতে অল্পদিন মধ্যেই দেহ গরম হইয়া উঠে, এইজন্য প্রত্যহ একটি মাত্র ব্যবস্থা ।— কিছুদিন এই কুকুটডিম্ব এই নিয়মে ব্যবহার করা হইলে দেহলাল ও সতেজঃ, অঙ্গস্ফুর্তি, প্রমেহ ধ্বংস ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে । ইহা আশু ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ।

৪।—ট্যাডোস খণ্ড খণ্ড (ঢাকা ঢাকা) করিয়া জলে ২।৪

ঘণ্টা ফেলিয়া রাখার পর, ট্যাডোস চোকুটিয়া লালাবৎ জল ঢালিয়া পান করিবে, এইরূপে ট্যাডোসের লাল মিশ্রিত জল দিবসে ৩ বার পান, ভোজন সময়ে নানাবিধ প্রকারে ট্যাডোসের ব্যঞ্জন দ্বারা আহার, রাত্রিকালে, রুটি ও ঘৃতপক্ক ট্যাডোসের ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিতে করিতে ৭।৮ দিন মধ্যে প্রমেহের শাস্তি হইয়া থাকে। ইহাও বহুকাল সেবিত হইলে দেহে বাতাস্রয় করিতে পারে; কিন্তু ইহা দ্বারা যে, মেহ আরাম হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৫।—বন্ধাদুহ সহ সমভাগে লঘু ও স্নিগ্ধ বারি সংযোগ পূর্বক প্রাতে এবং সায়ংকালে নিত্য পান করিলে মেহ-রোগীর প্রস্রাব সরল ও দেহে বলসঞ্চয় হইয়া প্রস্রাব কালীন জ্বালা যন্ত্রণাদির ও মূলপীড়ার হ্রাস হইয়া থাকে।

৬।—নিশাযোগে কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি সহ ১০ আনা পরিমিত আবর্গদ (বাব্লা আটা) ভিজাইয়া প্রাতে ছাঁকিয়া পান করিবে এবং প্রাতে ঐরূপে চিনি সহ গঁদ ভিজাইয়া সায়ংকালে পীত হইবে। এই নিয়মে কিছুদিন ব্যবহৃত হইলে, সামান্য মেহমাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

৭।—কপোত, হংস, কুক্কট এবং কোমল ছাগ মাংসের ঘৃতপক্ক যুষ মেহরোগীর পথ্য এবং ঔষধ বিশেষ। মাংসের যুষপ্রস্তুত নিয়ম জ্ঞান-জ্ঞান ৯২ পৃষ্ঠার নোট দৃষ্টি কর। মুগ, মন্দূর, বুট ও অহরদাল বিশেষরূপে ঘৃতপক্ক হইলে মেহরোগীর পক্ষে হিতকর।

৮।—গুলঞ্চের চিনি (পালো) ১০ চারি আনা মাত্রায় মধুসহ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে, প্রমেহ সহ জ্বালা যন্ত্রণাদি নাশ হইয়া থাকে।

৯।—সজল বন্ধাদুহের সহিত শতমূলীর রস অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে

দিবসে দুইবার পীত হইলে কিছুদিন মধ্যে সম্যক্ মেহ রোগের শাস্তি ও দেহ পুষ্টি হইয়া থাকে ।

১০ ।—নিত্য প্রাতে ১০ তোলা কাঁচাছল, শীতল জল ১০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পীত হইলে পুরাতন শুক্র মেহ নষ্ট হয় ।

১১ ।—কুশাবলেহ ।

কুশ, কাস, বেণা, কৃষ্ণক্ষু, খাগড়া ; ইহাদের প্রত্যেকের মূল ৮০ তোলা লইয়া কুটা করিয়া ঝুগায় পাত্রে ৬৪ সের জলে ক্রমে পাক হইতে থাকিবে ; এককালে ৬৪ সের জল যোগ করিবার আধার অভাব হইলে ক্রমশঃ জল সংযোগে হানি নাই । পাকাবশিষ্ট ৮ সের জল সহে অবতরণ পূর্বক পরিষ্কার ও সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকা হইলে পরিষ্কার কাশীর চিনি ২ সের যোগ করিয়া পুনর্ববার পাকারঙ করিবে । তৎপরে আলোড়ন করিতে করিতে লেহবৎ হইলে খুলী নামাইয়া পশ্চাৎ লিখিত দ্রব্যের চূর্ণ যোগ করিয়া বিলক্ষণ আলোড়ন করিবে । এই অবলেহ প্রাতে ১ তোলা এবং সায়ংকালে ১ তোলা দিবসে দুইবার মধুসহ সেবিত হইলে জ্বালা যন্ত্রণাবিশিষ্ট প্রমেহ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে ।

প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা ;—যষ্টিমধু, কাঁকড়বীজ, দেশীয় কুম্ভাগুবীজ, শশাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়হুক, বড় এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু ; এই ত্রয়োদশবিধ দ্রব্যকে পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, তৎপশ্চাৎ হামাম দস্তায় কুটা করিয়া পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকা হইলে প্রত্যেক বস্তুর চূর্ণ হইতে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করা হইবে, আর কুশাবলেহের পাকাবশেষে ক্ষীরের ন্যায় গাঢ় অবস্থায় অবতরণ পূর্বক এই চূর্ণ নিষ্ক্ষেপ করিতে হয় । অপরাপর পূর্ব লেখা হইয়াছে ।

অপরিস্কৃত বা রোগগ্রস্ত যোনিতে রমণকরা নিবন্ধে যে প্রমেহ (গণোরিয়া) হয়, তাহার ঔষধ অয়েল কোপেবা ; শ্বেতচন্দনতৈল, অয়েল কিউবেব্‌স্, লাইকার স্ট্রাণ্টেল ফ্লেভা কাম্ বকু এট কিউবেবা ।

১২ ।—অয়েল কোপেবা (৭৬ নং ঔষধ) ।

কিঞ্চিৎ জল সহ অয়েল কোপেবা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সাং-কালে দিবসে তিনবার করিয়া ১৫ বিন্দু পরিমাণে নিত্য ৪৫ বিন্দু মাত্রায় কিছুদিন সেবিত হইলে-ই উপরি উক্ত প্রমেহমাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে ; ইহা নিয়মিত ব্যবহার পূর্বক পশ্চাৎ লিখিত সুপথ্যে থাকিলে অধিক ফল লাভ হয় ; ইহার ফল শত শত বার প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে ।

১৩ ।—শ্বেতচন্দন তৈল (৭৫ নং ঔষধ) ।

কিঞ্চিৎ জল সহ ইহা ২০ বিন্দু পরিমাণে দিবসে ৩ তিনবার সেবিত হইলে ক্রমে ক্রমে মেহমাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে ; ইহা প্রথম ও মধ্যাবস্থায় প্রয়োগ হইলে-ই অধিক পরিমাণে উপকার প্রত্যক্ষ হয় ; ইহা দ্বারা আরোগ্য বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই ।

১৪ ।—অয়েল কিউবেব্‌স্ অর্থাৎ কাবাব-চিনির তৈল ।

ইহা, জগৎ বিখ্যাত প্রমেহ নাশক মহৌষধ, এ বিষয় সুবিজ্ঞ ডাক্তার মাত্র পরিজ্ঞাত আছেন । ৫ হইতে ৮ কি ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল সংযোগে রোগীকে দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করাইলে অতি-শীঘ্র (৪ । ৫ দিবস মধ্যে) প্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে । ইহা প্রমেহ নাশপক্ষে অজেয় মহৌষধ ; পশ্চাৎলিখিত পথ্যমতে থাকা হইলে মেহ হইতে আরোগ্য বিষয়ে বিলম্ব হয় না ।

১৫।—লাইকার স্মাটেল ফ্লেভা কাম্ বকু এট্ কিউবেবা(৭৮)।

পূর্বোক্ত ঔষধ মধ্যে পুরাণ প্রমেহে “লাইকার স্মাটেল ফ্লেভা কাম্ বকু এট্ কিউবেবা” অতি সুন্দর ঔষধ ; অতএব ইহা ৩০ বিন্দু পরিমাণে দিবসে ২ দুইবার করিয়া জল সহ সেবিত হইলে পুরাণ প্রমেহমাত্র দিন দিন আরোগ্য হইয়া থাকে । ইহা অপেক্ষা আনন্দজনক ফল আর কি হইতে পারে ?

অনেক বিজ্ঞ কবিরাজ প্রমেহ রোগীকে কাবাব্ চিনির চূর্ণ ১/০ আনা মাত্রায় দিবসে ২ বার মধু সহ সেবন করিতে দিয়া টাকা লইবার কারণ বুথাবটী প্রদান করিয়া ৩।৪ টাকা সপ্তাহ-প্রতি মূল্য লইয়া থাকেন । কেহ বা ঐ বুথাবটী ঔষধ সেবন কালের অনুপান কাবাব্ চিনির চূর্ণ ১/০ আনা অবধারিত করিয়া লিখিয়া বা বাচনিক বলিয়া দেন । বটী কিছুই নয়, কাবাব্ চিনি-ই মহৌষধ । কেহ বা মেহাধিকারের সামান্য ঔষধ সঙ্গে ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

১৬।—মেহমোদক ।

আরব্য গঁদ ১ এক পুয়া, ১৫। ১৬ ঘণ্টা জলে ভিজানার পর, সেই জলে গঁদ গুলিয়া ও ছাঁকিয়া ৪ সের ছাগী বা গব্য দুগ্ধ সহ পাক্ক আরম্ভ হইবে । ৪০ তোলা কাশীর চিনি জলে মিশ্রিত পূর্বক ছাঁকা হইলে সেই পাক-কটাহে নিক্ষেপ হইবে ; তৎপশ্চাৎ বারম্বার আলোড়ন করিতে করিতে ক্ষীরের স্নায় গাঢ় ও মোদক যোগ্য হইলে, অর্দ্ধ তোলা ($\frac{1}{2}$ তোলা) পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিয়া মেহ রোগীকে প্রাতে এবং সায়ংকালে ২ দুইবারে ২ দুই বটী চূর্বণ পূর্বক জল দ্বারা গলাধঃকরণ করাইলে সামান্য ও মধ্যমাবস্থার

প্রমেহমাত্র ইহা দ্বারা আরোগ্য সম্ভব । এই মোদক কলিকাতা বেণেটোলা মোকামী স্বর্গীয় মদনমোহন কবিরাজ মহাশয় স-চরাচর ব্যবহার করিতেন ।

১৭ ।—বলকর ও শোণিত-শোধক ঔষধ ।

প্রমেহ উপস্থিত হইলে কিয়দিবসান্তে রোগী অতি দুর্বল, শীর্ণ ও প্রায় ইন্দ্রিয়শক্তি বিহীন হইয়া থাকে । তজ্জন্ত রোগীর দেহস্থ শোণিত নিষ্ক্রিয়, হীনবীৰ্য্য ও দূষিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, তন্নিবন্ধন ৭৪ নং ঔষধ টিঞ্চার ষ্টিল ১০ হইতে ২০ বিন্দু ; ৬৫ নং ঔষধ লাইকার ষ্টিক্‌নিয়া (কুঁচিলার আরক) ২৩ আড়াই বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত, জল ১ ঔন্স ; এই সকল মিশ্রিত করিয়া আহারান্তে দুই বেলায় সেবিত হইলে দিন দিন বল, বিক্রম বৃদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ শোণিত পরিষ্কার হইয়া বিশুদ্ধ শুভ্র উৎপাদিত হয় ; আর মেহ রোগের শান্তিরূপ ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । ইহা সেবনে-ই যে সন্যক কার্য্য হইবে এমন নহে, প্রমেহ শান্তির জন্য পশ্চাৎলিখিত বা পূর্বোল্লিখিত ঔষধ মধ্যে অগুতম ঔষধ ব্যবহার করিয়া বল প্রাপ্তি জন্য আহারান্তে ইহা সেবনার্হ ; ইহা-ই স্থির সিদ্ধান্ত ।

টিঞ্চার ষ্টিল প্রয়োগে কোন কোন ব্যক্তির কথঞ্চিৎ মলবদ্ধ হইবার আশঙ্কা, অতএব মল সরল সহ পূর্বোক্ত বলপ্রাপ্তি প্রত্যাশা করিলে টিঞ্চার ষ্টিলের পরিবর্তে ফেরি-য়ামন্ সাইট্রাস ৫ কি ৬ গ্রেণ ঐ ঔষধে যোগ করিয়া পূর্বকথিত নিয়মানুসারে সেবন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে । ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই ।

১৮।—তৈলত্রয় ।

- ৭৫। শ্বেতচন্দন তৈল ... ৪ ড্রাম ।
 ৭৭। অয়েল কিউবেবস্ বা } ... ২ ড্রাম ।
 কাবাব্‌চিনির তৈল }
 ৭৬। অয়েল কোপেবা ... ২ ড্রাম ।

এই তিন প্রকার তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া ২০ হইতে ৩০ বিন্দু পর্যন্ত কিঞ্চিৎ বাষ্পি-সংযোগে সেব্য । এই নিয়মে দিবসে ২।৩ বার সেবন করিয়া প্রত্যেক বারে অর্ধ ছটাক পরিমাণে মাখম, মিছিরির গুঁড়া সহ জলযোগ করিতে হইবে । লিখিত পথ্যের ব্যবস্থানুসারে পথ্য করিলে অল্পকাল মধ্যে ইহা দ্বারা অসাধ্য প্রমেহ পর্যন্ত সুখসাধ্য হয় অর্থাৎ ইহা দ্বারা সকলেই আরোগ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকেন ; ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি গুণ বর্ণনা করিব ?

এই ঔষধ দিবসে তিনবার সেবন করিয়া ইহার মধ্যে মধ্যে ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত মেহানল রস দিবসে ২ মোড়া মধু সহ মর্দন করিয়া ২ তোলা কুঁচের মূল সহ ৪০ তোলা দুগ্ধ ও জল ৪০ তোলা একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট হইলে সেই দুগ্ধ যোগে সেবন এবং অবশিষ্ট দুগ্ধপানে আশু মেহরোগ সাম্য হইয়া রোগী বলাধান হইতে থাকে, এবং দেহস্থ দূষিত ধাতু সমূহ সংশোধন হইয়া কাস্তি, পুষ্টি, বল ইত্যাদি পরিবর্দ্ধিত হয় । এইরূপ নিয়মে অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে ।

১৯।—লাইকার স্ট্রাণ্টেল ফ্লেভা কাম্বু বকু এট কিউবেবা ।

ইহা পুরাতন প্রমেহ রোগি-গণের জন্ম ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছে ; ইহার ৩০ বিন্দু কিঞ্চিৎ জল সহ সেবন করিয়া মাখম

মিছিরি পূর্ববৎ জলযোগ করা বিধেয় । এইরূপ নিয়মে দিবসে ৩ বার সেবন করিয়া মধ্যে মধ্যে নিম্নলিখিত মেহানল রস ২ মোড়া অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ২ বার, মধু সহ মর্দিত হইলে ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত কুঁচের মূল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ যোগে সেবন এবং অবশিষ্ট ঐ দুগ্ধপান করিলে অসাধ্য প্রমেহ পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে । এইরূপ নিয়মে বহুতর রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে; এরূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । ইহা অপেক্ষা আর কি ফলশ্রুতি লিখিব ।

যিনি প্রকৃত-ফলে বঞ্চিত হইবেন ; তিনি অনুসন্ধান পূর্বক পত্র লিখিলে বা আহ্বান করিলে প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করাইতে সমর্থ আছি ।

মেহানল রস ও পথ্য বিষয়ে পশ্চাৎ অনুসন্দেশ ।

বঙ্গ-প্রস্তুত-করণ বিধি ।

(রাং ভস্মের নাম বঙ্গ)

রাঙের মধ্যে পদ্ম রাং অতি উত্তম ; পদ্ম রাং লইয়া খণ্ড খণ্ড করণানন্তর নিগুণ্ঠি (নিসিন্দা) পত্রের রসে বা ক্বাথে সপ্তাহ নিমগ্ন করিয়া রাখিবে ; পরে রাং সকল জলে প্রক্ষালিত হইলে প্রজ্বলিত অগ্নি সংযুক্ত চুল্লীর উপরিস্থ মৃৎপাত্রে (খুলিতে) নিক্ষেপ করিবে, রাং উত্তপ্ত হইয়া যখন দ্রবময় হইবে, সেই সময় অপামার্গ (আপাঙ্) চূর্ণ অল্প অল্প করিয়া রাঙের উপরি প্রদান করিয়া স্থূল (মোটা) পলাশ দণ্ড দ্বারা মুহুমূর্হঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে ; বঙ্গকে শুক্লবর্ণ করিবার নিমিত্ত ঐ অপামার্গ চূর্ণের সহিত পারস্ব যোয়ান-চূর্ণযোগ করিবে ; এইরূপ নিয়মে যে পর্য্যন্ত রাং, ভস্ম হইয়া

পরিমাণে (ওজনে) লঘু না হয়, সে পর্য্যন্ত এই প্রকার নিয়মে ভস্ম করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবে, এক দিবসে ভস্মকার্য সম্পাদন না হইলেও হানি নাই ; পরদিনে আবার এই নিয়মে চেষ্টা করিবে । মধ্যে মধ্যে রাং ভস্মের কটাহে অল্প অল্প বাতাস (ফু) দেওয়া হইলে অপামার্গ-চূর্ণের ও যোয়ান-চূর্ণের ভস্ম (ছাই) উড়িয়া যাইবে ; তাহা হইলে কেবল মাত্র রাং ভস্মের অবস্থিতি হইবে, পরে সেই ভস্ম উদ্ধার শু ছাঁকিয়া কাচপাত্রে সংস্থাপন করিবে, ইহার গুণ অসীম, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

কেবল বঙ্গ প্রতিবারে ৬ রতি মাত্রায় ৩ তিনবারে, নিত্য ১৮ রতি মধু সহ মর্দিত হইলে, ছাগী অভাবে গব্য বন্ধাছুক্ষ যোগে সেবন করিলে অত্যল্প সময়ে মেহের শাস্তি, দেহ পুষ্টি, আয়ুর্বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শক্তি প্রবল হইতে থাকে ।

পারদশোধন বিধি ।

পারদ ও রশুন খলে ফেলিয়া মর্দন করিতে করিতে উভয়ে প্রায় মিশ্রিত হইবে, তদন্তে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খলে জল দিয়া প্রক্ষালন করিলে পারার র্বেদাদি রশুনের শিটেতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, খলে যে জল ঢালিবে, তাহাতে রশুন নাড়িয়া নাড়িয়া প্রক্ষালন করিলেই (ধুইলেই) পারা নির্গত হইয়া জলের মধ্যে পতন হইলে, শিটে ছাঁকিয়া নিক্ষেপ করিবে । পরে ধীরে ধীরে জল ফেলিয়া সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা ২ বা ৩ বার ছাঁকিয়া যে পারা বহির্গত হইবে, তাহাই গ্রহণীয় । ইহাকে পারাশোধন বলে ।

গন্ধকশোধন বিধি ।

• গন্ধকের মধ্যে আমলসাহা নামক গন্ধক অতি উত্তম, আমলসাহা নামক গন্ধক হয় উত্তম ; নতুবা এই প্রচলিত গন্ধক লইয়া লৌহপাত্র

(হাতা) দ্বারা অগ্নিকুণ্ডে সংস্থাপনে অন্ন অন্ন দ্রব হইলেই দুধে নিক্ষেপ করিবে (ঢালিয়া ফেলিবে) ; তৎপরে ক্রমে ক্রমে এই এই নিয়মে সমস্ত গন্ধক দ্রব করিয়া দুধে নিক্ষিপ্ত হইলে দুধ হইতে তুলিয়া পরিষ্কার জলের দ্বারা সাতবার প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই গন্ধক শোধন হইল । এই শোধিত গন্ধক কজ্জলী ইত্যাদিতে আবশ্যক ।

কজ্জলী প্রস্তুত প্রণালী ।

পূর্বোক্ত ঐ শোধিত পারা ও শোধিত গন্ধক, এই উভয়কে সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া খলে ফেলিয়া ধীরে ধীরে তিন চারি দিবস মর্দন করিতে করিতে অতি কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ হইয়া জলে নিক্ষেপ করিলে যখন ভাসমান হইবে, সেই সময় তাহাকে উদ্ধার করিয়া কাচপাত্রে সংস্থাপন করিবে, এইরূপে পারা ও গন্ধকে সংযুক্তকরা চূর্ণের নাম কজ্জলী ।

কেবল কজ্জলী কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না, ইহা উত্তম উত্তম ঔষধ প্রস্তুত করণে সতত আবশ্যক হইয়া থাকে ।

২০ ।—রসসিন্দূর প্রস্তুত করণ বিধি ।

কজ্জলীবিধির মৰ্ম্মানুসারে কজ্জলী প্রস্তুত করিবে ; তৎপশ্চাৎ ৮ তোলা হইতে ১২ তোলা পর্য্যন্ত যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিয়া স্নাতকুমারীর রস সহ খলে বিলক্ষণ মর্দন করিয়া সমতল বোতলে প্রবেশ করাইয়া কাচকাটা অস্ত্রে বা কোন সূক্ষ্ম কৌশলে অথবা অগ্নির উত্তাপে বোতলের মুখকে বিশেষরূপে গরম করিয়া বোতলের গলায় একটা জলরেখা প্রদান পূর্বক উপরিভাগে আঘাত (ঘা) দিলে উপরিভাগ অর্থাৎ মুখ বা গলা ছাড়িয়া যায়, ফলতঃ

গরম বোতলের গলায় যেখানে জলরেখা দিবে, সেই স্থানটীতেই আঘাত পাইলেই ছাড়িয়া যাইবে। এইরূপে বোতলকে বোঁচা করিয়া পাট ও নেক্-ডাকে কুটা করণানন্তর ভাল কাদার সহিত মিশ্রিত ও মর্দন পুরঃসরে বোতলের গাত্রে স্থূলভাবে প্রলেপ প্রদান ও শুষ্ক করিবে; কেহ বা এইরূপে বোঁচা বোতল প্রস্তুত হইলে পূর্বোক্ত কজ্জলী এই সময় তাহাতে ঐবেশ করান্; তৎপশ্চাৎ বালুকা যন্ত্র মধ্যে ঐ বোতল বসাইয়া পাক আরম্ভ করিবে অর্থাৎ বালি পরিপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে ঐ কজ্জলীগর্ভ বোতল বসাইবে, তৎপরে বালি দ্বারা আচ্ছন্ন-বোতল-গর্ভ-হাঁড়িটা চুল্লীর উপরি বসাইয়া জ্বাল দিতে আরম্ভ করিয়া বোতলের মুখে কাগজের ছিপি অঁটিয়া দিবে; কিছু সময় জ্বাল দিতে দিতে বোতল হইতে ঐ কাগজের ছিপি তেজে ছুটিয়া যাইবে, এবং অল্প সময় জন্ম বোতলের গর্ভস্থ কজ্জলী জ্বলিয়া অগ্নিশিখা বহির্গত হইবে; অল্পকাল পরেই সেই অগ্নিশিখা নির্দাণ হইলে অগ্নির উত্তাপে বোতলের নিম্ন হইতে কজ্জলী গলিয়া ধূম আকারে বোতলের গলায় ও কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া ক্রমে লালবর্ণ চটী প্রস্তুত হয়। যখন বোতলের গলায় লালচটী প্রত্যক্ষ হইবে, সেই সময় যন্ত্র অবতরণ করিয়া রাখার পর শীতল হইলে বোতল বাহির করিয়া নিম্নদেশ ভাঙ্গিয়া নিক্ষেপ করিবে, গলায় এবং কণ্ঠে যে লালচটী সংলগ্ন হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিবে। সেই চটীর নাম রসসিন্দুর, ইহা সকল রোগেই প্রযুক্ত্য, অনুপানভেদে সকল রোগের সকল অবস্থাতেই প্রদেয়। শ্লেষ্ম-বৃদ্ধি স্থানে আদা ও পানের রস আর মধু সহ মর্দন পূর্বক সেবন বিধি। পিত্তবৃদ্ধিস্থলে ধনে পলতা কিম্বা গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা পটোলের রসের সহিত ব্যবহার্য; বায়ুবৃদ্ধিস্থলে দাড়িম ও বেদানার রস, মিছিরির জল,

ডাবের জল, বা পঁটোলের রস ইত্যাদি অনুপানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আর অপরাপর নানাবিধ উত্তম ঔষধ প্রস্তুত করিতে রসসিন্দূর আবশ্যক হয় ।

ইহাকেই মকরধ্বজ বলিয়া অনেকে ১৬ টাকা মূল্যে ভরি বিক্রয় করিয়া থাকে । উত্তম রসসিন্দূর মকরধ্বজতুল্য সকল রোগের সকল অবস্থায় আনন্দজনক ফল প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকে, এজন্য ১৬ টাকা মূল্যে তোলা বিক্রয় হয় ।

২১ ।—মেহানল রস ।

প্রস্তুত প্রণালী ;—পূর্বোক্ত রসসিন্দূর ১ ভাগ, পূর্বকথিত বঙ্গ ১ ভাগ, এই দুই দ্রব্যকে খলে ফেলিয়া ২ । ১ দিন বিলক্ষণ মর্দন পূর্বক শিশি মধ্যে স্থাপন করিবে, ইহাকেই মেহানল-রস কহে । সেবন কালে ৬ রতি মাত্রায় মধুসহ মর্দন পূর্বক কুঁচের মূল ২ তোলা, ছাগী বা গব্য দুগ্ধ ৩২ তোলা ও জল ৩২ তোলা একত্র পাক করিয়া সেই দুগ্ধ কিঞ্চিৎ যোগে সেব্য, তৎপরে অবশিষ্ট ঐ দুগ্ধপান করিতে হইবে ; ইহাই যথার্থ অনুপান, একান্ত এতদূর যোজনা না হইলে কেবল বন্ধাদুগ্ধ যোগে সেবন করাইয়াও পূর্বকথিত সম্যক ফল লাভ হইয়া থাকে । আর পূর্বের ইহার বারম্বার ফলশ্রুতি (গুণ) বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে লিখিলাম না ; ফলে ইহা দ্বারা পুরাতন মেহমাত্র আরোগ্য, দেহ পুষ্টি ও বলবান হইয়া থাকে ।

২২ ।—ত্রিবঙ্গ প্রস্তুতকরণ ।

স্বর্ণশোধন পদ্ধতি ;—স্বর্ণ নিষ্ক্লিষ্ট পাণ্ডকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তিলতৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে (ডুবাইবে), এইরূপে স্বর্ণপত্রকে সাতবার দগ্ধ করিয়া প্রত্যেক বারেই তিলতৈলে নিক্ষেপ

করিতে হয়, তৎপরে সেই স্বর্ণপত্রকে পুনর্ব্বার দক্ষ করিয়া তত্র মধ্যে (ঘোলে) নিক্ষেপ করিবে, এইরূপে সাতবার দক্ষ করিয়া সাতবার তত্র নিক্ষেপ করণানন্তর সেই স্বর্ণ পত্রকে সাতবার দক্ষ করিয়া প্রত্যেক বারেই গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে, তদন্তে সেই স্বর্ণপত্রকে সাতবার দক্ষ করিয়া প্রত্যেক বারেই কাঙ্ক্ষি (আমানি) মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তৎপশ্চাৎ স্বর্ণপত্রকে সাতবার দক্ষ করিয়া প্রত্যেক বারেই কুলথ কলায়ের যুষে (বোলে) নিক্ষেপ করিবে, ফলে স্বর্ণপত্রকে ৩৫ বার দক্ষ করিয়া প্রত্যেক বস্তুতেই ৭ বার করিয়া নিক্ষেপ করিলে (ডুবাইলে) পাঁচ বস্তুতে সাতবার করিয়া ডুবাইলে ৫ পাঁচ সাতে ৩৫ বার ডুবাইতে হয় । এই স্বর্ণশোধন পদ্ধতি অনুসারে পদ্ম রাং, শিশক ও দস্তা—এই তিন বস্তুকে শোধন করিবে । তৎপরে সমভাগে এই তিন পদার্থ লইয়া কটাহে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাষ্ঠাগ্নির সম্ভাপে দ্রবীভূত হইলে বটরূক্ষের খুরির ১ হস্ত পরিমিত দণ্ড দ্বারা বারম্বার আলোড়ন (নাড়া ও ঘর্ষণ) হইলে ক্রমে ক্রমে ঐ বটের খুরির দণ্ডটি দক্ষ প্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্র হইবে । সেই সময় অবতরণ করিয়া একখানি খুরির মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অপর একখানি আচ্ছাদনযোগ্য খুরি লইয়া আচ্ছাদন দিবে, পশ্চাৎ ত্রাকড়া ও কাদা দিয়া খুরিদ্বয়ের চতুঃপার্শ্ব লেপন ও শুষ্ক করিলে মৃত্তিকা মধ্যে চতুর্দিকে ও নিম্নে হস্তমিত গহ্বর কাটিয়া সেই গহ্বর মধ্যে অগ্নিসহ ঘুঁটিয়ায় (ঘনী চূর্ণতে) পরিপূর্ণ কালে ঐ মৃষায়ন্ত অর্থাৎ ঐ খুরিদ্বয় মিলিত গোলাকৃতি পাত্রটি ঘুঁটিয়ার মধ্যস্থিত করিয়া ঐ বহিঃ সংযোগে ভস্ম করিবে । এইরূপ একবার বহিঃ সংযোগে ভস্ম চেষ্টা করিবে । একবার বহিঃ সংযোগে ভস্মময় পদার্থ জন্মায় উত্তম ; নতুবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাং শিশক ও দস্তা

ভস্মীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই নিয়মে অগ্নিদানে বারম্বার ভস্ম করিতে থাকিবে। এই প্রকারে ভস্ম প্রস্তুত হইলে পরিষ্কার সূক্ষ্মবস্ত্রে ছাঁকিয়া শিশিমাধ্যে স্থাপন, তদন্তে প্রতিমাত্রায় ৫ কি ৬ রতি পরিমাণে মধুসহ মর্দন করিয়া মাখম যোগে প্রমেহ রোগীকে সেবন করাইবে। মাখম অভাবে নবনী, তদভাবে ছাগী বা গব্য বন্ধাছুক্ষ, তদভাবে বেদানার বা ভাল দাড়িমের রস, তদভাবে মিছিরির জল ইত্যাদি অনুপানে এই দ্রিবঙ্গ সেবন করাইলে সম্যক প্রমেহ আরোগ্য হইয়া দেহ পুষ্টি, বল ও বিক্রম পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা অতি চমৎকার স্নিগ্ধগুণ সম্পন্ন, মেহনাশক এবং পুষ্টিকর মহৌষধ; অতএব ইহা সকল ধাতুতে-ই প্রযুক্ত্য।

প্রমেহ পথ্য ।

পূর্বোক্ত এবং পশ্চাৎলিখিত নানাবিধ বিরোচক ঔষধাদির অন্ততম দ্বারা প্রমেহ রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা নিতান্ত কর্তব্য। গরম জল ও সদগন্ধাস্থিত সাবান দ্বারা সর্ববৃদ্ধের লোমকূপ পরিষ্কার পূর্বক সুবাসিত পুস্পতৈল (ফুলালতৈল) তদভাবে তিলতৈল মর্দনে দেহ স্নিগ্ধ করিতে হইবে। সতত সৌগন্ধ্য দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে এবং স্ফূর্ত্তিভাবে কালাতিবাহিত করিলে সহর ঔষধাদি দ্বারা উপকৃত হইবার সম্ভব। যাহা কিছু আহার হইবে, সমস্ত-ই প্রমেহ শান্তিকারক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক, ধাতুর পুষ্টি সাধক স্তগাভাদি ভোজন ও পান বিধেয়;—যথা—নীবার অথবা অতি পুরাণ সূক্ষ্ম দাউদ্-খানিচাউল, তদভাবে সূক্ষ্ম পুরাতন বালাম বা অপর পুরান সূক্ষ্ম চাউলের তল্ল একসঙ্খ্যা; তৎসহ কচি উচড়, পটোল, আলু, গর্ভমোচা, গর্ভখোড়, কোমল-ভাগমাংস, হাঁসের ডিম্, মুগ্গীর ডিম্, হরিণমাংস,

মাগকচু, করোলা, কাঁকুরোল, কচি কচি শজনাখাড়া, ডম্বর, যজ্ঞ-ডম্বর, টাণ্ডস, পিয়াজ, রশুন ইত্যাদি দ্বারা ঘৃত ও সৈন্ধব পাকে যে কোন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহাই অন্নসহ মধ্যাহ্ন কালে ভোজ্য । রাত্রিযোগে ফুস্কা লুচি বা ফুস্কা রুটিসহ ঐ সকল ব্যঞ্জন মধ্যে বাহা ইচ্ছা হয়, তাহা খাইতে পারেন । মুগ, মসূর, বুটদাল ঘৃতাস্ত্র করিয়া মধ্যে মধ্যে ভোজ্য । জলযোগার্থে লুচি, কচুরি, মেঠাই, মোহনভোগ, গজা ইত্যাদি সছোজাত ঘৃতপক্ দ্রব্য মাত্র ; কেবল ঘৃতপক্ মধ্যে জেলাপী ইত্যাদি মলবদ্ধ কারক দ্রব্য অখাণ্ড । মাখম, মিছিরি, বাতাসা, কচি পটোল, পেয়ারা, কেশুর, কচি তালশাঁস, কুঁদ্রকি, বেদানা, দাড়িম, কিস্মিস্, পেস্তা ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা জলযোগ কার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন, মধ্যে মধ্যে বন্ধাছুক্ষ পীত হইলে সত্ত্বর দেহোন্নতি হইয়া থাকে ; কিন্তু মাংসসহ এককালে দুগ্ধপান না হয় ; যেহেতু মাংস সহ দুগ্ধপান হইলে অতিশয় অহিতকর হইয়া থাকে ।

প্রমেহরোগের অপথ্য ।

মলমূত্রের বেগধারণ, তামাক গাঁজা ও গুলি খাওয়া, স্নেদ লওয়া, শোণিতক্ষয়জনক কার্য্য, অতি উত্তম শয্যায় নিয়ত শয়ন, দিবানিদ্রা, নুতনচাউলের অন্ন, দধি, জলাশয় সন্নিহিত দেশজাত পশু পক্ষীর মাংস, সীম, পিষ্টক (পিটে), মৈথুন (শৃঙ্গার), কুল, উগ্রবীৰ্য্য সুরা, আমানি, লঙ্কার ঝাল, সর্ষপবাটনা, তৈলপক্ ব্যঞ্জনাদি, কাঁচাঘৃত, কাঁচাগুড়, লাউ, তালকড়ম, সংযোগবিরুদ্ধাখ্য (পরমান্নাদি), কুমুড়াধ্বয়, ইক্ষু, খারাপ জল, অতিশয় লবণাক্ত দ্রব্য, অশুভ্রাণ্ড ব্যাধিবর্দ্ধক দ্রব্যাদি ।

জ্বরসংযুক্ত প্রমেহরোগীর পথ্য ।

যে প্রমেহরোগীর জ্বর থাকিবে, তাহাকে অন্ন না দিয়া দুগ্ধকুটি, দুদশুজী বা দুগ্ধসাগু ইত্যাদি পথ্য দিয়া গ্ৰীহা যকৃৎ সহ জ্বর নাশের জন্য পূর্বে যে নানাবিধ ঔষধ লেখা হইয়াছে, সেই পাঁচন ইত্যাদি ঔষধ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থাৎ অল্প অল্প মাত্রায় সেবিত হইলে জ্বর হইতে অব্যাহতি লাভ হইবে। প্রমেহ নাশের জন্য পূর্বলিখিত ঔষধাদি ব্যবহার করিলে রোগী অরুণ্য আরোগ্য লাভ করিবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

উপদংশ (গর্শ্ব) রোগের লক্ষণ ।

লিঙ্গনাতে হস্তাদি দ্বারা (গুরুতর চুল্কনা দ্বারা), আঘাত হইলে অথবা কামাতুল্য স্ত্রী আহ্লাদে বা ক্রোধে নখ বা দন্তদ্বারা লিঙ্গকে ক্ষত বিক্ষত করিলে অথবা লিঙ্গ অপরিষ্কার রাখিলে, অথবা অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গে, অথবা ভ্রম্ভা স্ত্রীর দূষিত যোনিতে কিম্বা স্বভাবসিদ্ধ দূষিত যোনিতে রমণ করিলে, উষ্ণজলে বা ক্ষার পদার্থ মিশ্রিতজলে লিঙ্গ প্রক্ষালন করিলে উপদংশ (গর্শ্ব) রোগ উৎপন্ন হয় ; সেই উপদংশ পঞ্চবিধ ; তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে । *

* বসন্ত রোগীর জ্বর গর্শ্ব-রোগাক্রান্ত স্ত্রী বা পুরুষাদি সংসর্গে দেহে এক প্রকার অপূর্ণ-বিষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষ জন্য ক্ষতাদিতে দেহ আচ্ছন্ন হইতে পারে, পায়ী এবং গর্শ্ব দোষ জন্য চিহ্ন প্রায়-ই এক প্রকার, চিকিৎসা প্রণালী । এক প্রকার, এই রোগ হুচিকিৎসা ও হুপথ্যাদি দ্বারা নিবৃত্তি থাকে, নির্দোষ হয় না, সময়ে সময়ে প্রকাশ ও সময়ে সময়ে নিবৃত্তি হয়।—ইহা দ্বারা কালক্রমে কোন কোন ব্যক্তির মহাঘ্যাধিও হইয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব, পায়ী বা গর্শ্ব রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন বা বস্ত্রাদি পরিধানেও উপদংশের দুর্ঘটনা সমূহ উপস্থিত হওয়া সম্ভব ; ইহাও আমার বিশ্বাস।

যে সকল কারণে পুরুষের গর্শ্ব রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণে স্ত্রীগণেরও গর্শ্ব

১।—বায়ুজন্য দূষিত ব্যক্তিৰ পূৰ্বকথিত কাৰণে উপদংশ ৰোগে, লিঙ্গনাৰে অগ্ৰভাগেৰ বেফটন চৰ্ম্মেৰ নিম্নে এবং গ্ৰন্থিৰ উপৰি নানা প্ৰকাৰ বেদনা ও যাতনায়ুক্ত একটা ক্ষুদ্ৰ স্ফোটক (ফুৰুড়ি) জন্মে, তজ্জন্য লিঙ্গে কম্পন, জ্বালা, যাতনাদি হইয়া পৰিশেষে ক্ষত উৎপন্ন হয় ; ইহাকে-ই বায়ুজনিত উপদংশ বলে ।

২।—পিত্তজন্য দূষিত ব্যক্তিৰ পূৰ্বোক্ত কাৰণে পূৰ্বকথিত নিৰ্দিষ্ট স্থানে ক্লেদাশ্বিত পীতবৰ্ণ স্ফোটক (ফুৰুড়ি) উৎপন্ন হয়, তৎপরে সেই স্ফোটক জন্য লিঙ্গে অসহ জ্বালা ও ক্ষত ইত্যাদি চিহ্ন হইয়া থাকে । ইহাকে-ই পিত্তজন্য উপদংশ বলে ।

৩।—রক্ত দূষিত ব্যক্তিৰ পূৰ্বোক্ত কাৰণে পূৰ্বকথিত নিৰ্দিষ্ট স্থানে মাংসতুল্যবৰ্ণ অথবা কৃষ্ণবৰ্ণ স্ফোটক (ফুৰুড়ি) হয় । কালক্ৰমে সেই স্ফোটক ক্ষতৰূপে পৰিণত হইলে সেই ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব ও পিত্তসম্বন্ধীয় উপদংশৰোগীৰ ন্যায় অসহ জ্বালা ও যজ্ঞগাদি হইয়া থাকে । ইহাকে-ই রক্তজনিত উপদংশ বলে ।

৪।—শ্লেষ্ম-জন্য দূষিত ব্যক্তিৰ পূৰ্বকথিত কাৰণ প্ৰযুক্ত পূৰ্বোক্ত স্থানে ক্ষুদ্ৰ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, কালক্ৰমে সেই স্ফোটকে ক্ষত হইলে গাঢ় পুয় (পূজ) স্রাব, লিঙ্গে অত্যন্ত ক্ষীণতা, প্ৰস্রাবেৰ সহিত শুক্ৰ নিৰ্গমন ইত্যাদি চিহ্ন যে উপদংশে লক্ষিত হয়, তাহাৰ নাম কফজনিত উপদংশ ।

৫।—বায়ু পিত্ত ও কফ—এই ত্ৰিদোষে দূষিত ব্যক্তিৰ পূৰ্বোক্ত কাৰণে গৰ্ম্ম ৰোগ উপস্থিত হইলে বায়ু-জনিত, পিত্ত-জনিত ও শ্লেষ্ম-জনিত, এই ত্ৰিবিধ উপদংশে যত প্ৰকাৰ জ্বালা যজ্ঞগাদি পূৰ্বে

ৰোগ উদ্ভব হইতে পারে, উপৰি উক্ত লক্ষণে শব্দ পৰিবৰ্ত্তন কৰিয়া অৰ্থ কৰিলেই ত্ৰী ভেদ হইবে ।

কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত চিহ্ন-ই প্রকাশিত হইবার সম্ভব ।
অপরূপ উপদংশে লিঙ্গগ্রন্থি প্রদেশে আচ্ছাদনীয় স্বকের নিম্নে
(যাহাকে ঘোঁড় বলে, তাহার নিম্নে) যেমন ক্ষুদ্র স্ফোটক
(ফুকুড়ি) হইয়া থাকে, সেইরূপ স্ফোটক এই ত্রিদোষ জনিত
উপদংশেও হইয়া থাকে ।

উপদংশ (গর্শ্ব) রোগীর অসাধ্য লক্ষণ ।—যে উপদংশ
রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সমস্ত লিঙ্গনাল ক্রিমি কর্তৃক (কীট বা পোকা
কর্তৃক) ভক্ষিত হইয়া (পচিয়া পচিয়া) অণুকোম মাত্র অবশিষ্ট
থাকে, তাহার উপদংশের আরোগ্যপ্রত্যাশা নাই ; এবং সহর
জীবন ক্ষয় হইবার সম্ভব । *

° উপদংশরোগে মৃত্যু চিহ্ন ।—যে ব্যক্তি উপদংশ রোগে
পীড়িত ও অচিকিৎসিত হইয়া স্ত্রীসংসর্গে রত থাকে, কালক্রমে
তাহার লিঙ্গে শোথ ও জ্বালা উপস্থিত হয় এবং লিঙ্গের অগ্রভাগে
আবরণ চর্ম্মের নীচে ও মাংসপিণ্ডে যে স্ফোটক (ফুকুড়ি) হয়, সেই
স্ফোটক সহর পাকিয়া থাকে এবং এই ক্ষতে কাঁট আশু উৎপন্ন
হইয়া লিঙ্গ দণ্ডকে নিক্ষেপিত করে (লিঙ্গ দণ্ড পচিয়া যায়) । তদন্তে
রোগী কাল-করাল-কবলে পতিত হয় ।

লিঙ্গবর্তির লক্ষণ ।—অন্ধুরের ন্যায় ঈষদীর্ঘ উপর্যুপরি স্থিত
অথচ পিচ্ছিল (পেচলা) যে মাংস প্রতান (মাংসজাল) লিঙ্গনালে
উৎপন্ন হয়, সেই মাংসজাল ক্রমে ক্রমে কুকুটের মন্তক শিখার
ন্যায় উন্নত হইলে ঋষিগণ লিঙ্গবর্তি বা লিঙ্গার্শঃ বলিয়া ব্যাখ্যা

* যথাযোগ্য সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে উপদংশজনিত ক্ষতে অতি দূশ
কীট শীঘ্র জন্মাইয়া থাকে ।

করেন । কালক্রমে এই লিঙ্গবর্ত্তি অণুকোষের অভ্যন্তরস্থ সন্ধিস্থান বা পর্ব্বসন্ধি পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে ।

পারা বা উপদংশ দোষে দূষিত লোকের চিকিৎসা ।

পারা বা গর্শ্মিরোগে এবং পারা বা গর্শ্মিজন্য বাতরোগে অসংখ্য লোক প্রায় জীবনমৃত্যু হইয়া ক্লেশ পাইতেছেন ; কেহ বা পারা গর্শ্মির দোষ জন্ম মহাব্যাধি রোগেও পরিণত হইতেছেন । তাঁহাদের নিমিত্ত অমোঘ উপায় বিধান অনুসন্ধান পূর্ব্বক ব্যবহারে আরোগ্য ফল প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে । আশা করি, সকলেই ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভান্তে পুনর্নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া সুখে কালতিবাহিত করিবেন এবং প্রকাশককে সুরলান্তঃকরণে সতত আশীর্ব্বাদ করিতে কদাপি বিরত হইবেন না ।

১ ।—আয়ুর্বেদোক্ত সালসা ।

ইহা অতি গুহ্য, কেহ কাহাকেও শিক্ষা দেয় না এবং প্রাচীন পুস্তকেও নাই ; সুতরাং গোপনে-ই উৎপত্তি কৌটিল্য প্রযুক্ত গোপনে-ই স্থিতি, গুরুপুত্র ছাত্রহ স্বাকার করিলেও গুহ্যবিষয় বৈদ্যগণে শিক্ষা দান করেন না, এইরূপ কুটিলতা জন্ম সর্ব্বনাশ উপস্থিত বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না ; যেহেতু ভারতে অত্যধিক অকালমৃত্যু রূগ্নতা ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া হতজ্ঞান প্রায় হইতে হয় ; এইহেতু ইহ জগতি চক্ষুমুদ্রিত হইলেই মৃত হইতে হয় অর্থাৎ প্রাণবায়ু বহির্গত হইলেই পঞ্চভৌতিক দেহ (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, বোম—এই পঞ্চ পদার্থে দেহ উৎপন্ন) পাঁচে পাঁচ মিলিত এবং জীবাত্মা পরমাত্মা সহ মিলিত হইলে আত্মাহঙ্কার, কুটিলতা, মৎপুত্র, মৎকণ্ঠা, মদৈভব ইত্যাদি জ্ঞান কোথায় থাকিবে ? এরূপ

স্থলে এই ক্রিমিকুলাক্রান্ত ক্ষণবিক্ষংসীভূত শরীর দ্বারা জগজ্জনের হিতার্থে অবশ্য মুক্তকণ্ঠ হইব অর্থাৎ মৎকর্তৃক সঙ্কিত চিকিৎসা-জ্ঞান সাধারণের উপকারার্থে অবশ্য প্রকাশ করিব । অপরন্তু কবি-রাজীয় সালসারত্ন—যথা ;—

অনন্তমূল ২ তোলা, গোলাপ ফুলের কুঁড়ি ১০ আনা, গোক্ষুর-বীজ ১০ আনা, চিরেতা ১ তোলা, কালদানা চূর্ণ ৩ রতি, কোয়াচ-বীজ ১/১০ আনা, জাঙ্গিহরিতকী ১০ আনা, কাস্নি ১০ আনা, ধনে ১০ আনা, শিরখাস্তা ১০ আনা, মৌরী ১০ আনা, তোপচিনি ১/১০ আনা, বালি ১/১০ আনা, রক্তচন্দন চূর্ণ ১০ আনা, লবঙ্গ ১/১০ আনা, গুজরাটি এলাইচদানা ১/১০ আনা, সিয়া-মসিলি ১/১০ আনা, বনযোয়ান ১/১০ আনা, তোকমারি ১/১০ আনা, দার্চিনি ১০ আনা, সালসারট * ২ তোলা, রেউচিনি ১০ আনা, যষ্টিমধু ১ তোলা, সা-চা-ফরাস ১০ আনা, সিন্‌কোনাবার্ক ১১ আনা, তেজপত্র ১০ আনা, বেদিয়ান ১০ আনা, বড় এলাইচ ১০ আনা, বড় হরিতকী ১/১০ আনা, ম্যাজিরিয়ম্ ১/১০ আনা, পদ্মকাস্ত ১০ আনা, বীচনৈদ ১০ আনা, খর্শাঙ্গন ১০ আনা, সালম মিচিরি ১/১০ আনা, সুরঙ্গন মিচিরি ১/১০ আনা, গোয়েকাম ১/১০ আনা, ত্রিফল ১/১০ আনা, ঈষৎগুল ১/১০ আনা, তোপ্বালাম ১/১০ আনা, বিহিদানা ১/১০ আনা, যোয়ান ১/১০ আনা, তালমাখ্না ১/১০ আনা, জৈত্রী ১/১০ আনা, সোনাপাতা ১/১০ আনা; এই ৪৪ প্রকার দ্রব্যের লিখিত পরিমাণ নত লইবে । তৎপরে ইহার যথো যে যে বস্তুরকে কঠিন বোধ হইবে, তাহাকে কুটা বা চূর্ণ করিয়া সম্যক-দ্রব্যকে ২১২ তোলা জলে মুখ্য পাত্রে কাষ্ঠাগ্নির মুখ সন্তাপে

* সালসারট, সা-চা-ফরাস, সিন্‌কোনাবার্ক, ম্যাজিরিয়ম্, গোয়েকাম্, পটাস আইয়ো-ডাইড্, এষ্ট কয়েকটি দ্রব্যের অসংখ্য গুণ থাকে। নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ যোগ করিয়া দিলাম ।

আচ্ছাদন পূর্বক প্লাকারন্ত করিবে । তদন্তে ৩০ কি ৩২ তোলা আন্দাজ জল সহ্যে অবতরণ ও চকোটীর পর পরিকার সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকা হইলে ৬৪ নং ঔষধ পটাস আইয়োডাইড্ ৮ গ্রৈণ যোগ করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর ৫ তোলা পরিমাণে দিবসে ৬বার করিয়া পারা বা গর্ম্মি রোগাক্রান্ত রোগীকে সেবন করাইলে পারা বা গর্ম্মির ক্ষত, হস্ত পদাদির কদাকার চিহ্ন, দিবর্ণতা, কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থার দুশ্চিহ্ন, হস্ত পদাদির দাহ, ঔক্ষুর্জ্বলন, জিহ্বায় ক্ষত, নাসার মধ্যগত ক্ষত ইত্যাদি সহস্র আরোগ্য হয় এবং দিন দিন রোগীর দেহস্থ শোণিত পরিকার হইয়া রোগী ঘোর লালবর্ণ হয় অর্থাৎ রোগী রক্তপূর্ণ দেহপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । বৃদ্ধ হইলেও পূর্ববৎ (যুববৎ) আচরণ (স্ত্রীগমন ইত্যাদি) করিতে সমর্থ । ২ মাস পর্য্যন্ত নিয়ত এইরূপে আয়োজন করিয়া নিত্য পাক করাইয়া সেবনাই ; কিন্তু বাসি হইলে গুণান্তর হয় ।

পথ্য ব্যবস্থা ।—ঘৃতান্ত বূট, অহর, মুগ ও মসুরির দাল, ডালনা, শুভ্রানি, আলু, পটোল, ইচড়, কলম্বাশাক, মাণকচু, মোচা, ডম্বুর, ওল ইত্যাদি দ্বারা যে কোন বাঞ্জন প্রস্তুত হইতে পারে, তৎসহ একসন্ধ্যা সূক্ষ্ম এবং পুবাণ চাউলের অন্ন ; বৈকালে মাংসের বোল, ফুকা লুচি ও রুটি, বন্ধাছুক্ষ, মোহনভোগ, গজা, মেঠাই ইত্যাদি বলকর ঘৃতপক জেলাপি ভিন্ন দ্রব্য মাত্র পান ও স্নানজল খুব ইচ্ছা হইলে গরম জল ব্যবহার্য্য । যেদিন মাংস ভোজন হইবে, সেই দিবসে দুগ্ধপান অবৈধ ; সেহেতু পাকাশয়ে দুগ্ধ ও মাংস একত্র হইলে দেহের বিশেষ অনিষ্টসাধন করে ।

• অপথ্য ।—শাক, অন্ন, কলায়ের দাল, জেলাপি, দিবানিদ্রা, চিন্তা, বাসিদ্রব্য ভোজন, স্ত্রীগমন ইত্যাদি ।

২।—সাল্‌সা ।

অনন্তমূল ১৪ তোলা, সিন্‌কোনাবার্ক ৪ তোলা, চিরেতা ১৪ তোলা, এই সকলকে কুটা করিয়া মৃগয়পাত্রে ৬ সের গরম জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজনার পর মৃদু কাষ্ঠাগ্নির সম্ভাপে সিদ্ধ করিয়া কাঁচি একসের জল, থাকিতে অবতরণ ও চাঁকা হইলে গরম অবস্থায় একট্রাক্ট-জেমেকা সাল্‌সা ৪ তোলা যোগ করিয়া (গুলিয়া) তৎপরে রেক্‌টি-ফাইড্-স্পিরিট অর্দ্ধ ছটাক যোগ পূর্বক বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে, পারা বা গর্শ্মিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার সেবন করিবে। প্রতিবারে ৩ গ্রেণ পটাস আইয়ো-ডাইড যোগ পূর্বক সেবিত হইলে বিশেষ ফল লাভ হয়। (৬৬ পৃষ্ঠায় ৬৪ নং দেখ) । এইরূপে কিছুদিন সেবন করিলে পারা ও গর্শ্মির দোষমাত্র (ক্ষত ইত্যাদি) এক সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হইবে ; কিন্তু দেহ সংশোধন জন্তু মাসাবধি এইরূপে সেবনাদি নিতান্ত আবশ্যক। এখানে যাহা উক্ত হইল, তাহাতে এক বোতল সাল্‌সা প্রস্তুত হইল।

এই সাল্‌সা নিয়মিতরূপে সেবন করিয়া নিত্য নিত্য ১০ আনা পরিমাণে সোনাপাতা জলে ভিজাইয়া সেই জলপান পূর্বক মল পরিষ্কার রাখিবে। যদি সহজেই মল পরিষ্কার হয়, তাহা হইলে সোনাপাতা ভিজনার জল পান করিবার আবশ্যক নাই। নিত্য মল পরিষ্কার জন্তু পশ্চাৎ লিখিত অভয়মোদক নিত্য একটি করিয়া সেবনেও মল পরিষ্কার হইবে, অথবা প্রতি সপ্তাহে এক একবার পশ্চাৎ কথিত বিরেচক (জোলাপ) ঔষধ-শ্রেণী দেখিয়া তন্মধ্যগত একটি জোলাপ ব্যবহার করিয়া মল পরিষ্কার রাখিলে সাল্‌সা

ব্যবহার জন্ম পূর্ব লিখিত অসীম ফল অবশ্য প্রাপ্তি হইবে। পথ্যাদি পূর্বোক্ত সালসার আয়।

৩।—সালসা।

সালসারুট*জেমেকা	৭ তোলা।
গোয়েকামউড্	৥৭/০ আনা।
ম্যাজিরিয়ম্ বার্ক	১/০ আনা।
সা-চা-ফরাস্ রুট্	৥৭/০ আনা।
বপ্তিমধু	৥৭/০ আনা।
গরম জল	১৥০ পাই-ন্ট ৩০ ঔন্স।

এই সমস্ত কুটা করিয়া ঐ ১৥০ পাই-ন্ট গরম জলে ১ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে ১০ মিনিট কাল আচ্ছাদন পূর্বক মৃণ্ময়পাত্রে সিদ্ধ করিবে। তাহার পর শীতল হইলে চোকুটিয়া ও ছাঁকিয়া লইলে, ১ পাই-ন্ট ডিকক্সন পাওয়া যাইবে, যত্বপি এক পাই-ন্ট জলের কম হয়; তাহা হইলে ঐ শিটায় কিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিয়া পাকাস্তে এক পাই-ন্ট পূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ১ হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত। এই মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেবনীয়। যদি রোগীর গর্শ্মির বা পারার দোষ থাকে, তাহা হইলে প্রতি মাত্রায় ৩ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত ৬৪ নং ঔষধ পটাস আইয়ো-ডাইড্ যোগ করিয়া সেবন (৬৬ পৃষ্ঠা হইতে দেখ) করাইবে। ইহা সেবনে দিন দিন শোণিত পরিষ্কার হইয়া পারা গর্শ্মির দোষ নিবারণ হয়, এবং দেহ পুষ্টি ও রূপ লাভনা ইত্যাদি ক্রমে পরি-বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ইহার পচন নিবারণার্থে প্রতি বোতলে ৪০ নং ঔষধ রেক্টিফাইড্

স্পিরিট ১ ওন্স পরিমাণে যোগ করিয়া রাখিলে উত্তম অবস্থায় ঔষধাদি থাকে ।

পারা বা গন্ধি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতাদি অথ কোন চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া যদি পুনর্ব্বার গাত্রে বা নাসামধ্যে ও জিহ্বায় ক্ষত প্রকাশ হয়, অথবা সর্বাঙ্গের বা পুরুষাঙ্গের ক্ষতাদি জন্ম রোগী অস্থির ও কাতর হয়, তাহা হইলে শীঘ্র আরোগ্য জন্ম এই সকল সাল্‌সার ২৪ ওন্স বড় ১ বোতল প্রতি ৬২ নম্বরের ঔষধ ডন্‌ভান্স-সোলুউ-সন্ ৪ ড্রাম যোগ করিয়া, নিত্য ঐ সাল্‌সার অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে তিনবার করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে অসাধ্য ক্ষতাদি গাত্রে প্রকাশ থাকিলেও শীঘ্র আরোগ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।

নিত্য মল পরিষ্কার জন্ম দ্বিতীয় (২ নম্বর) সাল্‌সার নিম্নে লিখিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জোলাপ লইয়া মল পরিষ্কার রাখা আবশ্যক । এই সাল্‌সা নিয়মিতরূপে ৭।৮ সপ্তাহ সেবন করা বিধেয় । ইতিমধ্যে-ই পুষ্টি, নির্বাণি ও নালবর্ন অর্থাৎ বিশুদ্ধ শোণিত পূর্ণ দেহ প্রাপ্তি ও তেজস্কর হইবে, ইহাতে সংশয় কি ? পথ্যাদির বিষয় প্রথম (১ নম্বর) সাল্‌সার বিধানের লিখিয়াছি দৃষ্টি করুন ।

সাল্‌সা পাক করিয়া যে পরিমাণে জল সহে নামাইবার উপদেশ আছে, পাকাবশিষ্টে সেই পরিমাণ জল সহে নামাইবার বিধি মত চেষ্টা করিবে । অন্ত্যমান ভ্রনবশতঃ যদি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত-জল-সহে অবতরণ করা হয়, তাহা হইলে নিয়মিত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া পটাস আইয়ো-ডাইড (৬৪ নং ঔষধ), হার গানে ক্ষতাদি থাকিলে ৬২নং ঔষধ ডন্‌ভান্স-সোলুউসন্, পচন নিবারণজন্ম ৪০ নং ঔষধ রেক্টি-ফাইড স্পিরিট ইত্যাদি তথাকার অর্থাৎ সাল্‌সার বা নম্বরস্থিত

ঔষধের মাত্রা দৃষ্টি ষ্টুর্দক যোগ করিয়া সেবন করাইবে। তৎ-
পশ্চাৎ অতিরিক্ত সালসার মশলাপাকের জলটুকু অপর বোতলে
বা শিশিতে স্থাপন পূর্বক পরিমাণানুসারে পটাস আইয়ো-ডাইড,
ডন্ডন্স-সোলুউসন্ ও স্পিরিট ইত্যাদি যোগ করিয়া রোগীকে
সেবন করাইবে। ফলতঃ সালসার ক্রাথ পাতলা হইলে কিঞ্চিৎ
বিলম্বে ফললাভ হয় বলিয়া পাকাবশেষে নিয়মিত মাত্রায় রাখা
আবশ্যক।

সামান্য প্রতিকার যথা ;—কলম্বীশাক ভক্ষণে কিম্বা কাঁটা-
নটেশাক ও কলম্বীশাকের ক্রাথ পানে, আমরুলের রসপানে, কুক-
সিমার রসপানে, আমলসাহা গন্ধকচূর্ণ সেবনে, পালিতা-মাদারের
পাতার রসপানে—এই সকল উপায় বিধানে পারার দোষমাত্র
নিবৃত্তি হয়। আর আকিং ব্যবহারীর উদর গরম হইয়া যদি বিশেষ
কষ্টাদি হয়, তাহা হইলে কলম্বীশাকের ঝোল পান করাইলে
স্বাস্থ্য লাভ করে।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ যোগা অর্থাৎ উত্তম স্পিরিটে প্রস্তুত
টিঞ্চার আয়ডিন্ ৫ হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ জল-সংযোগে
দিবসে ২। ৩ বার করিয়া কিছুদিন ব্যবহার করিলে, পারাজম্য
বাতে ধরা ও গাত্রের কদাকার চিহ্ন ইত্যাদি আরোগ্য হইয়া রক্ত
ও বর্ণ পরিষ্কার হয়।

যষ্টিমধু ১০ আনা, অনন্তমূল ২ তোলা; সিন্‌কোনাবার্ক ১০ আধ
তোলা, চিরেতা ২ তোলা, মল পরিকার জম্ব সোনাপাতা ১০ আনা;
এই সকল দ্রব্যকে ঈষৎ কুটা করিয়া মৃগ্ময়পাত্রে ৮০ তোলা
জলে সিদ্ধ করা হইলে ২০ তোলা জলসহে অবতরণ ও ছাঁকিয়া
৮ রতি পরিমাণে পটাস আইয়ো-ডাইড বা হাইড্রাস্-পটাস্

(৬৪ নং দেখ) যোগ করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর তিনবারে সেবন বিধি ।
নিত্য এইরূপে প্রস্তুত করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে গন্ধি ও
পারাজন্ম গলিত-কুষ্ঠীর আয় ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইলেও অতি
সত্ত্বর আরোগ্য হয় ।

ধূমগ্রহণ (ভাবরা) বিধান ।

চাউলমুগুরার-বীজ ৪ তোলা, নিম্ববীজ ১০ তোলা, নিসিন্দা-
বীজ ৫ তোলা, নিম্ববীজ ১০ তোলা, শ্বেত আকন্দসিকড় ৩ তোলা,
এরুশস্য ৫ তোলা, তিসি ৫ তোলা, পোস্ত ৫ তোলা, অহিফেন
(আফিং) ৫ রতি, গেরিমাটী ১০ তোলা, অনন্তমূল ৫ তোলা,
গন্ধক ১ তোলা, মুদ্রাশল্য ১০ চারি আনা, মঞ্জিষ্ঠা ১০ তোলা, কুক্-
সিমার রস ১ সের ; এই সমস্ত দ্রব্যকে কুটা করিয়া বৃহৎ দুইটি
হাঁড়ির মধ্যে সমভাগে রাখিয়া প্রত্যেক হাঁড়ির মশলাকে দশ বা
বার সের জলে সিদ্ধ করিবে, ঐ বকাল সিদ্ধ করিবার সময় সরি,
আকড়া, ময়দা বা কাদা ইত্যাদি দ্বারা ঐ হাঁড়ির মুখ বিশেষরূপে
আবদ্ধ করিবে ; কোনমতে ধূম বাহির হইতে দিবে না । তৎপরে
রোগীকে খাটে বা বেতের ছিটুনি-চেয়ারে বসাইয়া কঞ্চল বা বনাৎ
ইত্যাদি দ্বারা সেই খাট বা চেয়ার সহ রোগীকে আচ্ছাদন করিবে ;
তৎপরে সেই খাটের নিম্নে ঐ উত্তপ্ত ভাবরাব হাঁড়ি বসাইয়া ক্রমে
ক্রমে হাঁড়ির ঢাকা খুলিয়া রোগীর গাত্রে ধূম লাগাইবে ; তৎপশ্চাৎ
এইরূপে অপর হাঁড়ির ধূমগ্রহণ করাইয়া বিলক্ষণ ঘর্ম্ম নির্গত হয়
উত্তম ; নতুবা ঐ হাঁড়ির মশলাকে পুনর্ব্বার পূর্ববৎ পাক ও ধূম-
গ্রহণ করাইলে কিছু সময় পরে রোগীর গাত্র হইতে অসীম ঘর্ম্ম
ও পারা বাহির হইবে (খাটের নিম্নে দৃষ্টি করিলে পারাবিন্দু

লক্ষ্য হইতে পারে) । তৎপরে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল বাটিয়া গাত্রে মর্দন এবং ভাবরার হাঁড়ির জলে গাত্রমার্জন ও প্রক্ষালন করণানন্তর গরমবস্ত্রাদি পরিধান ও মাংসের যুষ অথবা বন্ধাছুক্ষ পান করাইবে । এই নিয়মে ভাবরা আর পূর্বোক্ত সাল্‌সা ব্যবহার করাইলে গর্শ্মি ও পারারোগাক্রান্ত এবং কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থা-প্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রে আরোগ্য লাভ করিবে । পারা বা গর্শ্মিতে এমন রোগ উদ্ভব করিতে পারে না, যাহা এই পুস্তকের লিখিত সাল্‌সা, ভাবরা ও পথ্য ইত্যাদি দ্বারা আরোগ্য না হয় ।

ভাবরার পর গাত্রমার্জন দ্রব্য ।—গেরিমাটি ১০ চারি আনা, সাদা তিল ২ তোলা, পোস্তর দানা ২ তোলা, চিরঞ্জি ৪ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, তিলতৈল ১ তোলা, ময়দা ২ তোলা, শ্বেতচন্দন গুঁড়া ১ তোলা, চালমুগুরার বাঁজ অথবা চালমুগুরার তৈল ১ তোলা—এই সকলকে একত্র পেষণ এবং গাত্রে মর্দন ও উপরি উক্ত নিয়মে ভাবরার জলে রোগী গাত্র প্রক্ষালনাদি করিবে ।

আফিংমিশ্রিত জল গরম করিয়া সেই জল এবং কার্বলিক সাবান এই উভয় দ্বারা ক্ষতস্থান প্রক্ষালন হইলে ৩০ ফোঁটা কার্বলিক য়াসিড, স্‌ইট অয়েল ১ ওন্স, এই উভয়কে মিলিত করিয়া লিণ্টু (বস্ত্র বিশেষ) ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

পারা বা গর্শ্মির জন্ত গাত্রে কদাকার চিহ্ন প্রকাশিত হইলে সেই চিহ্নের উপরি চালমুগুরার তৈল মর্দনে বিলুপ্ত হয় । কষ্টিক ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষতস্থান দৃঢ় করিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

• তামার পাত্রে তামার ৪ । ৫ টি পয়সা, মাখম ১০ তোলা এবং কিঞ্চিৎ সোয়াগার খৈ এই সমস্ত একত্র করিয়া নিষদগু দ্বারা দুই

চারি দিবস মর্দিত হইলে যখন ঐ মাখম নীলবর্ণ হইবে, সেই সময় পূর্বোক্ত আফিং গোলা গরমজল ও কার্বলিক-সোপে ক্ষত প্রক্ষালন করিয়া এই মাখমের পটি ঐ গর্ম্মির ক্ষতস্থানে প্রদত্ত হইবে, এবং ৭০ দুই আনা পরিমাণে দিবসে দুইবার রোগীকে সেবন করাইলে উপদংশ (গর্ম্মি) রোগ মাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে ।

আকড়া পোড়া ছাই ১ ভাগ, গুলি খাওয়া অর্থাৎ গুলির ছিটেপোড়া ছাই ১ ভাগ, এই উভয় মিশ্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দিত হইলে যে মলম হইবে ; সেই মলম (পটি) গর্ম্মি ইত্যাদি রোগের ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে শীঘ্র গর্ম্মির বা অপর ক্ষতাদি আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বিরেচক বা জোলাপ ঔষধ প্রকরণ ।

১।—রিফাইন করা অর্থাৎ পরিষ্কৃত ২ নং ঔষধ এরণ্ডতৈল (রেড়ির তৈল) ১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত মাত্রায় গ্রহণ ও কিক্টিং গরম জলসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন পূর্বক গরমপোষাক পরিধান করণানন্তর নির্বাত স্থানে ২।৪ ঘটিকা কালান্তিবাহিত করার পর ৪।৫ বার মলত্যাগ হইবার সম্ভব ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

রোগীর যদি ক্রিমিদোষ থাকে, তাত্ হইলে জোলাপ লইবার পূর্বদিনে কিক্টিং চিনির সহিত ৬ গ্রেণ অর্থাৎ ৩ রতি ৩৮ নং ঔষধ স্ফাণ্টুনাইন যোগ করিয়া ৩টি মোড়া প্রস্তুত পূর্বক ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে ; পরদিন ঐ পরিষ্কৃত রেড়ির তৈল সহ ১০ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত তারপিন যোগ করিয়া সেবন করিলে ক্রিমির কোন সন্দেহ থাকিবে না, ছোট বা বড় ক্রিমি মাত্র নির্গত হইবে ।

এই পরিক্ষিত এরণ্ড তৈল খাইতে সকলেই অতিকষ্ট বোধ করেন, এ জন্য উপায় বিধান হইতেছে যে, পূর্বোক্ত পরিমিত ও পরিক্ষিত এরণ্ডতৈল, গরমতৃষ্ণ ১ এক ছটাক আর কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছিরির গুঁড়া শিশির মধ্যে একত্র করিয়া বিলক্ষণ নাড়িয়া লইবে। পরে কলাপাতের খিলি অর্থাৎ নিম্নদেশ সরু এমন একটি পাতার ঠোঙ প্রস্তুত করিবে; এবং সেই ঠোঙকে কাঁটা বা সরু কাটি অথবা আল্লিন দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ঠোঙের নিম্নভাগের ২। ১ অঙ্গুলিকে কাঁচি বা ছুরি দ্বারা কাটিলে পূর্বোপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় ছিদ্র প্রকাশ হইবে; রোগী বসিয়া ঐ ঠোঙের ছিদ্রবিশিষ্ট সরুদিক মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া ধরিয়া থাকিবে; দ্বিতীয় একজন ঐ পূর্বপ্রস্তুত রেড়ীর তৈলের শিশি ধরিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ ঠোঙে ঢালিয়া দিবে; এই সময় রোগী ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিতে থাকিবে, এইরূপে সেবন করিলে মুখে লাগে না, খাইতেও কষ্ট নাই। ইহা পরীক্ষা পূর্বক লেখা হইল; অথবা ৭৭ পৃষ্ঠার ১ লাইন হইতে ১৪ লাইন পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া সেইমত সেবন করিলেও কোন কষ্ট হইবে না।

ক্যাফ্টর্ অয়েল সেবনের সুখকর উপায়।—জোলাপের পরিমিত ক্যাফ্টর্ অয়েল সহ সমভাগে ডাবের জল যোগ করিয়া সেবনে কোন কষ্ট নাই। সেবনের পর ডাবের জলে ২। ১ টি কুলি ও কিঞ্চিৎ পান করিলে কোন গন্ধাদ বা কষ্ট থাকিবে না।

২।—১ হইতে ১৥০ তোলা পর্য্যন্ত পরিষ্কার সোনাপাতকে ৩। ৪ ঘণ্টা ১০ তোলা শীতল জলে ভিজনার পর ছাঁকিয়া সেই জল পান করিয়া গরম পোষাকে ও নির্বাত স্থানে থাকিলে ২। ৩ বার উত্তম মলত্যাগ হইয়া থাকে। এই জোলাপে দেহস্থ রস ও দুগ্ধপিত্ত নির্গত হয়; কিন্তু এই সোনাপাতার জোলাপ লইলে উদরে অতি

কুনানি (যাতনা বিশেষ) হয়। কেহ বা এই সোণামুখীর পাতাকে গরম জলে ফেলিয়া আচ্ছাদন (ঢাকা) দিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পরিমিত সময় অন্তে ঐ জল ছাঁকিয়া পান পূর্বক পূর্ববৎ গরম পোষাক ইত্যাদি ব্যবহার করিলে ঐরূপ জোলাপ হইয়া ফলদায়ক হয়।

৩।—সোণাপাতা ১ এক তোলা, জাঙ্গীহরিতকী ১ তোলা, উদরে বেদনা থাকিলে আধুকুটা শুঁঠ ১ তোলা; এই ৩ তোলাকে একত্র মৃগ্মপাত্রে ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া ৫। ৬ তোলা জলসহে অবতরণ ও ছাঁকা হইলে কিঞ্চিৎ উষ্ণসহে ঐ জল পান করাইলে উত্তম জোলাপ হইয়া উদরস্থ বেদনার শাস্তি হইতে পারে।

৪।—সোণাপাতা ১০ তোলা, সন্ট ২১০ আড়াইতোলা; এই ৩ তোলাকে ১২ তোলা ললে ভিজাইয়া ৩। ৪ ঘণ্টার পর ছাঁকিয়া পান করাইলে উত্তম জোলাপ হইয়া থাকে।

৫।—অভয়মোদক ।

প্রস্তুত প্রণালী।—সোণামুখীর পাতাকে পরিস্কাররূপে বাছাই করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক ও হামামদিস্তায় চূর্ণ এবং পরিস্কার বস্ত্রে ছাঁকা হইলে যে চূর্ণ হইবে, সেই চূর্ণের সমান কাশীর চিনি কিন্মা মিছিরি লইবে। তৎপশ্চাৎ অগ্রে অগ্নিকণ্ডে কটাত চাপাইয়া চিনি বা মিছিরিকে জলে গুলিয়া রস প্রস্তুত করিবে, এই রস গাঢ় হইতে হইতে যখন অল্প হইয়া আসিলে, সেই সময় এই অনুমান স্থির করিতে হইবে যে, ঐরূপ তরল অবস্থায় ঐ শুষ্ক সোণাপাতা চূর্ণগুলি ইহাতে নিক্ষেপ করিবামাত্র অবশ্য কর্দমবৎ হইবে, তদন্তে ঐ রসে উহা নিক্ষেপ পূর্বক আলোড়ন ও অবতরণ করিয়া তদ্বারা বড় কুলের মত বটিকা প্রস্তুত ও শুষ্ক করিতে হইবে।

সেবন প্রণালী ।—বাহার কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু অর্থাৎ বাহার সহজে মল পরিষ্কার হয় না ; সেই ব্যক্তি রাত্রিকালে আহারান্তে শয়ন পূর্বে এই অভয়মোদক বটী নিত্য একটী মুখে ফেলিয়া চর্বণ পূর্বক জল দ্বারা সেবন করিলে প্রাতে অতি সহজে উদর পরিষ্কার হইয়া একবার মাত্র মলত্যাগ হইয়া থাকে । ইহা ভিন্ন বাহার মলবদ্ধ হইবে, তিনিই ঐরূপে সেবন করিলে অবশ্য তাহার মল পরিষ্কার হয় । ইহা অতি চমৎকার মৃদুবিরেচক ঔষধ ।

৬ ।—ত্রিবিচূর্ণের জোলাপ ।

অরুণবর্ণলতা (ডাটা) বিশিষ্ট তেউড়ীর কেবল মূলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রৌদ্রে পরিশুদ্ধ হইলে হামামদিস্তায় চূর্ণ ও বস্ত্রে ছাঁকণ হইলে শিশি মধ্যে রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে । ইহা দ্বারা জোলাপ লইবার ইচ্ছা হইলে কিঞ্চিৎ চিনিসহ এই তেউড়ী-চূর্ণ ১০ চারি আনা হইতে ১০ আট আনা পর্য্যন্ত যোগ করিয়া সেবন করিলে উত্তম জোলাপ হইবে । সহসা ১০ আট আনা মাত্র ব্যবহার করিবে না । ১০ চারি আনা, ১/০ পাঁচ আনা, ১০/০ ছয় আনা মাত্রায় প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে, এইরূপে জোলাপ লইলে ৩।৪।৫ বার পর্য্যন্ত মলত্যাগ হইতে পারে । চূর্ণ ঔষধ মাত্র একমাস পর্য্যন্ত সতেজঃ থাকিয়া ক্রমে বীৰ্য্যহীন হইয়া থাকে ।

৭ ।—ত্রৈলোক্য চূর্ণ ।

বস্ত্রে ছাঁকা সোনাপাতাচূর্ণ ১ ভাগ, বস্ত্রে ছাঁকা কালদানা চূর্ণ ১ ভাগ, বস্ত্রে ছাঁকা তেউড়ী মূল চূর্ণ ১ ভাগ, কাঞ্জীর চিনি ৩ ভাগ, এই সমস্ত মিলিত করিয়া ১০ আট আনা মাত্রা হইতে ৫০ বার আনা

মাত্রা পর্য্যন্ত সেবন করিলে ৩।৪ বার মলত্যাগ হইয়া থাকে ।
জীর্ণ বা বিকারাবস্থার রোগীকে ২।১ বার মলত্যাগ করাইবার
ইচ্ছা হইলে ইহার ১/০ দুই আনা মাত্রায় পুরিয়া প্রস্তুত পূর্বক
১ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া সেবন করাইলে অতি সহজে
২।১ বার মলত্যাগ হইতে পারে ।

৮।—হরিতকীর জোলাপ ।

৫। ৬ টি হরিতকীর শস্ত্র জলসহ শীতলে পেষিত হইলে মুদ্র
অগ্নির উত্তাপে ঈষদুষ্ণ করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে জোলাপ
হইয়া থাকে ।

৯।—বিরেচনে সুখজনক মুদ্র উপায় ।

সহজে মল পরিষ্কার না হইলে গরম বন্ধাভূদে মুড়কী-সংযোগে
সুখজনক উষ্ণসত্ত্বে ফলাহার করিলে সহজে মল পরিষ্কার হয় ।

১০।—কাঁচাবেল দাত্র দ্বারা কাটিয়া খোসা (খোলা) ছাড়াইয়া
চাকা চাকা করিয়া কাটিবে । তৎপরে সোঁক সোঁক কাটি (খোঁচা)
দ্বারা ঐ চাকার মধ্য হইতে যাঁটি ও আটা বাহির করিয়া জলে
প্রক্ষালন হইলে পরিমিত জলে সিদ্ধ করিবে । তদনন্তর ঐ বেল-
সিদ্ধ, মিছরি বা চিনি তদভাবে গুড়সহ ভক্ষণে, না হয় কেবল
বেল-সিদ্ধ ভক্ষণে অতি উত্তম মলত্যাগ হয় । অথচ শরীরের কোন
গ্লানি হয় না ।

১১।—জোলাপ পাউডার (৩ নম্বরের ঔষধ) ৩০ গ্রেণ অর্থাৎ
১/১০ আড়াই আনা পরিমাণে সেবন করিলে উত্তমরূপে ৩।৪ বার
মলত্যাগ হইবে ।

১২।—পলভ্ রিয়ল্‌ই বা রেউচিনি (৯ নম্বর ঔষধ) ২০ গ্রেণ, কার্বনেট অফ্‌ ম্যাগ্নিসিয়া (১৭ নম্বরের ঔষধ) ২০ গ্রেণ, মোটে এই ৪০ গ্রেণকে ৪ অংশে বিভক্ত করিয়া পুরিয়া প্রস্তুত করিবে । তদন্তে এক ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া সেবিত হইলে ২ । ৩ বার উত্তমরূপে মলত্যাগ হইয়া দেহ সুস্থ হইতে থাকে ।

১৩।—ইচ্ছাভেদী বটিকা ।

কজ্জলী প্রস্তুত প্রণালী ;—রশুন সহ ২ । ৩ দিবস পারা মর্দিত হইলে পারার দোষ সংশোধন হইয়া যায় । তৎপরে ঐ রশুন হইতে পারা ছাঁকিয়া ও জলে প্রক্ষালন করিয়া লইবে । তৎপশ্চাৎ আমলসাহা গন্ধক, তদভাবে সামান্য গন্ধককে হাতা দ্বারা অগ্নিকুণ্ডে ধারণ করিলে দ্রবীভূত হইবা মাত্র ঐ দ্রবীভূত গন্ধককে দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে অর্থাৎ ঢালিবে । ঐ গন্ধকের অবশিষ্ট অংশকে এইরূপে দ্রব করিয়া দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে গন্ধকের দোষ সংশোধন হইয়া থাকে । তদনন্তর এই শোধিত পারা আর গন্ধক সমভাবে লইয়া খলে একত্র মর্দিত হইলে অর্থাৎ ২ । ৪ দিবস নিয়ত মর্দন করিতে করিতে কজ্জলবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে-ই কজ্জলী প্রস্তুত হইল ।

• জয়পাল শোধনের নিয়ম ।—জয়পালের দানা ভাঙ্গিয়া খোসা নিক্ষেপ পূর্বক যে শস্ত্র লাভ হইবে ; সেই খোসা রহিত জয়পাল শস্ত্রকে দুগ্ধে কিছু সময় সিদ্ধ করিয়া প্রক্ষালন পূর্বক ছুরি বা সূক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা ঐ জয়পালের শস্ত্রকে চিরিলে ঐ জয়পালের মধ্যগত সূক্ষ্ম বিষপত্র দেখা যাইবে, সেই অস্ত্র দ্বারা দ্বিখণ্ডিত (চেরা) ঐ জয়পালের মধ্যদেশ হইতে ঐ বিষপত্রকে সূচ বা

আলপীনে কিঞ্চিৎ ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা নিক্ষেপ পূর্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিলে-ই জয়পাল শোধিত হইল ; ইহা দ্বারা অপকার হয় না ।

ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী ।—বস্ত্রে ছাঁকা শুষ্ঠ চূর্ণ এক ভাগ, বস্ত্রে ছাঁকা মরিচ চূর্ণ ১ ভাগ, পূর্বোক্ত কজ্জলী ২ ভাগ, সোয়াগার পরিষ্কার খৈ ১ ভাগ, পূর্বোক্ত শোধিত জয়পাল ৩ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য খলে একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ জলসহ বিলক্ষণ মর্দন হইলে ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । ইহা যত পুরাণ হইবে, তত-ই ভাল ঔষধ হইবে । জোলাপ লইবার আবশ্যক হইলে এই ইচ্ছাভেদী বটীর একটি মাত্র চিনির সহিত মর্দন করিয়া চিনির জলের সহিত সেবন করাইলে সহর ৪।৫ বার মলত্যাগ হয় । ভেদ খামাইবার আবশ্যক হইলে মিছিরি বা চিনির সর্বোৎপান করাইলে উদর শীতল হইয়া বাহ্যে বন্ধ হইয়া থাকে । এই ঔষধ সেবনের পরেই গা বমি বমি করে, এ কারণ নানাবিধ মশলা সহ উত্তম পান (তাম্বুল) খাইলে বমনবেগ নিবারণ হইতে পারে । একবার বাহ্যে হইলে আর বমনের আশঙ্কা নাই । ইহা সর্বদা ব্যবহার ও প্রয়োগে সকল স্থানেই আনন্দকর ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

এই বটীর নিয়মিত আকৃতি অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রস্তুত পূর্বক রোগীর বয়ঃ ও অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একটি বা দুইটি আবশ্যক বিধায়ে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা হয় । অতি শিশুগণের পক্ষে ইহার মাত্রা ৬ অর্ধ গ্রেণ হইতে ১ এক গ্রেণ পরিমাণে প্রয়োগ হইতে পারে । একরূপ ভেদক ঔষধ অতি বিরল । ইহা প্রয়োগে শরীরের রস ও দধিপিত্তাদি সহ মল নির্গত হয় ।

১৪ ।—সামান্য বিরেচক ।—হরিতকী চূর্ণ ১ ভাগ, বহেড়া

চূর্ণ ১ ভাগ, আমলা চূর্ণ ১ ভাগ, বিটলবণ ১ ভাগ, মৌরি চূর্ণ ১ ভাগ, ক্ষেত্রপর্পটা চূর্ণ ১ ভাগ—এই সমস্ত চূর্ণের সমান সোদালপাতা চূর্ণ যোগ করিয়া একত্র মিশ্রিত হইলে রাত্রিকালে আহাশু ২ ঘণ্টা পরে ৥০ আনা পরিমাণে সেবন হইলে পরদিন প্রাতে অতি উত্তম মল পরিষ্কার হইবে। ঐ সকল চূর্ণকে সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হয়।

১৫।—বেড় পিল বা সুখকর জোলাপ।—পিল-রিয়াই কম্পাউণ্ড ১ ড্রাম, একট্রাক্ট কলসিস ১ ড্রাম, এই উভয় মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ কার্বনেন্ট অফ ম্যাগ্নিসিয়া যোগে ২ কি ৩ পিল প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে ১ ঘণ্টা অন্তর এক একটি সেবন করিলে, পরদিন প্রাতে ২। ৩ বার উত্তম দান্ত হইয়া দেহ পবিত্র হয়।

১৬।—সুখজনক জোলাপ।—সৌদাল ফলের মজ্জা অর্থাৎ ভিতরের আটা ৥০ আট আনা কি ৮০ বার আনা আন্দাজ, গরমজলে গুলিয়া পান করিলে বিলক্ষণ জোলাপ হইয়া গাত্রবেদনা শ্রমজন্তু ছুর ইত্যাদির শাস্তি হইয়া থাকে।

১৭।—সৌদালপাতার জোলাপ।—কচি সৌদালপাতা ঘূতে ভিজিত হইলে ১ তোলা পরিমাণ ভক্ষণে বিলক্ষণ জোলাপ হয়। ইচ্ছা হইলে ইহাকে অন্নসহ ব্যঞ্জনবৎ খাইতে পারা যায়।

* পিল-রিয়াই কম্পাউণ্ড। দ্রব্য :- অন্ন মাত্রায় আশ্বেষ, মধোদাক, বৃহৎ মাত্রায় বিরোচক ; মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেণ। ১৭২৫ন জন্তু ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দেওয়া যায়।

† একট্রাক্ট কলসিস। দ্রব্য :- বিরোচক ইত্যাদি : মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেণ, বিরোচন জন্য ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দেওয়া যায়।

বিবিধ-ভীষ্ম-মুষ্টিযোগ প্রকরণ ।

দন্তমূলরোগ-চিকিৎসার উপদেশাদি । অধুনা ক্যালামেল্ ইত্যাদি ঔষধ, উপদংশ (গন্ধি) রোগজন্ম মাকুলী ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহারে প্রায় সাধারণে অত্যন্ত বয়সে-ই দন্তহীন, বৈহবা দন্তরোগে প্রপীড়িত হইয়াছেন ; ইতিপূর্বে এত অল্পবয়সে দন্তহীনতা, কেশ-পকতা, শরীরের শিথিলভাব ইত্যাদি অকাল বার্কক্য চিরু কিছুমাত্র লক্ষ্য হইত না ; এক্ষণে অধিকতর লক্ষ্য হইবার প্রতি কারণ, ক্লিকিৎ বলা হইতেছে ; যথা ;—অত্যন্ত বয়সে পুরুষের বিবাহ, আহারান্তে উৎকট পরিশ্রম (ভারতবর্ষীয় লোক হইয়া অযথা কালে ভোজন পূর্বক দৌড়াদৌড়ি আফিসে যাওয়া), অধিকতর রমণপ্রিয় ইত্যাদি নানা কারণে স্থবিরবৎ কালাতিবাহিত করিতেছে । অধুনা যথাবিহিত কথক্লিকিৎ উপায় বিধান হইবে ।

যেমন কাস, যক্ষ্মা, গ্রহণী, শোথ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগ উপস্থিত হইলে অগ্রে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তৎপশ্চাৎ যথাযোগ্য ঔষধ সেবন করিতে হয়, সেইরূপ পারাদোষ জন্ম দন্তরোগ হইলে এই পুস্তক লিখিত সালসা, মশলা ভাবরা ইত্যাদি দ্বারা পারাদোষ ও দেহ সংশোধনপূর্বক দন্তরোগের উপায় বিধান করিলে আরোগ্য সম্ভব ।

১ ।—মঞ্জর বিধান ।—মাজুফল চূর্ণ ১০ চারি আনা, গেরি-মাটি চূর্ণ ১০ আট আনা, হরিতকী চূর্ণ ১০ চারি আনা, কটকিরি চূর্ণ ১০ চারি আনা, জনকপুরের খদির ১০ আট আনা, কপূর ৮০ দুই আনা, এই সকল দ্রব্য মধ্যে খদিরকে জলে গুলিয়া অগ্নিতে ফুটাইতে হইবে, সেই ফুটনাকালে কপূর ভিন্ন ৪ প্রকার দ্রব্যকে চূর্ণ ও নিম্নিত করিয়া পাকপাত্রে নিক্ষেপ পূর্বক আলোড়ন করিতে

থাকিবে, শেষ পাকসময়ে কপূর চূর্ণ যোগ করিয়া অবতরণ পূর্বক পুনরালোড়ন করিবে । পশ্চাৎ শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া তদ্বারা দস্ত-ঘর্ষণ করিলে দিন দিন দস্তমূল দৃঢ় হইতে থাকে । ইহা ব্যবহারে কদাপি দস্তশিথিল হয় না ; পূয় এবং রক্তনির্গম দোষ থাকিলেও আরোগ্য হইয়া থাকে ।

২ ।—অক্ষয়দস্ত-মার্জ্জন ।—পচাসুপারি, ভস্মের চূর্ণ ১০ তোলা, হরিতকী-ভস্ম চূর্ণ ২ তোলা, মাজুফল চূর্ণ ৥০ আধ তোলা, তেজপত্র চূর্ণ ৥০ আধ তোলা, কপূর ৥০ আধ তোলা, ফট্কিরি চূর্ণ ৥০ আধ তোলা, দারচিনি চূর্ণ ৥০ আধ তোলা, লবঙ্গ-চূর্ণ ৥০ আধ তোলা—এই সকল দ্রব্য একত্র বিলক্ষণ মর্দন করিয়া কাচের আধারে স্থাপিত করিবে । প্রতিদিন এই চূর্ণ দ্বারা দস্তমার্জ্জন করিলে দস্তমূল অত্যন্ত দৃঢ় হয় এবং দস্তহীন হইবার আশঙ্কা থাকে না ; দস্তমূল স্ফীত হওয়া, দস্তমূল হইতে রক্ত ও পূয়াদি নির্গত ইত্যাদি মুখরোগ মাত্রই এই অক্ষয় দস্তমার্জ্জন দ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং সর্বদা মুখ সদগন্ধাশ্রিত থাকে ।

৩ ।—দস্তমূলে ব্যবস্থা ।—প্রতিদিন হাঁকার কটু জলে কুলি করিলে কখন দাঁতের গোড়াফোলা, দাঁতনড়া, জিহ্বায় বা ইত্যাদি কোন মুখরোগ হয় না এবং এই সকল রোগ থাকিলেও আরাম হয় ; কিন্তু দিবা নিদ্রা নিষেধ ।

৪ ।—দস্তমূলে ব্যবস্থা ।—দাঁতের গোড়া ফুলিলে, নড়িলে, শূলনি হইলে, উর্দ্ধশ্লেষ্ম-জন্ম মুখের অপর কোন পীড়া ইত্যাদি স্থলে জটালকা সিদ্ধ করিয়া সেই গরম জলের বারংবার কুলি করিলে তৎক্ষণাৎ পূর্বোক্ত রোগ ও যন্ত্রণাদি নিবারণ হয় ; কিন্তু ঐ জটালকার জল গলাধঃকরণ নিষেধ ।

৫।—দাঁতের গোড়া ফুলায় ব্যবস্থা।—ডাবের জল গরম করিয়া ফটুকিরি যোগে কুলি করিলে দাঁতের গোড়াফুলা ও শূলনি আরাম হয়।

৬।—দন্তমূল ক্ষীণ হইলে ব্যবস্থা।—দাঁতের গোড়ার ফুলা স্থান চিরিয়া রক্তমোক্ষণ পূর্বক পিপার্মেন্ট তুলি দ্বারা দুই তিনবার মালিস করিলে ৪ বা ৫ ঘণ্টার মধ্যে যাতনা ও ফুলা নিবারণ হয়।

৭।—দন্তমূলের চূর্ণ।—পচা কিম্বা চিকি সুপারি অর্দ্ধ দধি ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকা হইলে ২ তোলা, তরিতকা চূর্ণ ২ তোলা, মাজুল চূর্ণ ১ তোলা, পরিষ্কার তাম্বুল (বণিক দ্রব্য বিশেষ) চূর্ণ ৪ তোলা, কপূর ৮০ আনা : এই সমস্ত একত্র ও মিশ্রিত করিয়া শিশিনাথে সংশোধন পূর্বক নিত্য ইহা দ্বারা দন্ত ও দন্তমূল যমণ করিলে দন্তমূল দৃঢ় হইয়া যাবজ্জীবন দন্তবন্ধা, মুখে গন্ধাচ্ছন্ন, দন্তমূল হইতে রক্ত বা পুয় নির্গমন রোধ হইয়া থাকে ; এবং উদ্ধেল্লোথ-জঘ্য দোষমাত্র সংশোধন হয় ; ইহা উত্তম ব্যবস্থা।

৮।—দন্তমূলে ব্যবস্থা।—চিকার মার্ নামক ইংরাজীয় ঔষধ প্রতিবারে ১০। ১২ বিন্দু কিঞ্চিৎ জলসহ নিত্য ২। ৪ বার কুলি করিলে দন্ত মল্লঙ্কার কোন রোগ থাকে না এবং ইহা ইহা সাধারণের ব্যবস্থা ঔষধ।

৯।—আঁচুলি আরোগ্যের উপায়।—কাগজের পলিতা অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিয়া আঁচুলির মুখে এবং গাত্রে বারম্বার সংস্পর্শ করিবে ; তদন্তঃ আঁচুলির মুখ ও গাত্র দক্ষাভূত হইলে কিয়দ্দিনান্তে আঁচুলিও গোড়া পসিয়া পতিত হয়।

১০ ।—আঁচুলির ব্যবস্থা ।—চূণসহ আঁর্জকথণ্ড দ্বারা আঁচুলির মুখ ও গাত্র ঘর্ষণ করিলে ক্রমশঃ আঁচুলি ক্ষয়প্রাপ্তি পূর্বক আরোগ্য হইয়া থাকে ।

১১ ।—পালাজুরের ঔষধ ।—৪ । ৫ তোলা হাতীশুঁড়োর পাতাকে খেঁতো করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রে পুটলী বদ্ধ পূর্বক জ্বর আসিবার পূর্বের প্রাতঃকাল হইতে অর্থাৎ জ্বর আসিবার ৬ । ৭ ঘণ্টা পূর্ব হইতে নিয়ত গ্রাণ লইলে জ্বর আসিবে না ; ইহা দ্বারা অনেকে আরোগ্য হইয়াছে ; এইরূপ অসংখ্য আরোগ্যকল প্রত্যক্ষ করার পর লিপিবদ্ধ হইল । “প্রত্যক্ষকলমিদং” ।

১২ ।—স্ফোটকের সজুপায় ।—কটি পুইপাতার সম্মুখের পৃষ্ঠে বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি মাখাইয়া, সেই গব্যায়ত সংযুক্ত পুইপাতা আঁগুনে গরম করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একবার স্ফোটকের উপরি লাগাইলে সহর পাকিয়া ও ফাটিয়া যাইবে এবং সমস্ত পূয় নির্গত হইয়া অতি শীঘ্র আরাম হইয়া থাকে ।

১৩ ।—পাকা ফোড়া ফাটাইবার উপায় ।—চিংড়িমাচ বাটিয়া অগ্নিতে গরম হইলে পাকা ফোড়ার মুখ ভিন্ন চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিলে স্বয়ং ফাটিয়া পূয় নির্গত হইতে থাকে । তৎপশ্চাৎ গরম জলে ক্ষত ধৌত হইলে গব্য স্নাত গরম করিয়া বারম্বার প্রদত্ত হইলে ক্ষত আরোগ্য হয় ।

১৪ ।—পাকা ফোড়া ফাটাইবার উপায় ।—শিমূলকাঁটা কিম্বা নীলপাতা বাটিয়া ঈষৎক্ষণ করণানন্তর স্ফোটকের মুখবাদে চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ প্রদানে অপক স্ফোটক সুপক হইয়া ফাটিয়া যায় ।

১৫ ।—পাকা ফোড়া ফাটাইবার উপায় ।—কপোত

(পায়রা) কর্তৃক মলত্যাগ হইলে, টাটকা ও গন্ধম গরম কপোত-বিস্তা ৫। ৬ ঘণ্টা ব্যাপিয়া সুপক স্ফোটকের চতুর্দিকে লেপন করিয়া রাখিলে ফাটিয়া পূর্য নির্গত হয়। তৎপরে নিমপাতাসহ গরম জলে ক্ষত ধৌত করিয়া গব্য ঘৃত উষ্ণ করিয়া বারম্বার প্রদান করা বিধি।

১৬।—পুষ্টি ও বলাধান হইবার উপায়।—নিম্বষ তিল ১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, এই উভয়কে মিশ্রিত করিয়া নিত্য সন্ধ্যাকালে সেবিত হইলে, এক বৎসর মধ্যে-ই বিলক্ষণ বলবান ও পুষ্টি হইবার সম্ভব, কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তি দমন রাখা আবশ্যক।

১৭।—বলকর উপায়।—লাইকার ষ্টিকনিয়া ১ বিন্দু, ফেরি-য়ামোন সাইট্রাস ৪ গ্রেণ, শীতলজল ১ ওন্স—এই সমস্ত একত্র হইলে একবারের সেব্য। এই নিয়মে আহারান্তে দুই সন্ধ্যায় দুইবার সেবিত হইলে অতি দুর্বল ব্যক্তিও অল্পদিনে সবল হয়। ইহার ফল পরীক্ষিত।

১৮।—অগ্নিদগ্ধস্থানের যন্ত্রণাদি নিবারণের উপায়।—নারিকেল তৈল ১ ভাগ, চূণের জল ১ ভাগ, এই উভয়কে উত্তম-রূপে আলোড়ন করিয়া (ফেনাইয়া) তাহাতে পরিকার ধোনা বা পেঁজা-তুলা ভিজাইয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইয়া রাখিলে ক্রমশঃ জ্বালা যন্ত্রণাদি নিবারণ হয় এবং ভবিষ্যৎ ফোকা ইত্যাদি কিছুই না হইয়া নিরাপদে আরোগ্য হইয়া থাকে।

১৯।—অগ্নিদগ্ধজন্তু জ্বালা নিবারণের উপায়।—অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া (পুড়িয়া) অত্যন্ত জ্বালা করিলে সেই অগ্নিদগ্ধস্থানে অড়ি-কলম দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

২০।—অগ্নিদগ্ধজন্তু জ্বালা নিবারণের উপায়।—ভঁকর

কটু জলে মাটি গুলিয়া অগ্নি দক্ষ স্থানে প্রলেপ দিবার কিছুকাল পরেই জ্বালা যন্ত্রণাদি নিবারণ হয় । “প্রত্যক্ষফলমিদং” ।

২১ ।—অগ্নিদক্ষ স্থানের জ্বালা নিবারণের উপায় ।—দক্ষ স্থানে রেকটিফাইড স্পিরিট বারম্বার দিবা মাত্র জ্বালা নিবারণ হইবে । “প্রত্যক্ষফলমিদং” ।

২২ ।—নাসা হইতে রক্তস্রাব হইলে নিবারণের উপায় । নাসাঘার অবলম্বনে শোণিতস্রাব হইলে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডকে দ্বিগুণ করিয়া স্নিগ্ধজলে মগ্ন করিয়া (ভিজাইয়া) ব্রহ্মরন্ধ্রে, ললাট প্রদেশে, এবং ঘাড়ের জলপটী প্রদান পূর্বক মুহুমূহঃ ঐ শীতল বারির নস্ত্র (নাস্) করিতে দিবে, অর্থাৎ নাসাপথ অবলম্বনে শীতল জল বারম্বার নিশ্বাস দ্বারা টানিয়া লইবে । ইহাতে ক্রমশঃ আরোগ্য হয় ।

২৩ ।—রক্তরোধের উপায় ।—মুখে চিবনা দুর্ব্বাঘাসের রস অস্ত্রাদি জন্তু ক্ষত (কাটা) স্থানে প্রদান করিলে রক্তরোধ, বেদনা নিবারণ ও কাটাস্থান ঘোড়া লাগিয়া যায় ।

২৪ ।—রক্তপিত্ত ও রক্তপ্রদরের উপায় ।—প্রতিদিন নব দুর্ব্বার রসপানে রক্তপিত্ত রোগের রক্তস্রাব ও রক্ত-বমনাদি নিবারণ হয় ; আর স্ত্রীগণের রক্তপ্রদর (রক্তভাঙ্গা) রোগে নবদুর্ব্বা ১ ভাগ, অরতপচাউল ১ ভাগ, উভয়কে মিশ্রিত করিয়া জলসহ শীলে বাটিয়া পিষ্টক (বড়ী) প্রস্তুত করিয়া এক পক্ষ সেবন করিলে রক্তপ্রদর শান্তি হয় ।

২৫ ।—রক্তপিত্তে ব্যবস্থা ।—রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদরাদি-সম্বন্ধীয় রক্তস্রাব-রোগে কিস্মিস্ ভিজানার জল পান ও কিস্মিস্ ভক্ষণ হইলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

২৬।—রক্তরোধের উপায়।—যদি কোন অস্ত্রাদি বা আঘাতাদি দ্বারা রক্তবাহিনী শিরা ছিন্ন হইয়া নিয়ত শোণিতশ্রোত বহিতে থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষতস্থানে বরফ অথবা ফট্‌কিরি মিশ্রিত জল বারম্বার সিঞ্চন করিলে অতি সহজ শিরার মুখ সঙ্কোচ হইয়া রক্তরোধ হয়।

২৭।—রক্তরোধের উপায়।—ক্ষতব্যক্তি আয়্যাপানের পাতার রস পান ও ক্ষতস্থানে রস প্রদান করিলে রক্তরোধ হইয়া বেদনাদি নিবারণ হয় এবং এই রসপানে রক্ত-আমাশয়-রোগীর রক্ত-আমাশয় রোগ নিবারণ হইতে পারে।

২৮।—রক্তরোধের উপায়।—৭৪ নং ঔষধ টিঞ্চার ষ্টিল রক্ত-প্রাবস্থানে প্রয়োগ হইলে শিরার মুখ সঙ্কোচ হইয়া তৎক্ষণাৎ রক্তরোধ ও পশ্চাৎ বেদনা নিবারণ হয়।

২৯।—অর্শোরোগের মহৌষধ।—নাগেশ্বর চম্পকপুষ্পের কেশরস্থিত রেণু, তদভাবে নাগেশ্বর-চাঁপাফুলের মধ্যস্থিত শুভ্রা শুভ্রা মত পদার্থ গুলিকে চূর্ণ করিয়া প্রতিদিন ৬০ আনা পরিমাণে ৫তোলা মাখম বা নবনী এবং মিষ্টির চূর্ণসহ প্রাতে সেবন করিয়া বৈকালে এই নিয়মে পুনর্নবী ব্যবহার হইবে; ওলের ব্যঞ্জন, পেঁপে জল-যোগার্থে সতত ব্যবহৃত হইলে মাসাবধির মধ্যে অর্শোরোগ আরোগ্যবৎ হইয়া থাকে। “প্রত্যক্ষফলমিদং”।

৩০।—অর্শোরোগের উপায়।—জয়পুরস্থ মহারাজকৃত অমৃতসাগর পুস্তকের অর্শোধিকারে লিখিত এবং কতিপয় ভদ্রলোক কর্তৃক পরীক্ষিত মহৌষধ যথা;—উত্তম মাখম ২০ তোলা কটাহে গালিয়া নিষ্ফেন হইলে নিবীজ আমলা চূর্ণ ২ তোলা ঐ কটাহে

নিষ্কিপ্ত করিয়া অর্ধ ভর্জিত হইলে অতি সূক্ষ্ম ভাবে কুচা করা বট পত্র ২ তোলা, ঐ পাক কটাহে নিক্ষেপ পূর্বক উত্তমরূপে ভর্জিত হইলে কটাহ নামাইবে। তদন্তে ঐ ঔষধ তামার আধারে ২৪ চব্বিশ ঘণ্টা সংস্থাপিত হইয়া পশ্চাৎ শ্রীফল বা নিম্ববৃক্ষোন্তর দণ্ড দ্বারা বিশেষরূপে আলোড়ন করিবে। তদন্তে নিত্য ৮০ বার আনা পরিমাণে সেবিত হইলে কিয়দ্দিবসানন্তর রক্তশ্রাববন্ধ ও বাতনাদি নিবারণ হইয়া ক্রমশঃ বলী শুল্ক ও খসিয়া পতন হয়। স্নাত্তাদি পূরিত বস্ত্র পথ্য ; বেগুন আর লঙ্কার ঝাল মহৎ কুপথ্য বলিয়া ঐ পুস্তকে নির্দেশ আছে।

৩১।—প্রদর ও বাধকরোগের মহৌষধ।—ওলট্ কন্দলের শিকড়ের ছাল-শুল্ক ও হামামদিস্তায় চূর্ণ এবং বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকা হইলে ১/০ পাঁচ আনা পরিমাণে চূর্ণ লইয়া ২১টি গোলমরিচ চূর্ণসহ মিশ্রিত ও পেষিত হইলে ঋতুর প্রথম দিন হইতে নিত্য এই নিয়মে এই মহৌষধ, সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন, কেবলমাত্র দুগ্ধসহ অন্ন পথ্য, স্বামি-সহবাস পরিত্যাগ, পবিত্রাচারে থাকা, এই সকল নিয়ম প্রতিপালন পূর্বক এক সপ্তাহ কাল এই ঔষধ সেবন করিবে। এইরূপে ৫।৬ মাসের ঋতুতে প্রথমদিন হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইলে ক্রমশঃ জরায়ুর দোষ সংশোধন হইয়া রোগিণী আরোগ্য প্রাপ্তি এবং সম্ভান হইবার সম্ভব হইয়া থাকে। ইহা ঐ মরিচসহ শীলে বাটিয়া সেবন হইলেও কোন হানি নাই। আমার বিবেচনায় ৫।৬ ঋতু পর্য্যন্ত এই স্ত্রীকে স্বামি-সহবাস করণ বৈধ নহে। জরায়ু সংশোধনানন্তর সহবাসে শ্রেয়স্কর ফল হইতে পারে।

* এই ঔষধকে কলিকাতার চোরবাগান মোড়স্থিত কোন ডাক্তার বাবু পাউ-ডার করিয়া শিশিমাধ্যে সংস্থাপন পূর্বক লাল কালা

লেবেল আঁটয়া প্যাটেন্ট ঔষধ করিয়াছেন । সতত ২৥০ টাকা মূল্যে এক এক শিশি বিক্রয় করিয়া থাকেন ; এবং নানা কৌশলে ও ছাঁহুনি বাঁধুনি করিয়া সংবাদ পত্রিকায় বা পৃথক্ বিজ্ঞাপনে ইহার গুণ প্রকাশ করিয়া থাকেন । তজ্জন্ত বিশেষ অর্থপ্রাপ্তি হইয়া উপকৃত হইতেছেন ।

৩২ । পা মচকানা বেদনার উপায় ।—দুইটি বড় বেগুন পোড়াইয়া ছাল বোঁটা খসাইয়া গোটা বেগুন দুইটির একটি মচকানা স্থানের নিম্নে (নীচে) দিবে, অপর একটি উপরিভাগে চাপা দিয়া, কচি কলাপাতা ও শাক্ড়া দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিলে উপকার হইবে । এইরূপে ৩ । ৪ দিবস গরম গরম বেগুন পোড়ার ব্যাণ্ডেজ করিলে নিত্য উপশম হইয়া ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে থাকে । এই নিয়মে দিবসে ৪ । ৫ বার ব্যাণ্ডেজ করা অর্থাৎ নিচে ও উপরিভাগে গরম বেগুন পোড়া দিয়া কলাপাতা ও বস্ত্র ফালি দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয় ।

৩৩ । বেদনার উপায় ।—হাত বা পা মচকানার উপরি আধ্ ভিজনা চিঁড়ে শাক্ড়া দ্বারা চাপিয়া বাঁধা হইলে সহর বেদনার শাস্তি হয় ।

৩৪ । বিবিধ বেদনা নিবারণের উপায় ।—যদি কোন স্থানে বেদনা, স্ফোটক (ফোড়া) বা কোন প্রকারে রক্তসংস্থান (ইনফ্রামেসন) হয় ; তাহা হইলে সেই স্থানে টিঞ্চার জিঞ্জার হস্তদ্বারা বারম্বার মালিস অথবা টিঞ্চার-আয়ডিন্ তুলি দ্বারা বারম্বার মালিস করিলে, অতি সহর বেদনাদি আরোগ্য হয় । আকন্দ আটা লবণ সংযোগে বেদনার উপরিভাগে বারম্বার প্রদত্ত হইলে, টেঁড়ি কিম্বা আফিং সিদ্ধ জলের ফোমেণ্টেসন করিলে, লবণসহ গোলমরিচ

যদিয়া বেদনার উপরিভাগে বারম্বার প্রলেপ প্রদান করিলে, কিংবা মসিনার পুলটিস গরম গরম বার বার বেদনাস্থানে দেওয়া হইলে, কিংবা বেদনাস্থানে জৌক বসাইলে ; এই সকল উপায় বিধান দ্বারা নিশ্চয় বেদনামাত্রই আরোগ্য হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। বেদনাদি নিবারণ জন্ত যে কয়েকটি উপায় বিধান হইল সমস্ত-ই আশু ফলদায়ক।

৩৫। বেদনার উপায়।—সজিনাগাছের সিকড়ের ছাল গোমূত্রে বাটিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বেদনাস্থলে প্রলেপ প্রদত্ত হইলে বাতেধরা ও দরদ্ ইত্যাদি বেদনা নিবারণ হয়। বাতে-ধরা বেদনাস্থানে (৩৯ নং) লাইকার-লিটি তুলি দ্বারা চারি পাঁচ বার মালিস করিলে ফোস্কা হইয়া উপকার দর্শে।

৩৬। বেদনা নিবৃত্তির উপায়।—জলশূন্য আর্দ্রক-রস প্রস্তুত রাখিয়া তৎসহ জায়কল ঘর্ষণে চন্দ্রনবৎ হইলে বেদনাস্থানে নিত্য দুই তিনবার প্রলেপ প্রদত্ত হইবে। এই নিয়মে ২। ৩ দিন ব্যবহৃত হইলে অসাধা বেদনা ও বাতে-ধরা ইত্যাদি আরোগ্য হইয়া থাকে। “দৃষ্টফলমিদং।”

৩৭।—গেঁটেবাত আরোগ্যের উপায়।—বেদনাস্থানে ৩৯ নং ঔষধ লাইকারলিটি তথাকার নিয়মদৃষ্টে প্রদানান্তর ক্ষত হইলে মর্কিয়া ৬ গ্রেণ অর্থাৎ এক গ্রেণের তিন ভাগের এক ভাগ ক্ষতস্থানের উপরিভাগে ক্রমান্বয়ে তিন দিবস চাড়াইয়া দিলে ক্ষত অধিক দিন স্থায়ি হয় এবং তত্রস্থ ক্লেদাদি নির্গত ও মর্কিয়া প্রদান জন্ত বেদনার শান্তি, তৎপরে গরম গব্যঘৃত বারম্বার প্রদানে ক্ষতাদি আরোগ্য হইলে সম্যক বেদনা স্তম্ভ হয়।

৩৮।—বেদনা নিবারণের উপায়।—বাতেধরা বা দরদ্

ইত্যাদি বেদনা উপস্থিত হইলে কাজি পুটি অয়েল নামক ইংরাজীর ঔষধ নিত্য মালিস করিয়া শ্বেদ প্রদান করিলে সত্ত্বর আরাম হয় ।

৩৯ ।—বেদনাস্থানে মালিসের ঔষধ ।—রেক্‌টী-কাইড স্পিরিট ১২ ঔন্স, তার্‌পিন ৪ ঔন্স, কপূর ২ ঔন্স, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ২ তোলা, পরিকার ভাল জায়ফল চূর্ণ ৪ তোলা, দেশীয় সাবান ৬ অর্দ্ধ তোলা, এই সমস্ত একত্র করিয়া একটি বোতলে পূর্ণ করিয়া ২ । ৩ দিবস রৌদ্রে রাখিয়া সূর্য্যপক হইলে, ব্লটিং কাগজের ঠোং করিয়া ছাঁকা হইবে, তৎপরে বাতেধরা স্থানে, গের্টেবাতে বা যে কোন রকমের বেদনা হইবে, সেই বেদনাস্থানে, শোথে, হাতে ও পায়ে খাল্‌ধরা অবস্থায় বা জ্বরবিকার-রোগের অবসন্নাবস্থায় ইহা মালিসে অদ্ভুত উপকার প্রত্যক্ষ হয় । “ব্যবহারেণ জ্ঞাতব্যং ফলং ।”

৪০ । বেদনাস্থানে মালিস ।—কপূর সহ তার্‌পিন পাতরে ফেনাইয়া বেদনাস্থানে মালিস করিলে সত্ত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে । ইহা শোথের উপরি মালিস করিলেও শীঘ্র আরাম হয় ।

৪১ ।—রক্তরোধের প্রধান উপায় ।—অস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন বা আঘাত জন্ম রক্তমোক্ষণ হইলে, সেই রক্তাদি নিবারণ জন্ম জলসংলগ্ন হইবার পূর্ব্বে টিকা চূর্ণ করিয়া ছিন্নস্থানে অধিক পরিমাণে প্রদান পূর্ব্বক কিছু সময় চাপিয়া ধরার পর শ্যাক্‌ডার ফালী দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করিলে রক্তরোধ হইয়া বিনা বেদনায় রোগী আরোগ্য হয় । এইরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইলে ২ । ৪ দিবস মধ্যে খুলিবার আবশ্যক নাই । “দৃষ্টকলমিদং ।”

৪২ ।—শরীরস্থ কাটাস্থান সংযোগ হইবার উপায় ।—কাটাস্থানে জলসংলগ্ন হইবার পূর্ব্বে কাল-কচুর মাজ্‌কে মুখামুত

(মুখের লাল) সহ বস্টিয়া কাটাস্থানে প্রদত্ত হইলে এবং ব্যাণ্ডেজ অর্থাৎ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা ঘোড়া লাগিয়া যায় । দ্রুতগতির দ্বারা শিক্ষা ও প্রত্যক্ষ হইয়াছে ।

৪৩ ।—থোস্ বা পৌঁচড়ার উপায় ।—কাউর বা থোস্ হইলে প্রতিদিন চিরেতার জল পান করা উচিত । নিম ও নিসিন্দা-পাতার সহিত অথবা আফিজের সহিত কিম্বা পোস্তুর টেড়ির সহিত জল গরম করিয়া সেই জল ও কার্বলিক সোপ দিয়া থোস্ বা কাউর পরিষ্কার করিবে, তৎপরে নিম্নলিখিত ঔষধ কয়েকটির মধ্যে যেটি হয়, একটি ব্যবহার করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইয়া রোগী সুস্থ হয় ।

৪৪ । থোস ও কাউরের উপায় ।—নারিকেল তৈল গাঁজাচূর্ণসহ পাক হইলে অবতরণকালে কর্পূর যোগে কিঞ্চিৎ গরম করিয়া থোস্ ও কাউরে প্রদত্ত হইলে শীঘ্র আরোগ্য হয় ।

৪৫ । থোস ও কাউরের উপায় ।—সর্বদা জলপটি দিয়া রাখিতে পারিলে দুই এক দিবসে থোস্ ও কাউর আরাম হয় । জলপটি খোলার পর পূর্বোক্ত তৈল গরম করিয়া দেওয়া কর্তব্য ।

৪৬ । থোস ও কাউরের উপায় ।—তুঁতেসহ খেতচন্দন ঘসিয়া থোসে এবং কাউরে প্রদত্ত হইলে অতি সহর কাউর ও থোস্ আরাম হয় সত্য ; কিন্তু ইহা ব্যবহার করিলে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত করে ।

৪৭ । থোস ও কাউরের উপায় ।—আকন্দের আটা অথবা শেয়াল কাঁটার আটা কিম্বা শেয়াল কাঁটার শস্তুর (দানার) তৈল, থোস্ ও কাউরে প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

৪৮। খোসের উপায়।—পরিষ্কার রূপে খোসকে ধুইয়া ৭৫ নং ঔষধ শ্বেত চন্দন তৈল বা চন্দনী আতর লাগাইলে অতি শীঘ্র খোস আরোগ্য হয়। ইহাও খোস নিবারক উত্তম মহৌষধ।

৪৯।—ক্ষত আরোগ্যের উপায়।—“আয়ডা-ফরম” নাম-
 ধেয় ইংরাজীয় গুঁড়া ঔষধ ক্ষতস্থানে প্রদত্ত হইলে সহ্বর ক্ষত
 আরোগ্য হইয়া থাকে। “দৃষ্টকলমিদং।”

৫০।—পোড়া বা দুঃসাধ্য হইলে আরোগ্যের উপায়।—
 অকৃত্রিম (খাঁটি) সর্বপতৈল ২০ তোলা, কটাহ দ্বারা চুল্লীর উপরি
 বসাইয়া সেই তৈলে ৮ কি ১০টি তেজস্বী সিঁড়িমাচ বিলক্ষণ ভাজিয়া
 নিক্ষিপ্ত হইলে কেবলমাত্র তৈল অবতরণ পূর্বক সতর্ক কাচ
 আধারে সংস্থাপন হইবে; তৎপশ্চাৎ গরম জলে ক্ষতস্থান ধোয়াইয়া
 ও জল পুঁছিয়া ঐ তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া নিত্য ৪।৫ বার লাগাইবে।
 ইহা ব্যবহারে অত্যল্পদিবস মধ্যেই দন্ধজঘ্ন ক্ষত অসাধ্য হইলেও
 আরোগ্য হইয়া থাকে। “দৃষ্টকলমিদং।”

৫১।—ক্ষত আরোগ্যের উপায়।—প্রস্তুত জলের সহিত
 হরিণ শৃঙ্গ ঘর্ষণে চন্দনবৎ হইলে ধৌত ও পরিকৃত ক্ষতস্থানে এবং
 নালীঘায়ে নিত্য দুই তিন বার প্রদান হইলে সহ্বর আরোগ্য
 হইয়া থাকে।

৫২।—সর্দিরোগের উপায় বিধান।—গরম পোষাক
 পরিধান পূর্বক প্রায় দুই ঘণ্টা পরিমিত সময় গরমজলে পাদদ্বয়
 ডুবাইয়া রাখিলে সর্দিরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শে।

৫৩।—সর্দির উপায়।—অত্যন্ত সর্দি হইলে যদি লেই
 সর্দিকে গাঢ় করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শয়নকালে পায়ের

ডলায় প্রস্থলিত প্রদীপের উত্তপ্ত সর্বপ-তৈল মালিস করিলে অতি শীত্র সর্দি গাঢ় হয়। পরদিন ইক্ষু, গুড়ের সর্বোৎ পান করিলে তরল হইয়া উঠিয়া যায়।

৫৪।—সর্দির উপায়।—সর্দির প্রথমাবস্থায় গরম জেলাপী খাইয়া জল না খাইলে সর্দি শুষ্ক হইয়া আরাম হয়।

৫৫।—মূর্ছাভঙ্গের উপায়।—যে কোন কারণে হউক না কেন, মূর্ছা রোগ উপস্থিত হইলে কার্বনেট অফ্‌ য়ামোনিয়া বা লাইকার য়ামোনিয়ার ত্রাণ প্রদত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ মূর্ছাভঙ্গ হয়। তৎপরে জল, আদার রস, গোলমরিচ চূর্ণ, ঈষদুষ্ণ গব্যস্বত, এই সকল অল্প অল্প মুখে দেওয়া কর্তব্য এবং শূন্যতল বায়ু প্রদান পূর্বক নব্বাছুদ্‌ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করান বিধি।

৫৬।—মূর্ছায় ব্যবস্থা।—মূর্ছা দীর্ঘকাল-স্থায়িনী হইলে মৃত্যু সম্ভব; অতএব সহর ঐ পূর্বোক্ত উপায় বিধান করাই উচিত।

৫৭।—একশিরার উপায়।—নবোপস্থিত একশিরা হইলে দোস্তা-তামাকের পত্র বা কদম্বপত্র দ্বারা কোষ বাঁধিয়া রাখিলে জল নির্গত হইয়া উপশম হয়।

৫৮।—কোষ বৃদ্ধি না হইবার ব্যবস্থা।—সর্বদা পশ্চাৎ ভাগ হইতে টানিয়া কোপিন (নেংটি) কিস্বা কাচ, জাজ্বিয়া, এই সকল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৫৯।—একশিরার উপায়।—আফুলা চালিতা গাছের দক্ষিণদিকের সিকড়, মাডুলি দ্বারা কটিদেশে ধারণ করিলে একশিরা আরোগ্য হয়।

৬০।—একশিরার ব্যবস্থা।—একশিরা রোগীর পক্ষে

রাত্রিতে এবং ঈষাবস্থা বা পূর্ণিমাতিথিতে অন্ন ভোজন অবৈধ, দধি, অন্ন, বাসি ও কদাকার দ্রব্যাদি ভোজন, দিবানিদ্রা, যুক্তি কালে স্নান, আসনে বসিয়া ভোজন, ভোজনকালে জলপান ; এই সমস্ত সতত নিষেধ ।

৬১ ।—একশিরার উপায় ।—নিষাদল জলে গুলিয়া সেই জলের জলপটি একশিরায় প্রদত্ত হইলে একশিরার যাতনাসহ ফুলা শীঘ্র আরাম হইয়া থাকে ।

৬২ ।—চক্ষুতে হাম বা বসন্ত প্রকাশে ব্যবস্থা ।—হাম বা বসন্ত রোগ হইয়া শ্লেষ্ম-জন্ম বা হাম বসন্ত জন্ম চক্ষু বোড়া লাগিয়া থাকিলে চক্ষুতে প্রথম দিনে বিল্বপত্রের রস ২।৪ ফোঁটা, দ্বিতীয় দিনে কাঁচা হরিদ্রার রস ২।৪ বিন্দু, তৃতীয় দিবসে বেদানা বা দাড়িম রস ২।৪ বিন্দু ফুট দিবে অর্থাৎ ফোঁটা ফোঁটা পরিমাণে চক্ষুতে প্রদান করিবে ; ইহা দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার ও প্রকাশ এবং চক্ষুস্থ হাম ও বসন্তের বিশেষ উপশম হইয়া থাকে ।

৬৩ ।—ক্রিমিনাশের উপায় ।—ঘেঁটুপাতার রস ৬০ বিন্দু পরিমাণে ৫।৭ দিন সেবনের পর জোলাপ লইলে, চাঁপাপাতার রস ১০ হইতে ২০ বিন্দু পরিমাণে ৪।৫ দিন সেবনের পর জোলাপ লইলে, অথবা ১০ আধ তোলা পরিমাণে সোমরাজ নিত্য সেবনে সাধারণ মানবের ক্রিমিদোষ নাশ হইয়া থাকে ।

৬৪ ।—ক্রিমির উপায় ।—নিত্য প্রাতে কিঞ্চিৎ লবণসহ সোমরাজ কতকগুলি (১০ আনা হইতে ১০ আনা পরিমাণ মধ্যে) মুখে নিক্ষেপ করিয়া সুবাসিত স্নিগ্ধ বারি দ্বারা গলাধঃকরণ ও বগরি পান করিলে দুঃসাধ্য ক্রিমি, ক্রিমিশূল আরোগ্য হইয়া থাকে ।

যত্বপি ক্রিমিরোগশূন্যবাস্তিও বর্ষ পরিমিত সময় এই নিয়মে সোমরাজ ব্যবহার করে, তাহা হইলে নিত্য মলপরিষ্কার ও শোণিত পরিষ্কার পূর্বক দেহ পুষ্টি ও রূপলাবণ্যাদি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এমন কি কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র ইহা প্রয়োগে আরোগ্য লাভ পূর্বক ক্রমে কাস্তি ও পুষ্টি লাভ হইতে থাকে। ইহা অপেক্ষা সোমরাজের গুণ আর কি হইতে পারিবে; এই ফল কেবল পুরাণ পুঁথি দেখিয়া লেখা হইল না, স্বয়ং প্রয়োগ করিয়া পূর্বোক্ত ফল প্রত্যক্ষ হওয়ার পর লিপিবদ্ধ করিলাম।

৬৫।—পেটকামড়ানি নিবৃত্তির উপায়।—বায়ু প্রকোপ জন্ম উদরে সূচিবদ্ধবৎ পীড়া (পেট-কামড়ানি) উপস্থিত হইলে, জলসহ ৫ বিন্দু পরিমাণে ২৮।২৯ নং ঔষধ পিপারোণ্টে কিম্বা অয়েল গ্যানিসি ৪।৫ বিন্দু পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ ৪।৫ বার সেবন হইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণাদি নিবারণ হয়।

৬৬।—নিদ্রা হইবার উপায়।—নিদ্রার অভাব হইলে শুষমীশাকের ঝোল পান করিলে প্রগাঢ় নিদ্রা হয়।

৬৭।—পারাদোষে দূষিত লোকের সত্বপায়।—হোমিওপ্যাথিক মতের ঔষধ ৩০ ডাই-লিউ-সন্ হেফার সাল্ফার প্রাতে ১ বিন্দু, সন্ধ্যাকালে ১ বিন্দু, কিঞ্চিৎ জল সংযোগে সেবন হইলে পারাদোষে দূষিত ব্যক্তির পুরাতন অবস্থায় অসীম হিতকর হইয়া সত্ত্বর আরোগ্য দান করে অর্থাৎ সালসা সদৃশ গুণকর হয়।

৬৮।—বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থার মহৎ প্রতিকার।—কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থায়, পূর্বকথিত অর্থাৎ ১৭৭

পৃষ্ঠা হইতে লিখিত সালসাদি সেবন ও ধূমগ্রহণ (ভাবরা লওয়া), মধ্যে মধ্যে বিরেচক ঔষধ যথানিয়মে ব্যবহার করা, কুষ্ঠসম্বন্ধীয় কদাকার দুশ্চিহ্নের উপরি নিত্য এবং প্রায় সতত কপূরসহ তর্পিন তৈল, বা পরিষ্কার গর্জ্জনতৈল, তদভাবে চাউলমুণ্ডার তৈল গাত্রে মর্দন করিলে অল্পদিবস মধ্যেই গাত্রের দুশ্চিহ্নাদি বিলুপ্ত হইয়া কান্তি ও পুষ্টি হইতে থাকে । কিঞ্চিৎ জলসংযোগে গর্জ্জনতৈল ৫ বিন্দু পরিমাণে দিবসে দুইবার সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইতে থাকে । এই সকল নিয়ম প্রতিপালন পূর্বক মৎস্ত মাংস বর্জিত ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত পথ্যানুসারে থাকিলে অবশ্য আরোগ্য সম্ভব । এই সংক্ষেপোক্ত বিধান কয়েকটি দ্বারা কুষ্ঠ, পারা, গর্শ্মি বা বাতরক্ত রোগসম্বন্ধীয় যে কোন দুশ্চিহ্ন (কদাকারচিহ্ন) বা অপর কোন উপদ্রবাদি প্রকাশ পাইলে এইরূপ সালসা সেবন, ধূমগ্রহণ ইত্যাদি উপায় বিধানে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে । ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই । “দৃষ্টফলমিদং ।”

৬৯ ।—গরল আরোগ্যের উপায় ।—কেলে-কড়ার-পাতা ছাঁকার জলে বাটিয়া গরলের উপরি মর্দন করিলে ভয়ঙ্কর গরলরোগ হইলেও আরোগ্য হইবে ; ইহার অন্তথা নাই । “দৃষ্টফলমিদং ।”

৭০ ।—সামান্য জ্বরসহ কাস শান্তির উপায় ।—সামান্য জ্বরসহ কাস থাকিলে বিশেষতঃ শিশুগণের পক্ষে ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিত ৫৫ নং ঔষধ টিঞ্চার ত্রাইওনিয়া সদৃশ গুণকর মহৌষধ অতি বিরল । সেবনজন্তু ঐ ৫৫ নং ঔষধে দৃষ্টি কর ।

৭১ ।—কুইনাইন সেবনের সত্বপায় ।—কুইনাইন ভয়ঙ্কর তিক্ত ; অতএব সেবনে সকলেই বিশেষ কষ্টবোধ করেন । কিন্তু

হরিভকী চৰ্বণ পূৰ্ব্বক ২।১ ঢোক হরিভকীর .কাৰ্খপানের পর, কুইনাইন সেবন করিলে কিছুমাত্র তিক্ত বোধ বা কষ্ট হইবে না।

৭২।—উপবিষের জ্বালানিবারণের উপায়।—সর্প ভিন্ন বিছা বোলতা ভ্রমরা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় উপবিষের জ্বালা উপস্থিত হইলে, দৃষ্টস্থানে তাৰ্পিন অথবা আকন্দ আটা অথবা কচি আমড়া পাতাবাটা অথবা কাঁটানোটে সিকড়ের রস; ইহাদের মধ্যে যে কোন ঔষধ হউক না কেন, প্রদান করিলে উপবিষের জ্বালা তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয়। এই সকলের মধ্যে তাৰ্পিন অতি উত্তম জ্বালা নিবারক।

৭৩।—বৃশ্চিক বা কাঁকড়া বিছা দংশনের যাতনা নিবারণের উপায়।—বৃশ্চিক বা কাঁকড়া বিছা দংশনে কাউর হইলে ফট্‌কিরির খণ্ড (টুকুরা) চিমটা দ্বারা অগ্নিশিখার ধারণে গলিয়া উঠিলেই ক্ষতস্থানে প্রদান মাত্র প্রাণবিয়োগ-সদৃশ যাতনা হইলেও তৎক্ষণাৎ নিবারণ হয়। বারম্বার প্রদানে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। ইহা দ্বারা উপবিষ মাত্রের যাতনা নিবারণ হইয়া থাকে। “দৃষ্টফলমিদং।”

৭৪।—সাদাচটী।

পরিষ্কার শোরা ৮ তোলা, পরিষ্কৃত ফট্‌কিরি ২ তোলা, এই উভয়কে উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে, তৎপরে চুল্লীর উপরি কটাহ চাপাইয়া এই ১০ তোলা নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ জলবৎ তরল হইয়া যায়। সেই সময় ক্ষুস্তি আড় করিয়া কটাহ হইতে সেই জলবৎ তরল পদার্থকে (শোরা ও ফট্‌কিরিকে) তুলিতে হয়; ক্ষুস্তি ঝাড়িলে বা ছুরি দ্বারা টাঁচিলে শুক্লবর্ণ অতি

সূক্ষ্ম চটী বহিষ্কৃত হইবে। ক্ষুধা গরম হইলে পরিবর্তন করিয়া দ্বিতীয় ক্ষুধা লইবে অথবা জলে ডুবাইয়া ও পুঁছিয়া পুনর্ব্বার কটাহে নিমগ্ন করিতে পারিবে; ক্ষুধাতে জল থাকিলে ভয়ঙ্কর ঘটনা হইবার সম্ভব। যখন কটাহে অগ্নিকণা দৃষ্ট হইবে, সেই সময় কটাহে অবতরণ অথবা অগ্নির জ্বাল অগ্নি দেওয়া উচিত।

এই সাদাচটী ৩ হইতে ৬ রতি পরিমাণে দিবসে দুইবার চর্কণ পূর্ব্বক জলসহ সেবন বিধি। ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, অগ্রকড়া, পাৎ, গুল্ম ইত্যাদি সন্নিহিত হইয়া যথাস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে এবং অগ্নি বৃদ্ধি ও কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়।

শোণী ও উদরীকে সাদাচটী প্রদত্ত হইলে প্রস্রাব বৃদ্ধি হইয়া বিশেষ উপকার দর্শে; ক্ষরকালে প্রয়োগ করিলে জ্বরত্যাগ করাইবার চেষ্টা করে। ইহা অজীর্ণ রোগীকে প্রদত্ত হইলে বহুশুণ্য প্রকাশ হয়।

৭৫।—অগ্নিরোগের উপায়।—প্রতিদিন কিকিৎ কিকিৎ চূণের জলপান করিলে অগ্নি ও ক্রিমি নিবারণ থাকে। নারিকেল ভস্ম সেবন করিলে শীঘ্র অগ্নিবাতিত পীড়ামাত্র নষ্ট হয়। এই নারিকেল ভস্ম প্রস্তুতের নিয়ম যথা—ঝুনা-নারিকেলে একটি ছিদ্র করিয়া নারিকেলের মধ্যে ৫ পাঁচ তোলা আন্দাজ সৈন্ধব লবণ প্রবেশ করাইতে হইবে, সেই ছিদ্রে সেই মালার টুকুরা আচ্ছাদন করিয়া কাদা ও গ্ৰাকড়া দ্বারা প্রলেপ দিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ঘুঁটের অগ্নিতে পোড়াইবে। তৎপরে উদ্ধার করিয়া সেই নারিকেলের দক্ষ শস্ত ও সৈন্ধব লবণ, এই উভয়কে একত্র মর্দন করিয়া কাঁচপাত্রে সংস্থাপন করিবে। তৎপরে প্রতিদিন অর্দ্ধ তোলা

পরিমাণে দিবসে দুই, তিনবার সেবন হইলে দুই এক সপ্তাহ মধ্যে প্রবল অগ্নি পীড়াও নিবৃতি হইয়া যায় ।

৭৬।—হাঁপ আরোগ্যের উপায় ।—আরম্ভলা ৮ আট্টা, ১ এক সের জলে, মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিয়া একপুয়া থাকিতে নামাইয়া চারিপুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে । তৎপরে সমান পরিমাণ রেক্টিফাইড স্পিরিট মিশাইয়া বোতলে রাখিবে । পরে হাঁপরোগী এককঁচা জলে এক ফোঁটা—এই নিয়মে প্রাতঃ-কালে একবার, আড়াই প্রহরের সময় একবার, সায়ংকালে একবার, ঔষধ সেবন করিবে ; যদি রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি বোধ হয় ; সে সময়ে আর একবার ঔষধ সেবন আবশ্যক । শাক, অন্ন, দধি নিষিদ্ধ । রাত্রিতে শয়নকালে কপাট জানেলা বন্ধ থাকা ও বাহাতে হিম এবং ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে না লাগে, তাহা করা আবশ্যক । ইহা প্রয়োগে অনেকের উপকার হইয়াছে । পরম পূজনীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া অনেক স্থানে প্রয়োগ করিয়া উপকার লাভ করিয়াছি । বিদ্যাসাগর মহাশয় সতত এই ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকিতেন ।

৭৭।—হাঁপ আরোগ্যের উপায় ।—মিঠা—যাহাকে অমৃত বা বিষ কহে, ইহা বণিক দোকান হইতে আনিয়া চাকা চাকা করিয়া কাঁটা হইলে গোমূত্রে ১ দিন ভিজানার পর ধোত ও রৌদ্রে শুষ্ক হইলেই শোধিত হইল । এই শোধিত মিঠা ১০ আনা, আফিম ১০ আনা, দোস্তাতামাক চূর্ণ ১০ আনা, কৃষ্ণ ধূতুরবীজ দুই পাক করণানন্তর রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকা হইলে এই চূর্ণ ১০ আনা ; এই সমস্ত দ্রব্য খলে জল দ্বারা বিশেষরূপে মর্দিত

হইলে সর্ষপ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া হাঁপ রোগীকে চৰ্ব্বণীয় তাম্বুল (পান) সহ প্রতিবারে ২।৩ বটী এই নিয়মে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইলে ভয়ঙ্কর হাঁপ পরিবৰ্দ্ধিত হইলেও ইহা দ্বারা আরোগ্য হইবার বিলক্ষণ প্রত্যাশা করা যায়। “দৃষ্টফলমিদং।”

৭৮।—হাঁপরোগের উপায়।—আদার রস ৫ তোলা, পঞ্চমুখী লাল-জ্বাফুল-গাছের পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক (১ ছটাক); এই দুই বস্তুতে যোগ করিয়া পরিবৰ্দ্ধিত হাঁপরোগ সময়ে এই মহৌষধ নিত্য একবার করিয়া এক সপ্তাহ সেবন হইলে বিশেষ উপকৃত হইবে। নিতান্ত পক্ষে রোগী একবারে ঐ মাত্রা সেবন করিতে অক্ষম হইলে ঐ মাত্রাকে অর্দ্ধাংশ করিয়া দুইবারে সেবন করিবে। ইহা ব্যবহারের পূর্বে হইতে পবিত্র ভাবে থাকিয়া নিৰ্ম্মলাস্তঃকরণে অভীষ্ট দেব-স্মরণ করিবে এবং ক্ষুধা হইলে স্নাতপকাদি দ্রব্য, বন্ধা ও ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ইত্যাদি পথ্য করিবে। অপথ্য যথা—তৈলপক্ক দ্রব্য, দধি, কলা, বিশেষতঃ চাঁপা আর মর্ত্তমান কলা ইত্যাদি নিষেধ।

৭৯।—শিশুচিকিৎসা।—বালক ও বালিকাগণের সর্দি হইয়া বক্ষঃস্থলে সর্দি বসিলে অর্থাৎ ঘুঙুরি হইলে ময়ূর পুচ্ছ অন্তর্ধূমে অর্থাৎ আবদ্ধ মুগ্ধয়পাত্রে রাখিয়া ভস্ম করিবে। তৎপরে সেই ভস্ম কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পিঙ্গলী চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করাইলে হিকা ও প্রবল শ্বাস নিবৃত্তি হয় এবং সর্দি তরল হইয়া মলসহ নির্গত হইয়া যায়, কতক বা উদ্গীরণ হইয়া থাকে।

৮০। ঘুঙুরি চিকিৎসা।—কিঞ্চিৎ আদার রস ও লবণ, এই উভয়ের সহিত সত্তোজাত ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত পান করাইলে অতি

শিশুর ঘুড়রি ও সাধারণ মানবের বসা-সর্দি তরল হইয়া নামিয়া ও উঠিয়া যায়।

৮১। ঘুড়রি চিকিৎসা। কাঁচা আমড়া পোড়াইয়া তাহার শস্ত কিকিৎ উষ্ণস্বে লবণযোগে ঘুড়রিরোগাক্রান্ত শিশুর বক্ষঃস্থলে প্রদান করিলে বক্ষঃস্থিত শ্লেষ্মা, মলসহ নামিয়া যায়, কাহারও বা তরল হইয়া উঠিয়া যায়।

৮২। শিশুর মলবন্ধ-চিকিৎসা।—অতিশিশু সন্তানের পীড়া উপস্থিত হইয়া যদি মলবন্ধ থাকে, তাহা হইলে মুক্তবর্ষীর পাতা অথবা বকুলবীজকে বাটিয়া পানের বোঁটা বা কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে অতি সত্ত্বর মল নির্গত হইয়া রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে।

৮৩। শিশুচিকিৎসা।—কোন পীড়াতির সময় বালকগণকে জ্বোলাপ দিবার আবশ্যক হইলে, সে স্থলে জ্বোলাপ না দিয়া বালকের উদরে তর্পিনতৈল বিশেষরূপে মর্দন করিয়া গরম জলের ফোমেণ্টেসন করিলেই অতি শীঘ্র বিরেচন হয়।

৮৪। শিশুচিকিৎসা।—আয়্যাপানের পাতার রস ১০ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত লইয়া ছাগীদুগ্ধ সহ পান করাইলে বালক ও বৃদ্ধগণের রক্ত আমাশয় অতি সত্ত্বর আরাম হইয়া থাকে। ঐ রস অস্ত্রাদি দ্বারা সত্ত্বঃকৃতস্থানে প্রদান করিলে বেদনা নিবারণ ও রক্ত-রোধ হইয়া কৃতস্থান শীঘ্র যোড়া লাগিয়া যায়।

৮৫।—কর্ণরোগের চিকিৎসা।—*কর্ণ মধ্যে বেদনা বা

* কর্ণ ভিন্ন অঙ্গ স্থানে বেদনা বা ইনফ্রামেসন উপস্থিত হইলে উপরি উক্ত গরম জলের ফোমেণ্টেসন এবং ঐ সকল ঔষধ মালিস করিলে অথবা বেদনাস্থানে বারবার

খুয়াদি হইলে পোস্তুর টেড়ি সিদ্ধ গরম জল অথবা আফিং মিশ্রিত গরম জল, অথবা দুগ্ধ মিশ্রিত ঐষদুগ্ধ গরম জল ; এই সকল জলের অগ্ন্যতম জলের পিচ্কারি দ্বারা কর্ণকুহর পরিষ্কাররূপে দিনে দুই তিন বার খুইয়া টিক্কার ওপিয়াই, টিক্কার কলম্বা, ভাইনম গ্যালেসাই ও পচা আতর ; এই সকল ঔষধের মধ্যে যাহা হয়, একটা লইয়া কাণে ৫ বিন্দু পরিমাণে দিবসে দুই তিন বার প্রদত্ত হইলে পূয় ও বেদনাদি অতি সহ্বর নিবারণ হয় ।

৮৬ । কর্ণবেদনা চিকিৎসা ।—মনসা-সিজের পাতা অগ্নিতে ঝলসাইয়া রস বাহির করিবে, সেই রস ঐষদুগ্ধসঙ্গে কর্ণের ভিতর ঢালিয়া দিলে রোগী পরম-সুখ-জ্ঞান-পূর্বক স্বাস্থ্য লাভ করে । ইহা ব্যবহারে উৰ্দ্ধশ্লেষ্মজন্ম কর্ণের পীড়ামাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে ।

৮৭ । কর্ণবেদনা চিকিৎসা ।—উৰ্দ্ধশ্লেষ্ম-জন্ম কর্ণে কটকট, ঝন্ ঝন্, ধগ্ ধগ্ ইত্যাদি যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে সেই সময় কাণের মধ্যে ঐষদুগ্ধ ফুলাল তৈল তদভাবে তিলতৈল গরম করিয়া চারি বা পাঁচ ফোঁটা প্রদান হইলে সিক্তিভাজার পুটলি ঐষৎ গরম সঙ্গে কাণের উপরি ধরিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে রোগী স্বাস্থ্য লাভ করে ।

৮৮ । কর্ণবেদনা চিকিৎসা ।—উৰ্দ্ধশ্লেষ্ম-জন্ম কাণে বেদনাদি উপস্থিত হইলে রশুনের ছোট কোষ (রোয়া) কাণের ভিতর প্রবেশ করাইয়া রাখিলে অতি সহ্বর যন্ত্রণা ও বেদনাদি নিবারণ হয় ।

পুলটিস প্রদান করিলে কিম্বা বেদনাত্মানে ফেলালাইন্ কাপড়ের দ্বারা সর্পিলা বন্ধন করিয়া রাখিলে অতি সহ্বর বেদনাদি নিবারণ হয় ।

৮৯ ।—দক্ষ (দাদ্) রোগের মহৌষধ ।—গ্যাসিটিক্
গ্যাসিড্ ১ ওন্স ও সোয়াগা ১০ ড্রানা । এই উভয়কে একত্র
মর্দন করিয়া শিশির মধ্যে রাখিবে । তৎপরে দাউদ চুকাইয়া
এই ঔষধ মালিস করিলে দুই চারি দিবসেই কৌচদাদ বা অপর
দাদ্ অর্থাৎ জগতের সকল প্রকার দাদ্ ও চর্মরোগ মাত্র আরোগ্য
হয় । “দৃষ্টফলমিদং ।”

৯০ ।—শিরঃপীড়া আরোগ্যের উপায় বিধান ।—উর্দ্ধ-
শ্লেষ্ম-জন্ম শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে মাতায় দপ্ দপ্, বন্ বন্,
কট্ কট্ ইত্যাদি উপসর্গে যখন অত্যন্ত কাতর হয় ; সেই সময়
পরিপক্ক শুষ্ক ঝিঙে বীজের শস্ত ৥০ তোলা ও খোসা ছাড়ান কুঁচ
১ টী, এই উভয়কে একত্র পেষণ করিয়া শ্যাক্‌ডার পুটলি করিয়া
দৈয়ের মাতে ৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে । তৎপরে সেই পুটলি
টিপিয়া হাতের চোঁটায় চন্দনের শ্যায় রস লইয়া যত্নসহ ২ । ৩ বার
বিলক্ষণ নশ্ত করিলে খানিক পরেই নাসিকা হইতে নানাবর্ণের
শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে । পরে মধ্যে মধ্যে ঈষদুষ্ণ গব্যমূতের
নশ্ত করিতে হয় । এইরূপে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে শিরঃপীড়া-
রোগী নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করে ।

৯১ । শিরঃপীড়ার আশুনিবর্তক উপায় ।—গুরুতর শিরঃ-
পীড়া হইলে দুই রগে লাইকার-লিটি (৩৯ নং ঔষধ মাটির আরক)
তুলি দ্বারা চারি বা পাঁচ বার লাগাইয়া ফোঁসকা করা ও পূর্বোক্ত
নশ্ত ব্যবহার ; এই দুই প্রকার শিরোরোগের প্রধান উপায়,
অতি উৎকট হইলেও এই উপায় দ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য সম্ভব ।

৯২ । শিরঃপীড়ার চিকিৎসা ।—কিছুদিন ব্রহ্মরন্ধ্রে ভৃঙ্গ-

স্বাজের রস মালিস ও নশ্ত করিলে অথবা মস্তক মুগুন পূর্বক নিয়ত জলপটি প্রদানে ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া নিবৃত্তি হয় ।

৯৩ ।—উদরাময় ও অজীর্ণ আরোগ্যের উপায় ।—
কাঁচাবেল কাটিয়া আঁটি বহিষ্করণ ও প্রক্ষালন হইলে আঁটির গহ্বর মধ্যে শোরার কলম প্রবেশ করাইয়া অগ্নিদ্রব্য হইলে শোরার সহিত এই বেলশস্ত্র চোকুটিয়া উদরাময় রোগীকে ভক্ষণ করাইলে অল্প সময় মধ্যে উদরাময়, অজীর্ণ ও গ্রহণী মাত্র আরোগ্য হয় ।
“দৃষ্টকলমিদং ।”

৯৪ ।—আমাশয় ও রক্তমাশয় রোগের উপায় ।—
একবৎসর বয়স্ক তেতুল, গাছের শিকড় ১০ চারি আনা, বড় জাম-গাছের পাতার রস ২ অর্দ্ধ ছটাক, জল শূণ্য দুধের ঘোল ১০ তোলা ; এই ঘোলে আর জামপাতার রসে ঐ শিকড় পেষণ করিয়া অবশিষ্ট ঐ জল শূণ্য ঘোল ও জামপাতার রস সহ মিলিত করিয়া সেবন করাইলে অতি সহর (দুই চারি দিবস মধ্যে) আমাশয় ও রক্তমাশয় আরোগ্য হইয়া থাকে ; অতিরিক্ত রক্তমাশয়ে এই নিয়মে এই ঔষধ দুইবার সেবনে যথেষ্ট উপকৃত হইবে । যে কয়েক দিবস আরোগ্য না হয়, সেই কয়েক দিবস পব্যন্ত এক একবার ইহা সেবনীয়, অতিরিক্ত স্থলে দুইবার করিয়া সেবন করান আবশ্যক ।

পথ্য যথা—পুরাণ টিড়ের মণ্ড অথবা জলে বার্লি পাক করিয়া পেয়, (বার্লী অর্থাৎ যবের চূর্ণ), মিছরিসহ বেলপোড়া, কৈ মাগুর মৎস্তের ঝোল, গাঁদাল ঝোল ইত্যাদি ।

৯৫ ।—যক্ষ্ম পীহার মলম ।—রেড আইয়োডাইড অফ্ মার্কেরি ও সিম্পল অয়েন্টমেন্ট ১ ওন্স ; এই উভয়কে একত্র

করিলে গলিয়া ঘৃতক মলম প্রস্তুত হইবে । এই মলম প্লীহা বা যকৃতির উপরি প্রয়োগ করিলে কিঞ্চিৎ জ্বালা যন্ত্রণাদি হইয়া ফোঁস্কা উখিত হইলেই প্লীহা যকৃতির বিশেষ উপকার দর্শে । পশ্চাৎ ফোঁস্কা গালিলে জল বহির্গত হইবে, পরে গরম গব্যঘৃত প্রদানে ক্ষত আরোগ্য হইয়া রোগী সুস্থ হয় ।

৯৬ ।—প্লীহা যকৃৎ উপরি মালিস ।—বন আদা বিনাজলে ছেঁচিয়া রস বাহির করিবে ।* পরে সেই রস দিয়া বনআদা বাটিয়া প্লীহা ও যকৃতির উপরি প্রলেপ প্রদত্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে জ্বালা ও ফোঁস্কা হইয়া প্লীহা যকৃতির উপশম হইয়া থাকে । পশ্চাৎ ফোঁস্কা গালিয়া গরম গব্যঘৃত প্রদানে ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায় । প্লীহা যকৃৎ রোগে ইহা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে এবং পূর্বকথিত প্লীহা যকৃৎ রোগের ঔষধ সেবিত হইলে অসাধ্য প্লীহা যকৃৎ ও জ্বরাদি আরাম হইয়া থাকে ; ৩৯ নং ঔষধ লাইকারলিটি এবং ৭২ নং ঔষধ মান্ডার্ড পটি প্রদানে যে উপকার হইয়া থাকে, সেই সমস্ত উপকার এই বনআদা প্রয়োগেও হয় ।

৯৭ ।—চক্ষুর্দোষ-সংশোধনের উপায় ।—প্রতিদিন হাঁকার কটু জলের ঝাপ্টা চক্ষুতে প্রদান করিলে কখনই কোনরূপ চক্ষুরোগ বা চক্ষুর দোষ উপস্থিত হয় না । যদি চক্ষুতে অল্প অল্প ছানি, ঝাঙ্গা, জলপড়া, পিচুটি পড়া ও ক্লেদে চক্ষুর জড়তা ইত্যাদি কোন দোষ থাকে ; তাহা হইলে সে রোগীর পক্ষে হাঁকার জল মহৌষধ বলিলেও অতুক্তি হয় না । হাঁকার জল সপ্তাহ চক্ষুতে প্রদত্ত হইলে তাহার অসীম ফল প্রত্যক্ষ হয় ।

৯৮ ।—চক্ষুরঝাঙ্গা এবং চাল্লিসেধরার চিকিৎসা ।—

৯. বিশ্বপত্রের রস ৥০ আখ্ তোলা, সৈন্ধব লবণ ২ রতি, গব্যমূত ৪ রতি, এই সমুদায় তাত্রপাত্রে কড়িধারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া ঘনীভূত হইলে ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত ও শুষ্ক দুগ্ধ দ্বারা তরলীকৃত করিয়া অঙ্জনবৎ চক্ষুতে প্রদান করিলে চক্ষুর শোথ, শূল, অভিযুন্দি, অধিমন্স, রক্তস্রাব ইত্যাদি রোগ নিবারণ হয় এবং ঝাঙ্গা বা ছানি কাটিয়া যায়। “দৃষ্টিফলমিদং”।

অর্বুদের (আবের) সামান্য লক্ষণ ।

অর্বুদ (আব্) মধ্যে নবনী বা মাখমমত অথবা নারিকেলকুরা কিস্মা নেয়াপাতি ডাবের শস্তমত, শরীরের অনাবশ্যকীয় মাংসবৎ পদার্থ কোন কোন ব্যক্তির জন্মাটয়া থাকে ; কিন্তু ইহা শ্লেষ্মা ও দেহাভ্যন্তরস্থ ক্লেদ হইতে উৎপন্ন হয় এবং শরীরের মধ্যে যথাযথ ক্ষুদ্র স্ফোটকাকৃতিতে বহির্গত হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে মাংসপিণ্ডবৎ পরিবর্দ্ধিত হইলে জীবকে কদাকার ও অকস্মণ্য করিয়া থাকে ।

অতএব ইহা আরোগ্য করা নিতান্ত বৈধ । অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীতকে আরোগ্য করিতে পারিলেই রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকরী চিকিৎসা গণ্য করিতে হইবে । অধুনা মুষ্টিযোগাদি দ্বারা আরোগ্যদানের কতিপয় ব্যবস্থা বর্ণিত হইতেছে । যথা—

অর্বুদমধ্যে সহজে একটা ক্ষত উৎপন্ন করিয়া সেই ক্ষত নিত্য নিত্য পীড়ন হইলে (টিপিলে) পৃথক সহ অর্বুদ মধ্যগত ঐ মাগমাদিবৎ পদার্থ নির্গত করিলে ক্রমে চুপ্শিয়া ক্ষুদ্র হইতে থাকে এবং ক্ষত আরোগ্যের পর উন্নত মাংসপিণ্ডবৎ চিহ্ন থাকিবে না ।

৯৯।—অর্বুদে ক্ষত করিবার উপায় ।—অগ্নিকুণ্ডে হরিদ্রা দগ্ধ ও ভস্ম করিবে । তৎপরে সেই হরিদ্রাভস্ম জল দ্বারা কর্দমবৎ

মাখা হইলে উদ্দেশ্যস্থানে বা অর্বুদে সিকি বা অর্ধ মুদ্রা পরিমিত স্থানে নিত্য নিত্য প্রলেপ দিয়া রাখিলে ২। ৪ দিন মধ্যেই মাংস ক্ষয় হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হইবে। তৎপরে নিত্য ক্ষত পীড়ন করিলে পুয় ও ক্লেদ নির্গত হইতে থাকিবে। দীর্ঘকাল ক্ষত রাখিবার আবশ্যক বোধ করিলে সেই ক্ষতোপরি আবার ঐ হরিদ্রাভস্মের প্রলেপ প্রদত্ত হইলে ক্ষত বিচ্যমান থাকিবে।

১০০। অর্বুদে বা অগ্ন্যস্থানে ক্ষত করিবার আবশ্যক হইলে দারচিনির তৈল ১ ভাগ, ছোটএলাইচের তৈল ১ ভাগ, মহাদ্রাবক অর্থাৎ সল্ফিউ রিক-গ্যাসিড ১ ভাগ, এই ৩ বস্তুকে সমানংশে মিশ্রিত করিয়া শিশিমধ্যে স্থাপন পূর্বক উদ্দেশ্যস্থানে (অর্বুদ বা আবে) টিপমত লাগাইলে ২। ১ ঘণ্টা পরে জ্বলন সহ ক্ষত হইয়া থাকে। একদিনে না হয়, দুই দিনে নিশ্চয় ক্ষত হইবে। সেই ক্ষত পীড়ন করিলে পুয় সহ অর্বুদ হইতে মাখমবৎ ক্লেদ অবশ্য নির্গত হইবে। পরে ক্ষত সহ অর্বুদ আরাম হইয়া থাকে। “দৃষ্টফলমিদং”।

১০১। অর্বুদে বা অগ্ন্যস্থানে ক্ষত করা প্রয়োজন হইলে সাজিমাটি ১ ভাগ, কলিচূণ ১ ভাগ, এই উভয় পদার্থ একত্র মর্দনে ও মিশ্রিত করিয়া আবে অর্থাৎ অর্বুদে অথবা উদ্দেশ্য স্থানে সিকি মুদ্রা পরিমিত স্থলে কোঁটা (টিপ) দিয়া রাখিলে কিঞ্চিৎ পরে জ্বালাসহ ক্ষত উৎপাদন হয়। পরে নিত্য সেই ক্ষত পীড়ন করিয়া ক্লেদাদি নির্গত করিলে অর্বুদ আরোগ্য হইয়া ক্রমে রোগী সুস্থ হইয়া থাকে। “দৃষ্টফলমিদং”।

১০২। অর্বুদে নিত্য একবার করিয়া লিনিমেন্ট আয়োডিন লাগাইলে ক্রমে ক্রমে অর্বুদ আরাম হইয়া থাকে।

১০৩।—অৰ্কবুদ বিষয়ে ব্যবস্থা।—অৰ্কবুদ স্থানে কাঁটা-সিজের (ন্যাড়াসিজের) আটার প্রলেপ বা কাঁটা ২।৪ দিন লাগাইলে বিলক্ষণ ক্ষত হইয়া পুঁয় ও রোদ নির্গত হইয়া অৰ্কবুদ আরাম হইয়া যায়।

১০৪।—হাজার উপায়।—জল বা কাদা ঝাঁটা-ঘাটি করিয়া হস্তপদাদিতে হাজারোগ উপস্থিত হইলে টিঞ্চার ষ্টিল অল্প মাত্রায় লাগাইলে কিঞ্চিৎ জ্বালা উপস্থিত হইয়া পরিশেষে হাজা আরাম হইয়া থাকে।

১০৫।—হাজার দ্বিতীয় উপায়।—মেউতি পাতা অথবা হরিদ্রা বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ খদির গোলাজলযোগ পূর্বক বাটা বা হাতা দ্বারা অগ্নিকুণ্ডে ফুটাইয়া কিঞ্চিৎ গরম গরম নিত্য হাজার লাগাইলে দিন দিন বিশেষ উপকার হইয়া শীঘ্র আরাম হইয়া থাকে।

১০৬।—হাজার তৃতীয় উপায়।—নিশাযোগে শয়নকালে অঙ্গুলির গলুয়ে গলুয়ে খুব পচা পুরান কান্ধার কানি (ন্যাড়ু) বান্ধিয়া রাখিলে একদিনসেই হাজা আরাম হইয়া থাকে; কিন্তু জল ঝাঁটা বারণ।

১০৭।—বেদনার উপায়।—বেদনা বা বাতবেদনা উপস্থিত হইলে খাঁটা সর্ষপ তৈলে খানিক হিং সংযোগে অগ্নিতে হাতা বা বাটা দ্বারা ফুটাইয়া বেদনাস্থানে নিত্য নিত্য বারম্বার মালিস করিলে অতি সহর বেদনাদির শাস্তি হইয়া রোগী সুস্থ হইয়া যায়।

১০৮।—সভ্যজোলাপ।—এনোসফ্রুট সল্ট নামক বিলাতীয় নূতন আমদানি খাচুবিশেষ। ইহা জলে গুলিয়া গরম করিয়া

খাইলে পবিত্রভাবে ঝল পরিষ্কার হয়। মাত্রা—মুবকগণের পক্ষে ২ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত।

১০৯।—ঝালনিবারণের সত্বপায়।—লঙ্কা বা অম্ম কোন ঝাল বস্তু চর্কবে যে যদি উৎকট ঝালে যাতনা বোধ করে; তাহা হইলে এবং কখনও বালকগণে ঝালে বিশেষ কষ্ট পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুড়, চিনি, মিছিরি বা মধু ইত্যাদি মিষ্টদ্রব্য খাইতে দিলে, ঝাল জন্য দুঃসহ ক্রেশ নিবারণ হইয়া যায়।

১১০।—দাঁৎ টকার বিষয়।—অম্ম দ্রব্য ভোজনে কা চর্কবে দাঁৎ টকিয়া দস্ত যন্ত্রণা বা অন্য বস্তু চর্কবে অপটু হইলে লবণ দ্বারা বারম্বার দস্ত ঘর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ দস্ত যন্ত্রণা আরাম হইয়া চর্কবে পটু হইতে পারে।

১১১।—পক কাঠাল ভক্ষণে ব্যবস্থা।—

“পগসেকদলং কদলৌ লবণং”

অস্থার্থো যথা—উদর পূর্ণ পূর্বক কাঁঠাল ভক্ষণ করিয়া ২। ১টি সুপক কাঁটালিরস্তা ভক্ষণ করিলে অচিরাৎ কাঁঠাল জীর্ণ হইয়া যায়।

কাঁঠাল অতিশয় গুরুপাক দ্রব্য; কিন্তু খাইতে অতি সুস্বাদু, লোভ বশবর্তী হইয়া যদি দৈবাৎ কেহ উদর পূর্ণ করিয়া কাঁঠাল ভক্ষণ করে, তখন তাঁহার পক্ষে প্রাচীণগণ এই হিতকর ব্যবস্থা করিয়াছেন। “দৃষ্ট ফলমিদং”।

সুপক কাঁটালিরস্তাদি খাইতে সুমধুর এবং য়াঁটি (বীজ) রহিত, অতএব বৃকে বা গলায় লাগিবার বা আটকাইবার কিছুমাত্র ভয় নাই—ইত্যাদি কারণে যদি কেহ একপেট (উদরপূর্ণ করিয়া) ঐ পাকারস্তা সেবা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ

ক্লিষ্টিং লবণ খাওয়াইলে ভক্ষিত কদলীফল শীঘ্র জীর্ণ হইয়া যায় ।
ইহা আয়ুর্বেদবিৎ ঋষিগণের ব্যবস্থা “দৃষ্টফলমিদং” ।

১১২ ।—নারিকেল ভক্ষণে ব্যবস্থা ।—নারিকেল শস্য বলকর, গুরুপাক, তৈলাক্ত এবং খাইতে সুস্বাদু ; যদি কেহ অজ্ঞান বা ভ্রম বশতঃ উদর পূরণ করিয়া নারিকেল ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ১ একমুষ্টি আতপ-তণ্ডুল (আতপ-চাউল) খাওয়াইলে অতি সহর উদরস্থ নারিকেলশস্য জীর্ণ হইয়া যায় ।

১১৩ ।—পানার্গেড়োর উপকারিতা ।—পানার গেঁড়ো জলে বাটিয়া হাতা বা বাটী দ্বারা অগ্নিতে ফুটাইয়া কিঞ্চিৎ গরম গরম গলদেশে এবং বন্ধঃস্থলে ২ । ৩ দিন প্রলেপ প্রদান করিলে দুর্জ্জ্বরকাস সর্দি ও গলাখুস্-খুসনি আরাম হইয়া রোগী বিশেষরূপে সুস্থ হয় ।

১১৪ ।—তাপসের ব্যবহার্য্য ।—নিত্য নিত্য নিমপাতা চর্ষণ পূর্বক জলপান করিলে শরীরের কান্তি, পুষ্টি, রূপ, লাবণ্য বা জ্যোতি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ইহা খাইতে খাইতে ক্রমে শুক্রে কাঠিন্য গুণ প্রকাশ হইয়া পুরুষকে যুববৎ রাখে, যেহেতু ইহা সেবনে কামোদ্দীপন হইয়া বীৰ্য্যক্ষয় হয় না ; অতএব ইহা সাধুগণের বা বিধবা সাক্ষী স্ত্রীগণের পক্ষে হিতকর সুব্যবস্থা ।

১১৫ ।—সুলভে দূষিত ও দুর্জ্জ্বর ক্ষত আরাম ।—বিচুটি পাতা তুলিয়া শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ঢাকা হইলে ১ ভাগ, মহী-লতা (কেঁচো) শুষ্ক করিয়া চূর্ণ হইলে বস্ত্রে ঢাকিয়া ১ ভাগ, চালের পচা কুটিচূর্ণ চাঁকিয়া ১ ভাগ, আর গৃহজাত পুরাণ বুল কিঞ্চিৎ সংগ্রহ পূর্বক শুষ্ক করিয়া পেণ্ডিত ও সূক্ষ্ম-বস্ত্রে ছাঁকা

হইলে তাহার ১ ভাগ এই কয়েক প্রকার বস্ত্র একত্র যোগ ও মিশ্রিত করিয়া অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ডের মধ্যে রাখিয়া একটি পুটলী প্রস্তুত করিয়া অগ্রে রাখিবে ; তৎপরে ক্ষতকে পরিষ্কার পূর্বক নিমপাতা সহ গরমজল ও কার্বলিক সাবান দ্বারা ক্ষত স্থান উত্তম রূপে ধৌত হইলে পেঁজা তুলা দ্বারা ক্ষতের জল পুঁছিয়া পূর্বকৃত ঐ পুটলী ক্ষত স্থানের উপরি খুব আস্তে আস্তে থুগ থুপ করিয়া ঝাড়িলে অল্প অল্প চূর্ণ নিগত দ্বারা ক্ষতস্থান আবৃত করিয়া রাখিবে । এই রূপে ২ । ৪ দিন ঐ পুটলীর চূর্ণ মহৌষধ ক্ষতরোগীকে ঐরূপে ব্যবহার করাইলে মহাক্ষত হইলেও ইহা দ্বারা আরোগ্য হইবে ।

পথ্যবিধান ।—দুর্জয় ক্ষত রোগীর পক্ষে হৃতপক অহরদাল, কুটী ও ব্যঞ্জন পথ্য বৈধ । আর ইহার পক্ষে মধ্যে মধ্যে জ্বোলাপ বিধান অতীব কর্তব্য ।

১১৬ ।—কেশরাজপত্রে ক্ষত আরাম ।—নিত্য ক্ষত পরিষ্কার পূর্বক নিমপাতা সহ গরমজল ও কার্বলিক সাবান দ্বারা ক্ষত ধৌত ও পুঁছিয়া কেশরাজ (কেশুহের) রস প্রদান করিলে অল্প কাল মধ্যে ক্ষতমাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে ।

১১৭ ।—কৌশলে দেহ পরীক্ষা ।—ডাক্তার মহোদয়গণ মধ্যে প্রায় কেহই ধমনী পরীক্ষা করিয়া জ্বর নিরূপণ করিতে পারেন না ; এজন্য এক একটি তাপমান যন্ত্র (থার্মোমিটার) বগলে করিয়া রোগী দেখিতে যান, যদি সেইটি খারাপ হয়, বা বাটীতে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে ডাক্তার বাবু হতবুদ্ধি হইলেন, অর্থাৎ ডাক্তার বাবুর আক্কেল গুড়ুম হইল । এ বিধায়ে জ্বর পরীক্ষা জন্য সাধারণকে একটি অতি সহজ কৌশল শিক্ষা প্রদানে যত্নবান হইলাম ।—যথা

রোগী স্বয়ং নিজ হস্তের একটি কনিষ্ঠ (কোড়ে) অঙ্গুলি (আঙ্গুল) নাভিতে সংলগ্ন করিয়া সেই হস্তেরই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-টি (বুড়ো আঙ্গুলটি) স্বীয় নাসাগ্রে সংলগ্ন করিতে পারিলেই নিশ্চয় জানিবেন যে, তাহার জ্বর নাই ।

শরীরে জ্বর, অতিরিক্ত শ্লেষ্মা (কফাধিক্য), অপরিমিত দূষিত রস, সর্দি ইত্যাদি হইলে বা থাকিলে মহাবীর বা বলাধান হইলেও কোন ক্রমে পূর্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নাভিতে সংলগ্ন রাখিয়া সেই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা নাসাম্পর্শ করিতে পারিবে না ; কিন্তু নীরুগ্ন অর্থাৎ জ্বর, সর্দি, কাস ইত্যাদি না থাকিলে সকলেই ঐরূপে নাসাম্পর্শে সমর্থ হইবেন ।

রোগী ঐরূপে নাসাম্পর্শে বা উত্থানে অক্ষম হইলে সে স্থানে, হাত দেখিয়া জ্বরাদি নিরূপণ করা যুক্তিসংগত, ইহাই স্থির ।

সানাই বা থার্মোমিটারটি যদি খারাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেননা ভ্রমোৎপত্তি হইবে ?

১১৮।—অর্শঃ ও রক্তপিত্তের প্রধান মুষ্টিযোগ।—
কুকসীমার (কুকুরসোড়াগাছের) পাতার রস ১ তোলাতে কিঞ্চিৎ কাশীর চিনিযোগে প্রাতে এবং সায়াহ্নে ২ বারে ২ তোলা নিত্য নিত্য অর্শঃ ও রক্তপিত্ত রোগীকে পান করাইলে অল্প সময়েই (২।৫ দিনেই) মলদ্বার, নাসা বা মুখ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ হইয়া রোগী সুস্থ হয় । “দৃষ্টফলমিদং” ।

১১৯।—পাকে লবণাদি সংযোগ সময়।—যথা—

“অপকে লবণং দত্ত্বাৎ পকে দদ্যাম্মরীচিকং”

ব্যঞ্জনাদিকে সুস্বাদু ও সুপাক করিতে হইলে অপকাবস্থায়

(কাঁচা) তরকারিতে লবণ ও হরিদ্রা মাখাইয়া কিঞ্চিৎকাল রাখিয়া পশ্চাৎ সুপক (গরম) তৈলে ভৰ্জিত প্রায় হইলে অশ্বাশ্ব ধনেবাটা ইত্যাদি জলে গুলিয়া পাককটাহে প্রদান ও পাকে সুসিদ্ধ হইলে জীরে ও মরিচ বাটা জলে গুলিয়া পাক কটাহে প্রদান হইবে। অত্যন্ত সময় ফুটাইয়া মসলার কাঁচা গন্ধ দূরীভূত হইলে ঢালিয়া সম্বরাদিয়া ব্যঞ্জনাদি নামাইলে অতি সুস্বাদু হয়।

১২০।—গর্ভবতীর ব্যবস্থা।—গর্ভবতী স্ত্রী হইলে নিত্য তাঁহাকে চলা, কেরা, উঠা ও বশা ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত রাখিলে অতি সহজে প্রসব হইয়া থাকে। সপ্তম মাসের পর হইতে বলকর পথ্য প্রদান নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত।

১২১।—রক্তপিত্ত ও অর্শোরোগে ব্যবস্থা।—মূলাশাকের রস ১ তোলা মাত্রায় দিবসে দুই সন্ধ্যায় ২ বারে ২ তোলা কিঞ্চিৎ কাশীর চিনিযোগে পান করিলে অল্পকাল মধ্যেই (২।৫ দিনেই) রক্তস্রাব নিবারণ হইয়া অর্শঃ ও রক্তপিত্ত রোগী অবশ্য সুস্থ হইয়া থাকে। “দৃষ্টফলমিদং”।

১২২।—পথশ্রান্তে ক্লান্তব্যক্তির ব্যবস্থা।—পথশ্রান্তে অতিশয় ক্লান্ত বা কাতর হইলে পদাদিতে অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত গরম গরম খাঁটি সর্ষপ তৈল দিয়া বিলক্ষণ রূপে মর্দন করিয়া গরম জলে গামছা বা তোয়ালে ভিজাইয়া হস্ত, পদ ও গাত্রাদি ধৌত ও মর্দন এবং চুঁচিয়া চুঁচিয়া ধুইয়া বিশ্রাম করিবে, তৎপরে বলক দেওয়া গরম দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ উপকৃত ও সত্ত্ব আরাম লাভ করিবেন। পথশ্রান্ত জন্ত যদি গাত্রাদিতে বিশেষ বেদনাদি হইয়া পথশ্রান্ত রোগী বিলক্ষণ কাতর থাকিলে ঐ পানীয় দুগ্ধ গরম

করিবার সময় ১ তোলা গব্যদুগ্ধ, আর ১ এক তোলা আর্দ্রক রস-
যোগে পাক করিয়া পান করিলে পথশ্রান্ত জ্বর, ক্লেশ, গাত্র
বেদনা ইত্যাদি কোন উপদ্রব থাকিবে না।

১২৩।—মূচ্ছাভঙ্গের উপায়।—আদার রস নশ্ত করাইলে
অর্থাৎ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে মূচ্ছাভঙ্গ ও জ্ঞান লাভ
হইয়া থাকে।

১২৪।—ফোড়া পাকাইবার উপায়।—কাঁটানটের শিকড়
বাটিয়া অগ্নিতে গরম হইলে ফোড়ার চতুষ্পার্শ্বে ২।৩ দিনে প্রলেপ
দিতে দিতে অটরাং পাকিয়া যায়।

১২৫।—হাঁপ-নিবারণোপায়।—বহেড়ার শস্ত কতকগুলি
কলিকায় শাজিয়া অগ্নিসংযোগ পূর্বক হাঁপ রোগীকে ধূমপান
করাইলে শীঘ্র হাঁপের টান বন্ধ হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করে।

১২৬।—প্রমেহশান্তি।—অহর পাতার রস ১ আধ তোলা
পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুনোগে প্রমেহ রোগী নিত্য এই মাত্রায়
ও এই নিয়মে পান করিতে করিতে অল্পকাল মধ্যেই দুর্জয়
প্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে।

১২৭।—দাঁতনড়ার উপায়।—হিরাকস ও তুঁতে পোড়া—
এই উভয়ের চাই (ভস্ম) সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ইহা দ্বারা
নিত্য দন্তমার্জন করিলে সচল দন্ত সহর অচল হইয়া যায় ; কিন্তু
দিবানিদ্রা নিষেধ।

১২৮।—পালাজ্বরের উপায়।—প্রাতে এবং সায়াহ্নে দিনে
২ বার ২ রতি মাত্রায় তুঁতেচূর্ণ পাকা রক্তার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া

পালাঙ্করাক্রান্ত রোগী সেবন করিতে করিতে অল্প সময় মধ্যেই পালাঙ্কর আরাম হইয়া যায় ।

১২৯ ।—দীর্ঘকাল দন্তস্থায়িত্ব বিষয় ।—প্রত্যহ বটের খুরি চর্বণ পূর্বক কিম্বা গাবভেরেন্দার আটায় দন্ত ও দন্তমূল মার্জ্জন করিয়া কিঞ্চিৎকাল পরে কুলি করিলে অযথা কালে দন্তহীন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না ।

১৩০ ।—কর্ণবেদনার শান্তি ।—লাক্ষারসে রঞ্জিত, আলতা জলে গুলিয়া অগ্নিতে ঈষদ্ভুষ্ণ করিলে কর্ণে প্রদত্ত হইবে, এইরূপে নিত্য প্রদান হইলে উর্দ্ধশ্লেষ্ম-জন্ম কর্ণযন্ত্রণাদি নিবারণ হইয়া থাকে ।

১৩১ ।—চক্ষু উঠার শান্তি ।—পাঁতিলেবুর কিঞ্চিৎ শিকড় লইয়া ঐ পাঁতিলেবুর রসে বাটিয়া অঞ্জন প্রস্তুত পূর্বক চক্ষুতে দিতে দিতে অল্প সময় মধ্যেই যন্ত্রণাসহ চক্ষু উঠা আরাম হইয়া থাকে ।

১৩২ ।—অর্শের প্রতিকার ।—গাঁদা ফুলের পাতার রস ২ তোলা মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ কাশীর চিনিযোগে প্রাতে এবং সায়াহ্নে ২ বারে নিত্য ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে অর্শো রোগীর শোণিত স্রাব শীঘ্র নিবারণ হইয়া ক্রমে রোগী আরোগ্য হইতে থাকে ।

১৩৩ ।—আধ্ব-কপালের প্রতিকার ।—লাউপাতার রস ১ ভাগ, দূর্বার রস ১ ভাগ, এই উভয়কে মিশ্রিত করিয়া বারম্বার নম্ব গ্রহণ করিলে ২ । ১ দিনেই আধ্বকপালে আরাম হইয়া রোগী সুস্থ হয় ।

১৩৪ ।—রক্তাতিসারের প্রতিকার ।—দেশীয় ছাঁচিকুমুড়ার

রস ২ তোলা, ইক্ষুগুড় বা ভাল চিনি ২ তোলা, এই উভয়কে মিলিত করিয়া রক্তাতিসারি-রোগীকে এই নিয়মে দিনে ৩।৪ বার সেবন করাইলে উদর ঠাণ্ডা হইয়া যন্ত্রণা (পেট কন্-কনানি) সহ রক্তাতিসার আরোগ্য হইয়া থাকে ।

১৩৫।—আধ্‌কপালের প্রতিকার।—ছড়ছড়ে পাতার রসে ছড়ছড়ের বীজ বাটিয়া কপালে প্রলেপ প্রদত্ত হইলে ২।১ দিনে মল্‌বৎ আরোগ্য হইয়া রোগী আনন্দিত হয়। “দৃষ্টকলমিদং”।

১৩৬।—অগ্নিদগ্ধস্থানের জ্বালানিবারণোপায়।—এরুণ্ড-তৈল ১ এক ভাগ, আর হংসের ডিম্বের মধ্যগত শ্বেতাংশ (লালাবৎ সাদা পদার্থ) ১ এক ভাগ, এই উভয়কে বিশেষরূপে মিশ্রিত করিয়া দগ্ধস্থানে বারম্বার মাখাইলে অতি শীঘ্র জ্বালা যন্ত্রণাদি নিবারণ হইয়া থাকে ।

১৩৭।—নারেঙ্গাক্ত আরোগ্যের উপায়।—গন্ধককে হাতায় লইয়া অগ্নিতে গালিয়া দুন্ধে ঢালিলেই গন্ধকের ঐ প্রস্তুত হয় ।

হাতা বা কটাহে সোয়াগাকে দগ্ধ করিলে সোয়াগার ঐ প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

ঐ গন্ধকের ঐ ১ ভাগ, আর সোয়াগার ঐ ১ ভাগ, এই উভয়কে মিশ্রিত করিয়া শিশিতে স্থাপন হইবে ।

তৎপরে নিত্য নিমপাতা সিদ্ধ গরম জল আর কার্বলিক সাবানে নারেঙ্গাক্ত ধোত, পরিষ্কার এবং ক্ষতের জল পৌছা হইলে ঐ শিশি গৰ্ভস্থ গুঁড়া ক্ষতের উপরি দিন দিন প্রদত্ত হইলে নারেঙ্গাক্ত ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষত আরাম হইয়া থাকে ।

১৩৮।—হাঁপকাসে মুষ্টিযোগ।—বর্ষাকালে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক (ব্যাঙ) জন্মাইয়া স-চল্ল্যে যথাতথ্য লক্ষ্যবাস্প করে, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক ২।৪ টী মারিয়া তাহাদের হৃৎপিণ্ডের মাংস শুক করিয়া অগ্নে সঞ্চয় করিবে। তৎপরে হাঁপরোগী দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার উপকারার্থে ঐ ভেক-হৃৎপিণ্ডের ৪।৫ রতি শুক মাংস পাকা রক্তার মধ্যগত করিয়া ৩ দিন সেবন করাইলে হাঁপ ও কাস নিশ্চয় নিবৃত্তি হইবে। “দৃষ্টফলমিদং”।

গ্রন্থাতিরিক্ত উপদেশ ।

১। যন্তপি কোনস্থানে উৎকট রোগের কোন চিকিৎসায় উপশম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুচিহ্ন প্রকাশের পূর্বে টিকিটসহ পত্র দ্বারা রোগের অবস্থা লিখিলে অকৃত্রিম মহৌষধসহ আরোগ্যদায়ক ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হইবেন।

২। ধনাগমজন্ত যদি কেহ প্যাটেন্ট করিবার যোগ্য উত্তমোত্তম মহৌষধ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পঞ্চবিংশতি (২৫) মুদ্রা গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলে শিক্ষাসহ প্রীতি লাভ করিবেন।

৩। যদি কেহ রেতঃ পতন (শুক্র বা বীৰ্য্যক্ষরণ) ব্যতিরেকে সুদীর্ঘ সময় (এমন কি অন্তোদয় পর্য্যন্ত) রমণী সন্তোগের ইচ্ছা করেন; তাহা হইলে ২৫ টাকা ঔষধ মূল্য এবং উপদেশ-দক্ষিণা পাঠাইলে অভীষ্ট লাভ হইবে। উপদেশ গ্রহণ করিলে রেতঃ পতন (শুক্রক্ষরণ), দেহ-ক্লেশ বা দুর্বল হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না। টিকিটসহ পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৪। যদি কেহ মহাবল ও নীরুগ্ন সস্ত্রীনোৎপত্তি করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথমে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্ম-সময় সহ কোষ্ঠীর নকল, অভাবে রাশিচক্র পাঠান আবশ্যক। তদ্বিময় গণনার পারিশ্রমিক ৫ টাকা প্রদেয়। পশ্চাৎ অন্যান্য উপদেশ ও ব্যবস্থা হইতে পারে।

৫। যদি কেহ ধ্বজভঙ্গ ও বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়া প্রসীড়িত ও দুঃখিত থাকেন, তাহা হইলে টিকিটসহ রোগের বিবরণাদি লিখিলে আরোগ্য মূলক অকৃত্রিম ঔষধ ও উপদেশাদি প্রাপ্ত হইবেন।

৬। পারা বা গর্মিদোষে দূষিত ব্যক্তি, কুষ্ঠের প্রথমাবস্থা প্রাপ্ত রোগী, দুর্জয় অম্লরোগাক্রান্ত ব্যক্তি, আর গ্রহণী, মেহ, আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ পত্র দ্বারা রোগের বিবরণ লিখিলে অল্প সময়ে নিশ্চয় আরোগ্য প্রাপ্তি হইবেন। তবে মৃত্যুচিহ্ন প্রকাশের পূর্বে টিকিট সহ পত্র লিখিলে কৃতকার্য হইবেন।

৭। দাদু, কোচদাদু, ছুলি ইত্যাদি চর্মরোগ যদি কাহারও আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে জ্বালা যন্ত্রণা ব্যতীত অতি সূক্ষ্ম তৈল দ্বারা আরোগ্য করিয়া দিব। এক দিবস মর্দনেই চুল্কনা বন্ধ হইয়া আরোগ্য প্রায় হইবে। পারাঘটিত শঠের ঔষধ ব্যবহারে কষ্ট পাইবেন না।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, }
শ্রাম্বাজার, কলিকাতা। }

নিবেদক

শ্রীদ্বারকানাথ বিহারী ।

To

PUNDIT DWARKA NATH VIDYARATNA.

SIR,

I have gone through, with pleasure, your *Chikitsa-ratna* in manuscript, and am glad to say that it contains more useful matters than most of the ordinary books of this nature that are daily coming out of the press in numbers. The diseases that are treated in it are done so very carefully, and are of common occurrence in this country ; I hope it will make, if published, a very useful guide to laymen and villagers who are in need of proper medical aid.

167, Upper Circular Road,	}	Yours faithfully,
Calcutta, the 11th May, 1889.		Bidhu Bhushun Ghosh,
		L. M. S.

To

PUNDIT DWARKA NATH VIDYARATNA

DEAR SIR,

I have perused the whole of your *Chikitsa-ratna* in Bengalee and am satisfied with its easy style and mode of arrangement. It treats with most of the common diseases that infect men. Instead of making this book a voluminous one with the description of medicines that are rarely used, only those that are commonly used have been dealt with. It will be of great service to men inhabiting places where professional aid is not available. Any man with strong common sense will be able to conduct fever cases &c. thoroughly if he only takes the trouble to read the book carefully. The addition of the last two chapters treating of "বুড়িষোগ" has greatly enhanced the value and usefulness of your book.

Sham Bazar Druggist Hall,	}	Yours faithfully,
Calcutta, the 12th June, 1889,		Kalee Krishna Chatterjee,
		L. M. S.

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিজ্ঞানরত্ন কবিরাজ মহাশয় কৃত
 “চিকিৎসারত্ন” গ্রন্থখানি আমি আন্তোপাস্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।
 গ্রন্থখানি বাস্তবিক চিকিৎসারত্ন-ই বটে, গৃহস্থ মাতেই এ রত্নখানি হস্তগত
 করিয়া রাখিলে আর তাঁহাদিগকে ডাক্তার কবিরাজের উপাসনা ও অর্থব্যয়
 করিতে কিম্বা বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাইতে হইবে না। ডাক্তার ও
 বৈজ্ঞানিক দর্শনী এবং ঔষধের ব্যয় দিতে দিতে গৃহস্থমাতেই নিঃস্ব হইয়া
 পড়িতেছেন, এ অবস্থায় চিকিৎসা-তত্ত্ব সঙ্গতঃ পরদ্রব্যাকাতর বিজ্ঞানরত্ন
 মহাশয় চিকিৎসারত্ন প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের পরম মঙ্গলসাধন করিলেন;
 চিকিৎসারত্ন দৃষ্টে সকলে-ই আবাল বৃদ্ধ বনিতার সকল প্রকার রোগের
 চিকিৎসা করিতে পারিবেন। এখন কৃতজ্ঞ-বঙ্গবাসি-গণ গ্রন্থকর্তার সমুচিত
 সম্মান রক্ষা করুন, আমার এই প্রার্থনা।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিজ্ঞানরত্ন মহাশয় নির্ভর ডাক্তার ও খলস্বভাব অর্থগৃহ
 কবিরাজদিগের হস্ত হইতে এবং ঔষধের ভয়ানক ব্যয় হইতে বঙ্গদেশকে
 রক্ষা করিলেন, যদি কোন মহাপুরুষ ত্রীটিসাধিকৃত-ভারতবাসিকে মোকদ্দমার
 ব্যয় হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তবেই দেশে শান্তি স্থাপন হয়।

শ্রীচৈতন্য

৪০৪।৪ আবাড়।

শ্রীদীনবন্ধু সেন।

পুলিস-গেজেটের ভূতপূর্ব সম্পাদক।

Letter No. 528, dated Calcutta, the 4th. December 1891,
 from P. G. Melitus Esqr., Under Secy. to the Govt of India,
 Home Department, to Pandit Dwarka Nath Vidyaratna.

In reply to your letter dated the 27th. ultimo, I am di-
 rected to say that the publication (Chikitsa-ratna Part I.)
 has been registered under Act XX of 1847.

(গ)

Letter No. 1050 dated Calcutta, the 22nd. April 1909, from H. Haughton Esq., Asst. Secretary to the Govt. of India, Home Department, to, Baboo Dwarka Nath Vidyaratna.

I am directed to say that the copy-right of the publication (Bibidha-Tibra-Mustijoga Parts I—V) has been registered under Act XX of 1847.

The book forwarded with your application is herewith returned.

দুঃখের পরিচয় ।

গভর্নমেন্টের লাইব্রেরিয়ান, বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগের অর্থ-বিত্রাট-বিপাকে অর্থাৎ হাতুড়ের ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা পূর্বক ক্যাটলগে উল্লেখ করায় আমার বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিলেন, কিন্তু ৩৫পয়ে ডিরেক্টর বাহাদুর সমীপে আবেদন করায় গভর্নমেন্টের সদবিচারে উপকৃত হইয়াছি। তাহা সাধারণের পাঠার্থে মুদ্রিত করিলাম।

গভর্নমেন্টের সদবিচার ।

No. 1761 T. G.

General Department.

Miscellaneous Branch.

From

J. A. L. Swan, Esqr., I. C. S.,

Under Secy. to the Govt. of Bengal. .

To

The Director of Public Instruction, Bengal, .

Dated Darjeeling, the 21st. September, 1909.

SIR,

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 13985, dated the 31st. August 1909, on the subject

of the description of the work "Vivida Tiyya-Mushtijog" by Pandit Dwarka Nath Vidyaratna, as it appeared in the Bengal Library Catalogue of Books for the third quarter ending the 30th September 1908. It has been ascertained that the term "Mushtijog" does not mean quack remedies but simple combinations of drugs of tried efficacy. I am accordingly to request that the following erratum may be published in the next quarterly Catalogue of Books :—

"For 'quack' remedies' read 'simple recipes' at page 82 of the Bengal Library Catalogue of Books for the third quarter ending 30th September 1908."

I have &c.,

Sd. J. A. L. Swan

Under Secy.

No. 1762 T. G.

Copy forwarded to Pandit Dwarka Nath Vidyaratna with reference to his petition dated the 13th August 1909.

By order of the Lieutenant Governor of Bengal,

Darjeeling
The 21st September 1909. }

Sd. J. A. L. Swan
Under Secy.

বিবিধ তীত্র মুষ্টিযোগ সমন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের অণ্ডার
সেক্রেটারী ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্সট্রাক্সনকে
যে পত্র লেখেন, তাহার অনুবাদ ।

আমি আপনায় নং ১২০২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট তারিখের ১৩৯৮৫
পত্র পাইয়াছি। বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের পুস্তকালয়ের ১২০৮।২ অব্দের
তৃতীয় ত্রৈমাসিক তালিকায় "বিবিধ তীত্র মুষ্টিযোগ" নামক পুস্তকের

যে বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই পত্রখানি লিখিত হইয়াছে। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মুষ্টিযোগ অর্থে “হাতুড়িয়া বৈদ্যের ঔষধ” নহে। রোগ প্রতিকারে সক্ষম এ প্রকার পরীক্ষিত সরল ঔষধ নিচয়ের সংযোগকেই “মুষ্টিযোগ” বলে। অতএব আমার অনুরোধ পুস্তকালয়ের পরবর্তী তালিকায় যেন উপরোক্ত ভুল সংশোধিত হয়।

ও নমঃ শিবায়।

প্রশংসাপত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত কবিরাজ দ্বারকানাথ বিজ্ঞানরত্ন মহাশয় শ্রীচরণেষু।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ শরণং। সম্বলপুর ১৫।১।১৯০৮।

প্রণাম পূর্বক নিবেদন মিদং।

পরে মহাশয়ের প্রণীত চিকিৎসারত্ন ও অব্যর্থ বিবিধ-তীর্থ-মুষ্টিযোগ প্রথম হইতে ৫ম খণ্ড এবং জ্যোতিষ-সাগর এই গ্রন্থদ্বয়গুলি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং পাঠেও বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। পুস্তকগুলি গরীব বঙ্গবাসীর অশেষ উপকার সাধন করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্যোতিষ বিষয়টি অতিশক্ত; কিন্তু মহাশয় ইহাকে যে ভাবে সরল ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে প্রথমশিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার হইবে; এবং সাধারণের বোধগম্য হইবে, ইত্যাদি.....

প্রণত ত্রিনিতাইচন্দ্র ঘোষ হেডক্লার্ক।

T. D. L. S. Association. B. N. R.

Sambal Pore.

পরম পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বারকানাথ বিহারীক-মহাশয় শ্রীচরণ কমলেশু।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা।

মহাশয়! আপনার “বিবিধ-ভীত-মুষ্টিযোগ” এই পুস্তকে যে যে মুষ্টিযোগের সমাবেশ হইয়াছে, তাহা হইতে জনসাধারণের যে পরম কল্যাণ সাধিত হইবে; তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিছুদিন পূর্বে আমি ম্যালেরিয়ার জ্ঞাত ছয়মাস যাবৎ নানা প্রকার ডাক্তারি ঔষধ সেবন করিয়া কোনও ফল প্রাপ্ত হই নাই, অবশেষে ঐ পুস্তকে লিখিত আপনার একটা মুষ্টিযোগ দ্বারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করি, এ কারণ আমি সকলকে ঐ পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

CHARU CHANDRA SRIMANI, B E.

Civil Engineer,

43, Bosepata Lane, Calcutta, 18th October, 1909.

To Babu Dwarkanath Vidyaratna

No. 10 Debnarayan Dass's Lane Shambazar, Calcutta.

Dear Sir!

বিপুল সম্মানপূর্বক কৃতজ্ঞলিপিতে নিবেদনমিদং—

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে আপনার কৃত চিকিৎসার ও বিবিধ ভীত মুষ্টিযোগের প্রথম ৩ খণ্ড অর্জন করাইয়া পাঠ করতঃ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। কয়েকটা মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। আপনার উক্ত পুস্তকগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ চিকিৎসা পুস্তকের তুলনায় প্রথম স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করতঃ জগতের এইরূপ কল্যাণ সাধন করিতে সাহসী করুন, ঈহাই প্রার্থনা।

বিবিধ-ভীত-মুষ্টিযোগের ৪র্থ খণ্ড হইতে শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রত্যেক খণ্ডের একখানি করিয়া ভিঃ, পিঃ, পার্শ্বে লিখিত ঠিকানায় পাঠাই-

(ছ) .

বেন এবং আপনার কৃত অমৃতান্ন চিকিৎসা পুস্তকের নাম ও মূল্য জানাইয়া,
বাধিত করিবেন। ইং ২২।৮। ০৯ সাল।

Head Master Sridharpur School,
MAHAMED PARBOZ ALI
Post Durgapur, Dt. Rajshahi.

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিজ্ঞারত্ন কবিরাজ মহাশয়, ত্রীচরণেষু।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, গ্রামবাজার, কলিকাতা।

সাত্ত্বিক প্রণাম পূর্বক সান্ন্যাস নিবেদন মিদং।

মহাশয়ের প্রণীত “বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ” নামক পুস্তক ১ম হইতে ৫ম
খণ্ড পাঠ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। ইহা দ্বারা দেশের কত যে
মহোপকার সাধিত হইবে; তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অনুগ্রহপূর্বক
নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর উক্ত “বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ” নামক পুস্তক ১ম
হইতে ৫ম খণ্ড ভেলুপেবল পার্কেলে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিম্নলিখিত
ইতি। ১৩১৬। ২১ কার্তিক।

শ্রীমতিলাল দত্ত।

ভায়া খান জংশন, গ্রাম ও পোঃ পাঁচকুলা, জেলা বর্ধমান।

পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিজ্ঞারত্ন মহাশয় ত্রীচরণকমলেষু।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, গ্রামবাজার, কলিকাতা।

পূজ্য মহাশয়! আপনার চিকিৎসারত্ন পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইলাম।
এরূপ হিতকর গ্রন্থ কলিযুগে অকপট হৃদয়ে কেহ এপর্যন্ত প্রকাশ করেন
নাই। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ ১খানি সত্বর পাঠাইবেন;
আর আপনার কি কি গ্রন্থ আছে, তাহা নিধিবেন, ইত্যাদি... ১৩১৬। ১৮।

নিবেদক শ্রীরাধাচরণ দাস।

জেলা বরিশাল, পোঃ ভাংশালা, গ্রাম কবাই।

অশেষ-গুণালঙ্কৃত-শ্রীযুক্ত ষারকানাথ বিজ্ঞারত্ন মহাশয় গুণালঙ্কৃতেষু ।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা ।

বহুমানাম্পদেষু—

মহাশয় ! আপনার কৃত মুষ্টিযোগ ও চিকিৎসারত্ন এই গ্রন্থদ্বয় কোন আত্মীয়ের বাটীতে পাঠ করিয়া বিশেষ শ্রীতিলাভ হইয়াছে, অতএব আমার জন্ত পুস্তকদ্বয় সম্বন্ধে ভিঃ,পিঃতে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন । ১৩১৬। ২৪ভাদ্র

নিবেদক শ্রীমুনসী এণায়তুল্যা মহম্মদ ।

দেবীপুর গ্রাম, পোঃ ফাড়াবাড়ী, জেলা দিনাজপুর ।

মাণ্ডবর শ্রীযুক্ত ষারকানাথ বিজ্ঞারত্ন কবিরাজ মহাশয় সমীপেষু ।

১০নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা ।

মহাশয় ! আপনার বিবিধ-তীত্ৰ মুষ্টিযোগ ১ম ২য় ৩য় খণ্ড পড়িয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম । আমার জন্ত নিম্ন ঠিকানায় ভিঃ পিঃ পার্শ্বলৈ ঐ পুস্তক ৩ খণ্ড পাঠাইয়া মূল্য গ্রহণ করিবেন । যদি সাত্য আরও পুস্তক সংগ্রহ করেন, তাহাহইলে আমাকে গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া পাঠাইতে আজ্ঞা হয় । ১৬ই আশ্বিন, সন ১৩১৬ সাল ।

প্রেরক শ্রীবাউল চন্দ্র গোস্বামী ।

পোষ্ট সালমারী, গ্রাম সাঁথাহাতী, জেলা রঙ্গপুর ।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত ষারকানাথ বিজ্ঞারত্ন কবিরাজ মহাশয় শ্রীচরণেষু ।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা ।

মহাশয় ! আপনার কৃত মুষ্টিযোগ ৩ খণ্ড ও চিকিৎসারত্ন পাইয়া অতি সন্তোষ লাভ করিয়াছি । ইত্যাদি... সন ১৩১৬ সাল, ২ বৈশাখ ।

কবিরাজ শ্রীশিবচন্দ্র খাঁড়া,

সাং রামচন্দ্রপুর, পোঃ মাড়তলা, জেলা মেদিনীপুর ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিজ্ঞানরত্ন কবিরাজ মহাশয় মহোদয়ের।

১০নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার কলিকাতা।

বিহিত সম্মান পুরঃ সর নিবেদন মিদং— ১৬ই মাঘ, ১৩১৫ সাল।

পরে মহাশয় কৃত বিবিধ তীর্থ মুষ্টিযোগ চারি খণ্ড ও চিকিৎসারত্ন গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তকগুলি প্রীতিকর হইয়াছে। ইহাতে সকলেই উপকৃত হইবেন। তাহাতে সন্দেহ নাই। ইত্যাদি.....

বিনয়াবল্লভ শিক্ষক—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৩৫নং ঠাঠোরি বাজার ঢাকা, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিজ্ঞানরত্ন শ্রীচরণেষু।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা।

মহাশয়! আপনার প্রকাশিত চিকিৎসারত্ন প্রথম খণ্ড আনাইয়াছি। অনেকগুলি ঔষধ দ্বারা আমি প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি। এক্ষণে জুনিতে চাই যে, তাহার ২য় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে কিনা? ইতি ৬ই অক্টোবর, ১৯০৯

শ্রীশশিভূষণ দাস মহাপাত্র।

গ্রাম বালিসাইগড়, পোষ্ট রঘুনাথপুর, জেলা মেদিনীপুর।

Srijut Dwarkanatn Vidyaratna

No. 10 Debnarayan Dass's Lane, Shambazar Calcutta.

শ্রীচরণেষু—

আপনার প্রণীত “বিবিধ-তীর্থ মুষ্টিযোগ নামক পুস্তকের ১ম খণ্ড খানি আমি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে লইয়াছি। বই খানি যে সুন্দর হইয়াছে। তাহা বলাই বাহুল্য। ইত্যাদি.. ১৯০৯। ৫ ফেব্রুয়ারী।

শ্রীহরিন্দাস প্রামানিক।

উড়িয়া গোস্বামী পাড়া, শান্তিপুর-নদীয়া জেলা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু হারকানাথ বিজ্ঞারত্ন কবিরাজ মহাশয় শ্রীচরণেবু।

১০নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার কলিকাতা।

শ্রীশ্রীচরণে প্রগতি পূর্বক নিবেদন মিদম্—

১৩১৬। ২৮। ৫

আপনি বিবিধ তীর্থ মুষ্টি-যোগাদিও চিকিৎসারত্ন গ্রন্থাদিতে অকপটে সরল ভাবে যে সমুদায় ঔষধ প্রচার করিয়াছেন এবং ২৫ টাকা গুরু দক্ষিণা প্রদানে আরও যে প্যাটেন্ট ঔষধ শিক্ষা করা বাইবে লিখিয়াছেন, ইহাতে আমার মনে কত আনন্দ, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা আমার অসাধ্য, আমি আপনার শিষ্যবর্গের মধ্যে একজন অধ্যয়ন শিষ্য বিশেষ, আমি লিখিয়া যে আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নাই, আপনি নিজগুণে দয়া বিতরণে কৃতার্থ করিলেই জীবনকে ধন্য মানিব।

অঙ্ক ২৫ টাকা গুরুদক্ষিণা প্রদানে পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিতেছি, প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী ও উপকরণাদি লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইত্যাদি

কবিরাজ—শ্রীমথুরানাথ চক্রবর্তী।

পোষ্ট কান্টাউক, গ্রাম মুড়াকরি ফর্দাবাজ, জেলা—ত্রিপুরা।

মাত্তবর শ্রীযুক্ত হারকানাথ বিজ্ঞারত্ন মহাশয়!

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা।

মহাশয়! আপনার “বিবিধ তীর্থ মুষ্টিযোগ” নামক পুস্তক করেক খণ্ড পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলভ করিলাম। আমি হাঁপানির পীড়ায় মধ্যে মধ্যে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলাম, এক্ষণে আপনার মুষ্টিযোগের লিখিত ১১টা মুষ্টি-যোগ ব্যবহার করিয়া ভাল আছি ইত্যাদি...সন ১৩১৬ সাল ১৪ই আষাঢ়।

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

গ্রাম ও পোষ্ট গুহগ্রাম, জেলা বর্ধমান।

(ট)

মাস্তবর শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বিজ্ঞানরত্ন কবিরাজ মহাশয় মাস্তবরেষু ।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রীমবাজার কলিকাতা ।

সবিনয় পুরস্কার নিবেদনঃ— ২০শে অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৫ সাল ।

মহাশয় ! আপনার “বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ” নামধেয় ৪ খণ্ড পুস্তক পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম ; এইকণে নিবেদন এই যে আপনি অমুগ্রহ পূর্বক আপনার কৃত “চিকিৎসারত্ন” পুস্তকখানি নব্য সংস্করণ ভিঃ পিঃ ডাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অমুগ্রহ পূর্বক পত্রপাঠ্য মাত্র সেই দিনেই পাঠাইয়া বাধিত করিবেন অর্থাৎ আগামী শনিবারে যেন পাই, এই বিনয়ে বিশেষ বক্ত করিবেন । এখানে মাস্তব দিয়া লইব অজ্ঞতা হইবে না । ইতি ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরাজ

গ্রাম ও পোষ্ট বালীবহ, জেলা ফরিদপুর ।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিজ্ঞানরত্ন মহাশয় শ্রীচরণেষু ।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রীমবাজার, কলিকাতা ।

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং—

মহাশয় ! ২১০ ছই টাকা চারি আনা দিয়া “চিকিৎসারত্ন” বহি লইয়া পাঠে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি । আপনার প্রণীত “তীত্র মুষ্টিযোগ” আমি ৩৪ খণ্ড পর্য্যন্ত লইয়াছি, অবশিষ্ট যে বেখণ্ডগুলি উপস্থিত প্রকাশিত হইয়াছে, ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া দিয়া সুখী করিবেন, পরে যদি আরও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তখন দয়া করিয়া সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন । উক্তর পাইবার আশায় রিপ্লাই কার্ড দিলাম ইতি । সন ১৩১৬ । ২১ জ্যৈষ্ঠ ।

দাস শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত,

পোঃ ও গ্রাম বস্তিরা (বর্ধমান) ।

মাননীয় শ্রীঃ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিহারী চিকিৎসক মহাশয় মান্ধবরেন্দ্র ।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা ।

মহাশয় ! আপনার কৃত চিকিৎসারত্ন গ্রন্থখানি আনাইয়া যার পর নাই সফলকাম হইয়াছি । সেই জন্ত আপনার কৃত “বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ” নামক পুস্তক কয়েকখানি লইতে ইচ্ছা হইয়াছে ; অতএব মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বিবিধ তীত্র মুষ্টিযোগ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড এই চারিখানি পুস্তক নিম্নলিখিত ঠিকানার ভিঃ পিঃ পার্শ্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন । আমি এখানে মাগুলাদি দিয়া গ্রহণ করিব । ১৩১৬। ২২শে শ্রাবণ ।

শ্রীযামিনীকান্ত মজুমদার ।

পোষ্ট মহম্মদ বাজার, গ্রাম বিষ্ণুপুর, জেলা বীরভূম ।

প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বিহারী ।

১০নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা ।

মহাশয় ! আপনার প্রণীত “চিকিৎসারত্ন” ও “বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ” ১ম ও ২য় খণ্ড শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লাইব্রারী হইতে ভিঃ পিঃ যোগে ক্রয় করিয়াছি ; তাহা পাঠ করিয়া সুখী হইয়া ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড “বিবিধ-তীত্র-মুষ্টিযোগ” আপনার নিকট হইতে লইবার জন্ত পত্র লিখিলাম । পত্র পাঠ ভিঃ পিঃ যোগে উক্ত মুষ্টিযোগ (৩য় ও ৪র্থ) এই দুই খণ্ড মাত্র সম্বন্ধ পাঠাইবেন । উচিত মূল্য দিয়া পুস্তক গ্রহণ করিব । আর ও অন্তান্ত বিষয় মনে করনা করিয়াছি ; তাহা পরে লিখিব । আর সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত প্রণালী দিয়া করিয়া পাঠাইবেন ইতি । ২২। ৬। ১৩১৬।

বিনীত শ্রীবিনোদ লাল বিশ্বাস ।

পোঃ সলপ গ্রাম, বেতবাড়ি (পাবনা)

প্রবীণ চিকিৎসক মাত্ৰবু ত্ৰীমুক্ৰ বারকানাথ বিজ্ঞানত্ন মহাশয় সমীপেবু

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার কলিকাতা ।

পূজনীয় গুরুমহাশয় সমীপে সংখ্যাতীত প্রণামপূৰ্বক নিবেদন ইতিপূৰ্বে মহাশয়ের নিকট হইতে বিবিধ-তীত্ৰ-মুষ্টিযোগ ও চিকিৎসারত্ন নামক এই দুই খানি গ্রন্থ ভিঃ পিঃ যোগে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই গ্রন্থদ্বয় সাহায্যে চিকিৎসা বিষয়ে বেশ ফললাভ করিতেছি। সেই জন্ত লিখিতেছি যে, আপনায় কৃত আর কোন চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ আছে কি না ? যদি থাকে পাঠাইয়া চিরোপকৃত করিবেন। ইত্যাদি.....সন ১৩১৫ । ১১ পৌষ ।

শিষ্য ত্ৰীসারেদুৰ রহমন ।

গ্রাম আনুপ নগর, পোঃ বারঘরিয়া, জেলা মালদহ ।

শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর ত্ৰীমুক্ৰ বারকানাথ বিজ্ঞানত্ন মহাশয় সমীপেবু .,

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা ।

মহাশয় ! আপনায় প্রণীত “তীত্ৰ-মুষ্টিযোগ” গ্রন্থখানি পাঠ্যকরিয়া পরম প্ৰীতিলাভ করিলাম, আনুৰ্বেদ শাস্ত্ৰের বিশেষ ব্যাপ্তির সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানেও যথেষ্ট অধিকার আছে দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হইলাম। আশা করি আপনায় এই গ্রন্থখানি ছাত্র, গৃহস্থ ও চিকিৎসকমণ্ডলীর বিশেষ উপকারে আসিবে। ইতি ২৫ মাঘ, ১৩১৬ সাল।

ভবদীয় কধিরাঙ্গ ত্ৰীমোহিনীমোহন কবিরত্ন ।

১৮ নং কৃষ্ণরাম বস্তুর ষ্ট্রীট, শ্রামবাজার, কলিকাতা !

এরূপ গল্প অসীম আসিয়াছে। মুদ্রিত করিলে পুস্তক হইতে মুদ্রিত পত্রের কলেবর অধিক হইবার আশঙ্কায় আর মুদ্রিত করিলাম না।

ত্ৰীদ্বারকানাথ বিজ্ঞানত্ন ।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা ।

সাধারণের মঙ্গলার্থে

তীব্রগুণাবিত মহৌষধ, বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে যথা—

১।—অকৃত্রিম মকরধ্বজ।—ইহা সকল রোগের সকল অবস্থাতেই প্রযুক্ত্য। যখন কোন মতের কোন চিকিৎসায় কিছুমাত্র উপকার হয় না, সেই ভীষণ চিকিৎসা-সময়ে প্রধান প্রধান যোদ্ধা ডাক্তার ও কবিরাজগণ রূপ (ঔষধ বক্স, আলমারি ও ডিস্পেন্সারি) শূন্য করিয়া হতর্শ প্রায় করেন, সেই আসন্নকালে এবং অস্তান্ত সময়েও অমোঘ ত্রদ্বাজ স্বরূপ এই মকরধ্বজ মহৌষধ প্রয়োগ (নিষ্কেপ) করিয়া থাকেন। মূল্য ১৬ টাকা ভরি। আবশ্যক হইলে রোগের অবস্থাসহ লিখিলে অতুপান এবং ব্যবস্থা লিখিয়া মকরধ্বজ পাঠান হয়।

২।—অকৃত্রিম বৃহচ্ছাগলাগ্নুমৃত।—ইহা মহা-বলকর বলিয়া সুবিখ্যাত মহৌষধ। কিছু দিন ব্যবহার করিলে শুষ্কদেহে এবং মৃতবৎ দুর্বল শরীরে বলসঞ্চয় হইয়া কামাতুর হয়। ৪০ টাকা সের হিসাবে প্রাপ্তব্য। অবস্থা লিখিলে তদনুসারে ব্যবস্থা পাঠান হয়।

৩।—অকৃত্রিম বৃহদ্ গুড়চীতৈল।—ইহা নিমকাঠের জ্বালে নিমগ্নাচ্ছের গুলক ও বিগুদ গব্য দুগ্ধ ইত্যাদি প্রকরণে প্রস্তুত জন্ত সন্তঃ ফলদায়ক হইয়াছে। এই তৈল মর্দনে মেহের শান্তি, হস্তপদ-চক্ষুজ্বলন ও গাত্র দাহ ইত্যাদি যাতনা অতি সহজ আরাম হইয়া রোগী নিত্য নিত্য চক্ষুস্থান্ দৃষ্ট ও পুষ্ট হইতে পাকে, বায়ু এবং পিত্তের বিশেষ দমন হয় বলিয়া দেহ ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ (ঠাণ্ডা) রাখে ইত্যাদি—মূল্য ২০ টাকা সের হিসাবে প্রাপ্তব্য।

৪।—মহাদশমূলতৈল।—ইহা সর্বপ্রকার শিরঃপীড়ারোগের মহৌষধ। ভ্রুসাধ্য শিরোরোগ হটলেও ইহা দ্বারা সকলে নিশ্চয় আরোগ্য সহ বিশেষ উপকৃত করেন। মূল্য ২০ টাকা সের হিসাবে প্রাপ্তব্য।

୫ ।—**ଅଗ୍ନାରିକ** ।—ইহা দ্বারা সর্সবিধ অগ্ন, অগ্নশূল, অজীর্ণ (ডিস্ পেপ্‌সিয়া) উদররোগ মাত্র আরোগ্য হইয়া অগ্নিকালে (২।৪ দিনেই) অতিশয় জঠরাগ্নির উদ্দীপন হয় । বড় এক বোতল মূল্য ২ টাকা, মাগুল ১।০ টাকা ।

মহাদেবেনাবিষ্কৃত জটাভস্ম ।

৬ ।—**জটাভস্ম** ।—ইহা হৃদয়ের অগ্নিনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক, ইহা দ্বারা অগ্নশূল, অজীর্ণ (ডিস পেপ্‌সিয়া) পর্য্যন্ত আরাম হইয়া সমস্ত রোগীকে সবল করে । ভরি ২ টাকা ।

৭ ।—**বিশুদ্ধ অশৌকযুত** ।—ইহা দ্বারা শ্বেতপ্রদর ও রক্ত-প্রদর অতি শীঘ্র আরাম হয় । এখানে যেরূপ পবিত্রভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, সেইমত অন্যস্থানে প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব । ইহা দ্বারা উপকৃত না হইলে, মূল্য প্রত্যর্পণ করিব । মূল্য ২০ টাকা সেস হিসাবে প্রাপ্তব্য ।

৮ ।—**আয়ুর্বেদীয় কাঁচা সালসা** ।—ইহা দ্বারা পারা গর্ভির দোষ দিন দিন সংশোধন হইয়া ক্রমে রোগী বলবান হইতে থাকে ; কিন্তু ইহা নিত্য সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে হয় । মূল্য ১ মোড়া ।/০ আনা, এই ১ মোড়ায় ২ দিন হইতে পারে । উপকার না হইলে মূল্য ফেরত হয় ।

৯ ।—**পাকা সালসা** ।—ইহা দ্বারা পারা গর্ভির দোষ দিন দিন সংশোধন হইয়া ক্রমে রোগী বলবান হইতে থাকেন । ইহা গরম জলে গুলিয়া সেবন করিতে হয় । মূল্য ১ তোলা ১ টাকা ।

১০ ।—**ভীমসেনীয় কর্পূর** ।—ইহা দ্বারা চক্ষুর দোষমাত্র, চািলিশে, ঝাপসা, ছানি, জলপড়া ও শোথ ইত্যাদি দিন দিন আরাম হইয়া থাকে । মূল্য ৪০ টাকা ভরি ।

১১।—গ্রহণীগ্জেষ্ট্র বিশেষ ।—ইহা আমাশয়, রক্তামাশয় ও গ্রহণী রোগের মহৌষধ। সপ্তাহের মূল্য ১৮ টাকা। ২।৪ দিনেই দুর্জয় আমাশয় গ্রহণী ইত্যাদি আরাম হইয়া থাকে।

১২।—চন্দ্রামৃত বটী ।—ইহা অরভুক কাস এবং অস্ত্রান্ত কাসনাশক ধাতুঘটিত মহৌষধ। সেবনে দুর্জয় কাস, রক্তউঠা, তৎসহ অর ইত্যাদি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া ক্রমে রোগী সর্বল ও নীকর হইয়া থাকে। এমন কি ঔষধ সেবনমাত্রই কাস নিবারণ হয়। মূল্য সপ্তাহ ২৮ টাকা।

১৩।—বৃহজ্জ্বরাকুশ ।—ইহা ধাতুঘটিত মহৌষধ। ইহা দ্বারা বিষম অর ও পুরাতন অরমাত্র আরাম হয়, ইহা যেজগৎবিখ্যাত অরনাশক প্রধান ঔষধ সেই জন্ত আর অধিক লিখিলাম না। ৭ বটী ২৮ টাকা।

১৪।—ভারত টনিক ।—ইহা অশ্বদীর গাছগাছড়া সিদ্ধ পাচন বিশেষ। কোন ঔষধে অর প্রীহা যত্নে আরাম না হইলে ইহা ২।৪ দিন সেবন করাইলেই দান্ত পরিষ্কার, অরত্যাগ, অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া ক্রমে রোগী নীকর ও মহাবল হইয়া থাকে। শোণ (ফুলা) থাকিলেও ৫।৭ দিনে আরোগ্য হয়। ১ বোতল ১০ টাকা। মাগুল ১০ টাকা।

১৫।—লালচূর্ণ ।—ইহা সেবনে হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, আর মেহ বা বায়ুবৃদ্ধির চিহ্নমাত্র আরাম হইয়া থাকে। মূল্য সপ্তাহ ২৮ টাকা।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, } প্রবীণ চিকিৎসক—
শ্রামবাজার, কলিকাতা। } শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন।

